

1. Budynek główny ściana frontowa

1. Budynek główny ściana frontowa		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 189 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
2	Analiza własna Koszt najmu rusztowania Ilość: 1 Jedn.: kpl.	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
3	KNR-0202-09-25-1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową. Ilość: 51 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
4	Analiza własna Umycie elewacji wodą pod ciśnieniem z brudu i starej farby. Ilość: 150 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
5	Analiza własna Wzmocnienie ścian prętami stalowymi i żywicą zgodnie z opisem technicznym. Ilość: 1 Jedn.: kpl.	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
6	KNR-0401-05-35-8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Ilość: 16 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
7	KNR-0202-05-07-2 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Ilość: 22 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
8	KNR-0401-05-35-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. Ilość: 14 Jedn.: m	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
9	KNR-0202-05-11-3 Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12cm. Ilość: 14 Jedn.: m	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem

1. Budynek główny ściana frontowa

Lp.	Opis	Koszt jedn.
10	KNR-0401-07-01-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2, tynki z zaprawy cementowo - wapiennej. ----- Ilość: 120 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
11	KNR-0401-07-26-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - ścian, loggi i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1 m2. ----- Ilość: 120 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
12	TZKNBK-VIII-84- Profile ciągnięto szer . średniej do 20cm. ----- Ilość: 54 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
13	Analiza własna listwa płaska styropianowa / nr1 / ----- Ilość: 7 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
14	Analiza własna kasetka podokienna / nr 2 / ----- Ilość: 5 Jedn.: sztuk	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
15	Analiza własna Opaska okienna / nr 3 / ----- Ilość: 72 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
16	Analiza własna Naczółki nad oknami I piętra./ nr 4/ ----- Ilość: 5 Jedn.: sztuk	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
17	Analiza własna Naczółki nad oknami II piętra / nr 5 / ----- Ilość: 5 Jedn.: sztuk	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
18	Analiza własna kroksztyny pod okapem / nr 6 / ----- Ilość: 24 Jedn.: sztuk	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
19	Analiza własna Bonie / nr 7 /	

2. Budynek główny ściana szczytowa i podwórza

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Ilość: 48 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
20	Analiza własna listwa zakończeniowa bonii / nr 8 /	
	Ilość: 14 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
21	KNR-0401-07-25-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II - ścian, loggi i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2. Ułożenie tynku ISPO KLASYK	
	Ilość: 170 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
22	KNR-0202-15-01-5 Malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - dwukrotnie. Analogia - farba silikonowa	
	Ilość: 170 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
23	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km.	
	Ilość: 2,5 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
24	KNR-0401-01-08-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km.	
	Ilość: 2,5 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
25	Analiza własna opłata za wysypisko śmieci.	
	Ilość: 5 Jedn.: mg	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
26	Analiza własna materiały pomocnicze do sztukaterii : klej montażowy , masa zbrojąco-uszczelniająca , żel strukturalny.	
	Ilość: 1 Jedn.: kpl.	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

1. Budynek główny ściana frontowa - podsumowanie

Razem element.

2. Budynek główny ściana szczytowa i podwórza

2. Budynek główny ściana szczytowa i podwórza

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyściennie. Wysokość rusztowania do 16m. ----- Ilość: 307 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
2	Analiza własna Dzierżawa rusztowania. ----- Ilość: 1 Jedn.: kpl.	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
3	KNR-0202-09-25-1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową. ----- Ilość: 31 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
4	Analiza własna Umycie elewacji wodą pod ciśnieniem z brudu i starej farby. ----- Ilość: 307 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
5	Analiza własna Wzmocnienie ścian prętami stalowymi i żywicą zgodnie z opisem technicznym. ----- Ilość: 1 Jedn.: kpl.	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
6	KNR-0401-07-01-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2, tynki z zaprawy cementowo - wapiennej. ----- Ilość: 150 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
7	KNR-0401-07-25-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II - ścian, loggi i balkonów o podłóżach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2. ----- Ilość: 150 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
8	KNR-0401-05-35-8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Parapety, atyka. ----- Ilość: 9 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
9	KNR-0202-05-07-2 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Atyka ----- Ilość: 7 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

2. Budynek główny ściana szczytowa i podwórza

Lp.	Opis	Koszt jedn.
10	KNR-0202-05-07-2 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.Parapety. Analogia-błacha powlekana Ilość: 5 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
11	KNR-0401-05-35-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. Ilość: 16 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
12	KNR-0202-05-11-3 Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12cm. Ilość: 16 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
13	KNR-0202-26-14-2 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Styropian grub. 15cm Ilość: 240 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
14	KNR-0202-26-14-2 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Analogia wełna mineralna grub. 15 cm. Ilość: 42 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
15	KNR-0202-26-14-10 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem - jedna warstwa siatki. Ilość: 98 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
16	KNR-0202-26-01-5 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplanie - dodatkowa warstwa siatki (parter).Do poziomu 2 m od terenu. Ilość: 14 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
17	KNR-0202-26-14-8 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplanie ościeży. Styropian z jedną warstwą siatki. Ilość: 20 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
18	KNR-0202-15-01-5 Malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - dwukrotnie.Analogia-farby silikonowe. Ilość: 307 Jedn.: m2	

3. Przejazd

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
19	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 2 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
20	KNR-0401-01-08-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km. Ilość: 2 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
21	Analiza własna opłata za wysypisko śmieci. Ilość: 4 Jedn.: mg	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

2. Budynek główny ściana szczytowa i podwórza - podsumowanie

Razem element.

3. Przejazd		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0401-12-04-8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków. Ilość: 95 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
2	Analiza własna Umycie ściany i sufitu. wodą pod ciśnieniem . Ilość: 130 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
3	KNR-0401-12-04-2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych - ścian. Analogia-farba silikonowa. Ilość: 95 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
4	Analiza własna Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. Analogia-tynk mozaikowy do wys. 1,5m.. Ilość: 35 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

4. Ściany oficyny

Lp.	Opis	Koszt jedn.
5	KNR-0401-02-12-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości do 15 cm. Skucie kuźnych fragmentów posadzki betonowej. ----- Ilość: 0,5 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
6	KNR-0401-08-03-2 Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych o powierzchni 1 do 5 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko. ----- Ilość: 30 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

3. Przejazd - podsumowanie

Razem element.

4. Ściany oficyny		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0202-16-10-1 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 10m. ----- Ilość: 591 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
2	Analiza własna Dzierżawa rusztowania. ----- Ilość: 1 Jedn.: kpl.	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
3	KNR-0202-09-25-1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową. ----- Ilość: 23 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
4	Analiza własna Umycie elewacji wodą pod ciśnieniem. ----- Ilość: 165 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
5	KNR-0401-07-01-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2, tynki z zaprawy cementowo - wapiennej. ----- Ilość: 200 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

4. Ściany oficyny

Lp.	Opis	Koszt jedn.
6	KNR-0401-07-26-6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - ścian, loggi i balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków, powierzchnie uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2. (niebarwionych). ----- Ilość: 300 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
7	KNR-0202-09-02-1 Tynki zwykłe kategorii III. Ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie). Wykonanie - ręczne. Otynkowanie komina ----- Ilość: 47 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
8	KNR-0401-05-35-8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Opierzenia dachowe, parapety. ----- Ilość: 22 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
9	KNR-0202-05-07-2 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Opierzenia dachowe. ----- Ilość: 28 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
10	KNR-0202-05-07-2 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Parapety. Analogia-błacha powlekana ----- Ilość: 6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
11	KNR-0401-05-35-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. ----- Ilość: 10 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
12	KNR-0202-05-11-3 Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12cm. ----- Ilość: 10 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
13	KNR-0202-26-14-2 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Styropian grub. 15cm ----- Ilość: 160 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

5. Ułożenie kostki betonowej na podwórzu

Lp.	Opis	Koszt jedn.
14	KNR-0202-26-14-2 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Analogia wełna mineralna grub. 15 cm.	
	Ilość: 341 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
15	KNR-0202-26-14-10 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem - jedna warstwa siatki.	
	Ilość: 115 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
16	KNR-0202-26-01-5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplenie - dodatkowa warstwa siatki (parter).Do poziomu 2 m od terenu.	
	Ilość: 21 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
17	KNR-0202-26-14-8 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Docieplenie ościeży. Styropian z jedną warstwą siatki.	
	Ilość: 14 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
18	KNR-0202-15-01-5 Malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych - dwukrotnie. Analogia-farby silikonowe.	
	Ilość: 577 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
19	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km.	
	Ilość: 2 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
20	KNR-0401-01-08-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km.	
	Ilość: 2 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
21	Analiza własna opłata za wysypisko śmieci.	
	Ilość: 4 Jedn.: mg	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

4. Ściany oficyny - podsumowanie

Razem element.....

5. Ułożenie kostki betonowej na podwórze

5. Ułożenie kostki betonowej na podwórze		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0401-02-12-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, o grubości do 15 cm. Posadzka podwórza Ilość: 8 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
2	KNR-0231-01-01-5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane ręcznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu I-II. Ilość: 138 Jedn.: m2 Materiały pomocnicze: 0,5% od R.	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
3	KNR-0231-01-13-1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub popiołami lotnymi wykonywane ręcznie. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Ilość: 138 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
4	KNR-0231-05-11-2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 138 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
5	Analiza własna Wyniesienie gruzu z terenu podwórza Ilość: 8 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
6	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 8 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
7	KNR-0401-01-08-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Ilość: 16 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
8	Analiza własna opłata za wysypisko śmieci. Ilość: 16 Jedn.: mg	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem

5. Ułożenie kostki betonowej na podwórzu

5. Ułożenie kostki betonowej na podwórzu - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Kosztorys

Inwestycja: Budynek Dworcowa 23
Obiekt: Budynek Dworcowa 23
Rodzaj robót: Remontowe
Inwestor:
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: inwestorski

Wartość robót:
Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR