

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> . Kolorystyka i podział okna identyczne jak istniejące. pokoje Oficyna -pokoje (1.12*1.94)*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.518</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 3.6	m		
			m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 3.6	m		
			m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1.94+1.94+1.12)*0.15*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
8	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1.94+1.94+1.12)*0.15*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 19 km 1.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
10	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

10.11.2011

Inspektor Nadzoru


*[Signature]*  
 Violetta Polczyńska  
 sp. bud. GPF-KZ-7342/256192

SZKIC OKIEN

ul. Gdańska 148/11 - OFICYNA

Pomiary należy wykonać z natury

pokoje – 3 szt.



Inspektor Nauzo:  
*Violetta Furzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> . Kolorystyka i podział okna identyczne jak istniejące. kuchnia (1.25*1.80)*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1.30	m		
			m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.30	m		
			m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1.25+1.80+1.80)*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.728</b>
8	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (1.25+1.80+1.80)*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.728</b>
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km	m <sup>3</sup>		
		0.45	m <sup>3</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
10	kalk. własna	Uylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>


10. 11. 2011  
Inspektor Nadzoru  
*[Signature]*  
Violetta Paryżńska  
ul. bud. GP-KZ-7342/256/93

SZKIC OKIEN

ul. Harcerska 15A/6

Pomiary należy wykonać z natury

kuchnia -1 szt.





Inspektor Nadzoru  
*Violetta Purzyńska*  
nr. bud. GP-KZ-7342/256/9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> . Kolorystyka i podział okna identyczne jak istniejące. pokój, kuchnia (1.50*1.68)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - kolorystyka i podział jak istniejące drzwi balkonowe 1.50*2.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.630</b>
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne - demontaż parapetów przeznaczonych do ponownego montażu 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M - parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - ponowny montaż istniejących 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (2.42+2.42+1.50)*0.15+(1.50+1.68+1.68)*0.15*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.409</b>
9	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (2.42+2.42+1.50)*0.15+(1.50+1.68+1.68)*0.15*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.409</b>
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0.90	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
11	kalk. własna	Uyilizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

10. 11. 2011  
 Inspektor Nadzoru  
*[Podpis]*  
 Violetta Bryńska  
 upr. bud. GP-KZ-7342/23619

SZKIC OKIEN  
ul. Modrzewiowa 16/17

Pomiary należy wykonać z natury  
okna -pokój, kuchnia – 2 szt.  
drzwi balkonowe dwuskrzydłowe – 1 szt.  
razem - 3 szt.



Inspektor Nadzoru


*Violetta Purzyńska*  
por. bud. GP-KZ-7342/256/93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m <sup>2</sup> - okna piwniczne 3 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-02	2*0.8*0.6+0.9*0.7	m <sup>2</sup>	1.590	
	analogia			RAZEM	1.590
2	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-02	(2*0.8+0.9)*0.45	m <sup>2</sup>	1.125	
	analogia			RAZEM	1.125
3	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
	analogia			RAZEM	0.100
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 19	m <sup>3</sup>	0.100	
	analogia	0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100



Inspektor Nadzoru

Wojciech Chowański  
 Nr upr. bud. GP/KZ-7342/77/93


Okna piwniczne przy ul. Jackowskiego 18



2 sztuki



1 sztuka



Uwaga : pomiaru należy dokonać z natury