

Załącznik nr 8 do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 4- 01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	szt.		
		36*4	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
3	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm		
		(49+49+20)*36	cm	4248.000	
				RAZEM	4248.000
4	TZKNBK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu kratki wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 4-01 0333-15	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie istniejących otworów wentylacyjnych	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - maskownica	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR-W 4- 01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - skrzydła pokojowe	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opinii kominiarskiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB/8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

p.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.		
		167	szt.	167.000	
				RAZEM	167.000
2	KNR-W 4-01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	szt.		
		47*4	szt.	188.000	
				RAZEM	188.000
3	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm		
		(49+49+20)*47	cm	5546.000	
				RAZEM	5546.000
4	TZKBNBK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu kratak wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych.	szt.		
		91	szt.	91.000	
				RAZEM	91.000
6	KNR 4-01 0333-15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie istniejących otworów wentylacyjnych	szt.		
		91	szt.	91.000	
				RAZEM	91.000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratak wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem	szt.		
		91	szt.	91.000	
				RAZEM	91.000
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach - maskownica	szt.		
		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
9	KNR-W 4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - dot. drzwi pokojowych	szt.		
		79	szt.	79.000	
				RAZEM	79.000
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opni kominiarskiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Wejman
 upr. bud. UAN-NB-8386 5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 4- 01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	szt.		
		36*4	szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
3	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm		
		(49+49+20)*36	cm	4248.000	
				RAZEM	4248.000
4	TZKBNK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu kratki wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych.	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 4-01 0333-15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie istniejących otworów wentylacyjnych	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - maskownica	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR-W 4- 01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - dotyczy skrzydeł pokojowych	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opni kominiarskiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 WK
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.		
		130	szt.	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNR-W 4- 01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	szt.		
		44*4	szt.	176.000	
				RAZEM	176.000
3	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm		
		(49+49+20)*44	cm	5192.000	
				RAZEM	5192.000
4	TZKNBK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu kratki wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej	szt.		
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych.	szt.		
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
6	KNR 4-01 0333-15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie istniejących otworów wentylacyjnych	szt.		
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem	szt.		
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - maskownica	szt.		
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
9	KNR-W 4- 01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - dot. drzwi pokojowych	szt.		
		79	szt.	79.000	
				RAZEM	79.000
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opinii kominiarskiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-0386-5/51/07 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.	108,000	125.26	13528.08
2	KNR-W 4-01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych	szt.	140.000	1.55	217.00
3	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm	cm	4130.000	0.21	867.30
4	TZKNBK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu krętek wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej	szt.	71.000	148.80	10564.80
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	70.000	2.65	185.50
6	KNR 4-01 0333-20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	70.000	85.53	5987.10
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem	szt.	70.000	62.21	4354.70
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach - maskownica	szt.	70.000	23.27	1628.90
9	KNR-W 4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - skrzydła pokojowe	szt.	60.000	11.05	663.00
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opni kominiarskiej	kpl.	1.000	2700.00	2700.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						40696.38
Podatek VAT						3255.71
Ogółem wartość kosztorysowa robót						43952.09

Słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 09/100 zł

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Krzysztof Wejman

upr. bud. UAN-NS/3386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 112	szt.		
			szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
2	KNR-W 4- 01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych 36*4	szt.		
			szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
3	TZKNBK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu kratki wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm (49+49+20)*36	cm		
			cm	4248.000	
				RAZEM	4248.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 4-01 0333-15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie istniejących otworów wentylacyjnych 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - maskownica 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR-W 4- 01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - skrzydła pokojowe 60	szt.		
			szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opni kominarskiej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*upr. bud. UAN-NB-83/6-5/51.87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 112	szt.		
			szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
2	KNR-W 4-01 0917-23 analogia	Demontaż tulei wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych 36*4	szt.		
			szt.	144.000	
				RAZEM	144.000
3	KNR 4-03 1018-06	Wycinanie otworów w drewnie o grubości do 20 mm (49+49+20)*36	cm		
			cm	4248.000	
				RAZEM	4248.000
4	TZKNBK XII 0504504-02 analogia	Założenie na nowym miejscu kratki wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych - karatka w/g załączonej karty katalogowej .Uwaga kolor kratki dobierać do koloru drzwi 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
6	KNR 4-01 0333-15	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie istniejących otworów wentylacyjnych 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych regulowanych z poziomu podłogi o wym. w prześwicie 130x210 mm w ścianach z cegieł - obróbka z malowaniem 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
8	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - maskownica 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR-W 4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - skrzydła pokojowe 60	szt.		
			szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	analiza indywidualna	Do robót należy w kalkulować utrudnienia z tytułu lokali zamieszkałych, wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem wyposażenia lokalu oraz okładzin podłogowych i ściennych. Wykonanie pomiarów przepływu powietrza i sporządzenie opni kominiarskiej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03