

## PLAN SYTUACYJNY TERENU 1: 500

### DO WZMOCNIENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I REMONTU BALKONU

budynków mieszkalnych na terenie nieruchomości  
przy ul. Wł. Łokietka Nr 7 w Bydgoszczy dz. ewid. 86;1, 86;3  
obręb Nr 81

#### OZNACZENIA:

1. - budynek oficyny mieszkalnej – murowanej z cegły – oznaczenie  
ściany zewnętrznej do wzmocnienia
2. – budynek mieszkalny Nr 7 - z drewnianym balkonem do remontu

granice działek

budynki objęte zadaniem projektowym

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA  
W BYDGOSZCZY

MAPA ZASADNICZA

m. Bydgoszcz

PUW 6200 s. 6



ukł. odnies.: Amsterdam

Bp  
MPG.D.417. 0666.20.16

Bydgoszcz, dnia: 21.04.2016

Wykonał: Leszek Chyłaś

Zakład Projektowania i Nadzoru „Efekt-Bud”  
Antoni Cieśla ul. Powalisza nr 2/35 Bydgoszcz  
Inwestor:  
Administracja Domów Miejskich „A.D.M.” Sp. z o.o.  
85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich Nr 1  
Adres zadania: Bydgoszcz ul. Łokietka Nr 7  
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany  
Wzmocnienia ścian i remont balkonu  
Branża: architektura + konstrukcja  
Rysunek: plan sytuacyjny  
Data: 12-V-2016 skala 1:500  
Projektant:  
mgr inż. Juliusz Dowgwiłowicz-Nowicki  
upr. bud. 615/74/Bg  
sprawdzający:  
Inż. Leszek Kusiak  
upr. WBPP- NB-7210/250/83



1 długość paneli ustalić na miejscu  
widok galerii 1:50

Remont galerii:

- belki wspornikowe oczyścić, zaszpachlować, zaimpregnować i pomalować np. 3V3 lub Sadolin
- balustrada z drewna w postaci paneli deskowych mocowanych do słupków istniejących i projektowanych i poprzeczek z pustką dołem o prześwicie 10cm - wymiary ustalić na budowie – wys. łączna balustrady 1,1 m
- impregnacja drewna próżniowa do NRO  
- malowanie preparatem np. 3V3 – teak- 2x lub Sadolin 3w1
- mocowania nie wcinać w istniejące słupki lecz mocować łącznikami stalowymi na śruby kluczowe nierdzewne
- otwory (wręby) w słupkach po usuniętej balustradzie wypełnić flekami drewnianymi, a nowych wcięć w słupki istniejące nie dokonywać!
- pokrycie dachowe zakonserwować masą SBS

Zakład Projektowania i Nadzoru „Efekt-Bud”  
Antoni Cieśla ul. Powalisza nr 2/35 Bydgoszcz

---

Inwestor:  
Adm. Administracja Domów Miejskich „A.D.M.” Sp. zo.o.  
85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich Nr 1

---

Adres zadania: Bydgoszcz ul. Łokietka Nr 7

---

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany  
Wzmocnienia ścian i remont balkonu

---

Branża : architektura + konstrukcja

---

Rysunek: przekrój; elewacja balkonu (galerii)  
Detale balustrady galerii

---


Data: 12-V-2016      skala 1:50

---

Projektant :  
mgr inż. Juliusz Dowgwiłowicz- Nowicki  
upr. bud. 615/74/Bg

---

sprawdzający:  
Inż. Leszek Kusiak  
upr. WBPP- NB-7210/250/83



Naprawa uszkodzonej ściany  
bud. mieszkalnego Nr 1:

- skucie tynku, oczyszczenie i przedmuchanie spoin, wypełnienie zaprawą cementową i szpryc cem. pod tynk
- widoczne rysy i schodkowe spękania oczyścić i wzmocnić prętami stal  $\varnothing 10$ ; dł. = 80 cm o rozstawie 45 cm symetrycznie w poprzek rys z wpuszczeniem w 7 cm bruzdy w murze wypełnione silną zaprawą cementową
- tynk strefy parterowej skuć celem sprawdzenia i ewentualnej naprawy odkrytych uszkodzeń
- całą ścianę otynkować nowym tynkiem cem-wap. kat. III i wierzchnią warstwą tynku strukturalnego z pomalowaniem powłoką farby silikonowej - Si

frontowy  
bud. mieszkalny  
Nr. 7

Zakład Projektowania i Nadzoru „Efekt-Bud”  
Antoni Cieśla ul. Powalisza nr 2/35 Bydgoszcz

Inwestor:  
Administracja Domów Miejskich „A.D.M.” Sp. z o.o.  
85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich Nr 1

Adres zadania: Bydgoszcz ul. Łokietka Nr 7

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Wzmocnienia ścian i remont balkonu

Branża: architektura + konstrukcja

Rysunek: przekrój; elewacja  
Data: 12-V-2016 skala 1:50

Projektant:  
mgr inż. Juliusz Dowgwiłowicz- Nowicki  
upr. bud. 615/74/Bg

sprawdzający:  
Inż. Leszek Kusiak  
upr. WBPP- NB-7210/250/83