

**POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT Z OKREŚLENIEM ZAKRESU ROBÓT W PO-  
SZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych  
ADRES INWESTYCJI : Śniadeckich 1 -front  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 85-829 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tomaszewska  
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-10

WYKONAWCA :

Data opracowania  
2017-05-10

INWESTOR : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Małgorzata Tomaszewska  
upr. bud. UAN-KZ-77/10 375 86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
Data zatwierdzenia KUP/BO/3342/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hol +korytarze			
1.1		parter korytarz			
1	KNR 4-01	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1	analogia	154,8+48,98	m <sup>2</sup>	203,780	
				RAZEM	203,780
2	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	2612-06				
1	analogia	154,80+48,98	m <sup>2</sup>	203,780	
				RAZEM	203,780
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-02				
1	analogia	154,8	m <sup>2</sup>	154,800	
				RAZEM	154,800
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
1	analogia	48,98	m <sup>2</sup>	48,980	
				RAZEM	48,980
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1		48,98	m <sup>2</sup>	48,980	
				RAZEM	48,980
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1		154,80	m <sup>2</sup>	154,800	
				RAZEM	154,800
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1		48,98	m <sup>2</sup>	48,980	
				RAZEM	48,980
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1		154,80	m <sup>2</sup>	154,800	
				RAZEM	154,800
9	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1211-04				
1		(0,98*2,45+0,94*2,45+0,8*2,45+1,43*2,5+1,36*2,5+1,35*2,5+0,92*2,45+0,95*2,45+0,95*2,45+0,95*2,45)*1,75*2	m <sup>2</sup>	91,877	
				RAZEM	91,877
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
d.1.	1508-08				
1		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		(0,98*2,45+0,94*2,45+0,8*2,45+1,43*2,5+1,36*2,5+1,35*2,5+0,92*2,45+0,95*2,45+0,95*2,45+0,95*2,45)*1,75*2	m <sup>2</sup> p. o.	91,877	
				RAZEM	91,877
11	kalk. własna	Mocowanie listew przyściennych i dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
d.1.	kalk. własna				
1		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		(0,32+1,38+3,27*2-0,98+0,64+0,63+0,26+1,92+0,57+1,68+0,32+0,93+1,80+0,26+3,92-1,43-1,43+0,12+0,17+2,44+1,92+0,79+0,31+0,31+0,59+0,66+0,66+3,52)*0,30	m <sup>2</sup> p. o.	8,646	
				RAZEM	8,646
12	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
d.1.	0903-01				
1		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-13				
1		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-16				
1		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
<b>1.2</b>		<b>Hol i schody</b>			
15	KNR 4-01	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
2	analogia	60,51+15,28	m <sup>2</sup>	75,790	
				RAZEM	75,790
16	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	2612-06				
2	analogia	75,79	m <sup>2</sup>	75,790	
				RAZEM	75,790
17	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-02				
2	analogia	60,51	m <sup>2</sup>	60,510	
				RAZEM	60,510
18	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
2	analogia	15,28	m <sup>2</sup>	15,280	
				RAZEM	15,280
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2		15,28	m <sup>2</sup>	15,280	
				RAZEM	15,280
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		60,51	m <sup>2</sup>	60,510	
				RAZEM	60,510
21	TZKNBK IX	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
d.1.	5403-21				
2		15,78	m	15,780	
				RAZEM	15,780
22	kalk. własna	Sztukateria ( miejscowa naprawa i uzupełnienie oczyszczenie środkami do usuwania starej powłoki )	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
2		15,28	m <sup>2</sup>	15,280	
				RAZEM	15,280
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2		60,51	m <sup>2</sup>	60,510	
				RAZEM	60,510
25	KNR 4-01	Ocyklinowanie schodów z deszczulek starych niezniszczonych R=2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-02				
2		14,01	m <sup>2</sup>	14,010	
				RAZEM	14,010
26	KNR 2-02	Lakierowanie schodów drewnianych parkietowych R=2 (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1111-08				
2		14,01	m <sup>2</sup>	14,010	
				RAZEM	14,010
27	kalk. własna	Oczyszczenie listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
2		(1,49+0,24+1,1+1,93+0,8+1,16+1,68+1,49)*2*0,32	m <sup>2</sup>	6,330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.	RAZEM	6,330
d.1.	kalk. własna	Obmiar dodatkowy	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
2		24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.	6,330	
		(1,49+0,24+1,1+1,93+0,8+1,16+1,68+1,49)*2*0,32			
				RAZEM	6,330
29	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-13		m <sup>3</sup>	0,800	
2		0,8			
				RAZEM	0,800
30	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-16		m <sup>3</sup>	0,800	
2		0,8			
				RAZEM	0,800
				RAZEM	0,800
<b>1.3</b>		<b>Korytarz -piętro</b>			
31	KNR 4-01	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09		m <sup>2</sup>	101,640	
3	analogia	83,17+18,47			
				RAZEM	101,640
32	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	2612-06		m <sup>2</sup>	101,640	
3	analogia	83,17+18,47			
				RAZEM	101,640
33	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-02		m <sup>2</sup>	83,170	
3	analogia	83,17			
				RAZEM	83,170
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06		m <sup>2</sup>	18,470	
3	analogia	18,47			
				RAZEM	18,470
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	18,470	
3		18,47			
				RAZEM	18,470
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	83,170	
3		83,17			
				RAZEM	83,170
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01		m <sup>2</sup>	18,470	
3		18,47			
				RAZEM	18,470
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe KAIM	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02		m <sup>2</sup>	83,170	
3		83,17			
				RAZEM	83,170
39	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1211-04		m <sup>2</sup>	70,679	
3		(0,98*2,3+0,8*2,3+1,0*2,3*7)*1,75*2			
				RAZEM	70,679
40	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
d.1.	1508-08		m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
3		Obmiar dodatkowy			
		24,1+6,5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,98*2,3+0,8*2,3+1,0*2,3*7)*1,75*2$	m <sup>2</sup> p. o.	70,679	
				RAZEM	70,679
41	KNR 4-01 d.1. 0903-01 3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
42	kalk. własna d.1. kalk. własna 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		18,47	m <sup>2</sup>	18,470	
				RAZEM	18,470
43	KNR 2-02 d.1. 1112-05 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		18,47	m <sup>2</sup>	18,470	
				RAZEM	18,470
44	kalk. własna d.1. kalk. własna 3	Oczyszczenie listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
		$(1,40-0,98+1,13+0,2*2+0,15+0,7+0,35+1,65+0,3+1,1+0,43*2+3,74-1,0+0,35+3,04-0,9-0,9+0,3+0,36)*0,25$	m <sup>2</sup>	3,013	
				RAZEM	3,013
45	kalk. własna d.1. kalk. własna 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.		
		$(1,40-0,98+1,13+0,2*2+0,15+0,7+0,35+1,65+0,3+1,1+0,43*2+3,74-1,0+0,35+3,04-0,9-0,9+0,3+0,36)*0,25$	m <sup>2</sup> p. f. p.		30,600
			m <sup>2</sup> p. o.	3,013	
				RAZEM	3,013
46	KNR 4-01 d.1. 0108-13 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
47	KNR 4-01 d.1. 0108-16 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
<b>1.4</b>		<b>Pokój nr 11</b>			
48	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		72,39+25,19	m <sup>2</sup>	97,580	
				RAZEM	97,580
49	KNR 0-23 d.1. 2612-06 4 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		97,58	m <sup>2</sup>	97,580	
				RAZEM	97,580
50	KNR 2-02 d.1. 0815-02 4 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		72,39	m <sup>2</sup>	72,390	
				RAZEM	72,390
51	KNR 2-02 d.1. 0815-06 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		25,19	m <sup>2</sup>	25,190	
				RAZEM	25,190
52	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		24,19	m <sup>2</sup>	24,190	
				RAZEM	24,190
53	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		72,39	m <sup>2</sup>	72,390	
				RAZEM	72,390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	TZKNBK IX d.1. 5403-21 4	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		20,22	m	20,220	
				RAZEM	20,220
55	kalk. własna d.1. kalk. własna 4	Sztukateria ( miejscowa naprawa i uzupełnienie oczyszczenie środkami do usuwania starej powłoki )	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		25,19	m <sup>2</sup>	25,190	
				RAZEM	25,190
57	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		72,39	m <sup>2</sup>	72,390	
				RAZEM	72,390
58	KNR 2-02 d.1. 1511-08 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*30*2	m <sup>2</sup>	28,800	
				RAZEM	28,800
59	KNR 2-02 d.1. 1512-01 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
60	KNR 4-01 d.1. 0816-02 4	Ocyklinowanie parkietu starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		25,19	m <sup>2</sup>	25,190	
				RAZEM	25,190
61	KNR 2-02 d.1. 1111-08 4	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>		
		25,19	m <sup>2</sup>	25,190	
				RAZEM	25,190
62	kalk. własna d.1. kalk. własna 4	Demontaż starych i montaż nowych listew przyściennych (na wzór istniejących)	m <sup>2</sup>		
		(0,13+3,10+2,4+1,9+0,88+1,34+0,92+1,34+0,13+1,9+1,35+2,4)*0,32	m <sup>2</sup>	5,693	
				RAZEM	5,693
63	kalk. własna d.1. kalk. własna 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.		
		(0,13+3,10+2,4+1,9+0,88+1,34+0,92+1,34+0,13+1,9+1,35+2,4)*0,32	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
			m <sup>2</sup> p. o.	5,693	
				RAZEM	5,693
64	kalk. własna d.1. kalk. własna 4	Renowacja stolarki drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - oczyszczenie z starej farby	m <sup>2</sup>		
		(1,35*2,5+1,35*2,5)*0,75*2	m <sup>2</sup>	10,125	
				RAZEM	10,125
65	kalk. własna d.1. kalk. własna 4	Dwukrotne malowanie farbą drewnianych drzwi bez złoceń o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup>		
		10,125	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
			m <sup>2</sup>	10,125	
				RAZEM	10,125
66	KNR 4-01 d.1. 0903-01 4	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 4-01 d.1. 0108-13 4	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
68	KNR 4-01 d.1. 0108-16 4	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
<b>1.5</b>		<b>Pokój nr 12</b>			
69	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		76,54+28,47	m <sup>2</sup>	105,010	
				RAZEM	105,010
70	KNR 0-23 d.1. 2612-06 5 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		105,01	m <sup>2</sup>	105,010	
				RAZEM	105,010
71	KNR 2-02 d.1. 0815-02 5 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		76,54	m <sup>2</sup>	76,540	
				RAZEM	76,540
72	KNR 2-02 d.1. 0815-06 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		28,47	m <sup>2</sup>	28,470	
				RAZEM	28,470
73	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		28,47	m <sup>2</sup>	28,470	
				RAZEM	28,470
74	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		76,54	m <sup>2</sup>	76,540	
				RAZEM	76,540
75	TZKNBK IX d.1. 5403-21 5	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		21,38	m	21,380	
				RAZEM	21,380
76	kalk. własna d.1. kalk. własna 5	Sztukateria ( miejscowa naprawa i uzupełnienie oczyszczenie środkami do usuwania starej powłoki )	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		28,47	m <sup>2</sup>	28,470	
				RAZEM	28,470
78	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		76,54	m <sup>2</sup>	76,540	
				RAZEM	76,540
79	KNR 2-02 d.1. 1511-08 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*30*2	m <sup>2</sup>	28,800	
				RAZEM	28,800
80	KNR 2-02 d.1. 1512-01 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
81	KNR 4-01 d.1. 0816-02 5	Ocyklinowanie parkietu starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		28,47	m <sup>2</sup>	28,470	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR 2-02 d.1. 1111-08 5	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>	RAZEM	28,470
		28,47	m <sup>2</sup>	28,470	
				RAZEM	28,470
83	kalk. własna d.1. kalk. własna 5	Oczyszczenie listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
		$(2,4+2,02*2+1,0+1,34+0,57+1,34+0,8+0,31+1,36+1,08)*0,32$	m <sup>2</sup>	4,557	
				RAZEM	4,557
84	kalk. własna d.1. kalk. własna 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.  m <sup>2</sup> p.f. p.  m <sup>2</sup> p. o.		30,600
		$(2,4+2,02*2+1,0+1,34+0,57+1,34+0,8+0,31+1,36+1,08)*0,32$		4,557	
				RAZEM	4,557
85	kalk. własna d.1. kalk. własna 5	Renowacja stolarki drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - oczyszczenie z starej farby	m <sup>2</sup>		
		$(1,36*2,5*3+0,92*2,5)*1,75*2$	m <sup>2</sup>	43,750	
				RAZEM	43,750
86	kalk. własna d.1. kalk. własna 5	Demontaż tapicerki i montaż nowej tapicerki na stolarce drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$(1,35*2,5)*0,75*3$	m <sup>2</sup>	7,594	
				RAZEM	7,594
87	kalk. własna d.1. kalk. własna 5	Dwukrotne malowanie farbą drewnianych drzwi zdobionych złoceniami o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.  m <sup>2</sup> p.f. p.  m <sup>2</sup> p. o.		30,600
		$(1,36*2,5*3)*1,75*2+0,92*2,5*1,75$		39,725	
				RAZEM	39,725
88	KNR 4-01 d.1. 0903-01 5	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
89	KNR 4-01 d.1. 0108-13 5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
90	KNR 4-01 d.1. 0108-16 5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
<b>1.6</b>		<b>Pokój nr 12A</b>			
91	KNR 4-01 d.1. 1202-09 6 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		72,03+24,9	m <sup>2</sup>	96,930	
				RAZEM	96,930
92	KNR 0-23 d.1. 2612-06 6 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		96,93	m <sup>2</sup>	96,930	
				RAZEM	96,930
93	KNR 2-02 d.1. 0815-02 6 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		72,03	m <sup>2</sup>	72,030	
				RAZEM	72,030
94	KNR 2-02 d.1. 0815-06 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,9	m <sup>2</sup>	24,900	
				RAZEM	24,900
95	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		24,9	m <sup>2</sup>	24,900	
				RAZEM	24,900
96	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		72,03	m <sup>2</sup>	72,030	
				RAZEM	72,030
97	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		24,9	m <sup>2</sup>	24,900	
				RAZEM	24,900
98	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		72,03	m <sup>2</sup>	72,030	
				RAZEM	72,030
99	KNR 2-02 d.1. 1512-01 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
100	kalk. własna d.1. kalk. własna 6	Renowacja stolarki drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - oczyszczenie z starej farby	m <sup>2</sup>		
		(1,35*2,5)*0,75*2	m <sup>2</sup>	5,063	
				RAZEM	5,063
101	kalk. własna d.1. kalk. własna 6	Dwukrotne malowanie farbą drewnianych drzwi bez złoceń o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. f. p.		30,600
		5,063	m <sup>2</sup> p. o.	5,063	
				RAZEM	5,063
102	KNR 4-01 d.1. 0903-01 6	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103	KNR 4-01 d.1. 0816-02 6	Ocyklinowanie parkietu starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		24,9	m <sup>2</sup>	24,900	
				RAZEM	24,900
104	KNR 2-02 d.1. 1111-08 6	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>		
		24,90	m <sup>2</sup>	24,900	
				RAZEM	24,900
105	kalk. własna d.1. kalk. własna 6	Oczyszczenie listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
		(1,98+1,8+5,1*2+1,8+1,36+1,98)*0,32	m <sup>2</sup>	6,118	
				RAZEM	6,118
106	kalk. własna d.1. kalk. własna 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. f. p.		30,600
		(1,98+1,8+5,1*2+1,8+1,36+1,98)*0,32	m <sup>2</sup> p. o.	6,118	
				RAZEM	6,118
107	KNR 4-01 d.1. 0108-13 6	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
108	KNR 4-01 d.1. 0108-16 6	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
1.7		<b>Pokój nr 10</b>			
109	KNR 4-01 d.1. 1202-09 7 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		62,01+16,98	m <sup>2</sup>	78,990	
				RAZEM	78,990
110	KNR 0-23 d.1. 2612-06 7 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		78,99	m <sup>2</sup>	78,990	
				RAZEM	78,990
111	KNR 2-02 d.1. 0815-02 7 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		62,01	m <sup>2</sup>	62,010	
				RAZEM	62,010
112	KNR 2-02 d.1. 0815-06 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
113	KNR 4-01 d.1. 0819-15 7	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
114	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
115	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		62,01	m <sup>2</sup>	62,010	
				RAZEM	62,010
116	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
117	TZKBNK IX d.1. 5403-21 7	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
		17,10	m	17,100	
				RAZEM	17,100
118	kalk. własna d.1. kalk. własna 7	Sztukateria ( miejscowa naprawa i uzupełnienie oczyszczenie środkami do usuwania starej powłoki )	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
119	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		62,01	m <sup>2</sup>	62,010	
				RAZEM	62,010
120	KNR 2-02 d.1. 1512-01 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
121	KNR 2-02 d.1. 1511-08 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*22*2	m <sup>2</sup>	21,120	
				RAZEM	21,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	kalk. własna d.1. 7	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
123	KNR 4-01 d.1. 7	Ocyklinowanie parkietu starych niezniszczonych wraz z częściową naprawą parkietu	m <sup>2</sup>		
	0816-02 analogia	16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
124	KNR 2-02 d.1. 7	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>		
	1111-08	16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
125	kalk. własna d.1. 7	Oczyszczenie listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
	kalk. własna	(0,52+1,44+5,66*2+0,52+0,92+1,14)*0,32	m <sup>2</sup>	5,075	
				RAZEM	5,075
126	kalk. własna d.1. 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
	kalk. własna	Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. f. p.		30,600
		(0,52+1,44+5,66*2+0,52+0,92+1,14)*0,32	m <sup>2</sup> p. o.	5,075	
				RAZEM	5,075
127	KNR 4-01 d.1. 7	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	0108-13	0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
128	KNR 4-01 d.1. 7	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
	0108-16	0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
<b>1.8</b>		<b>Pokój nr 17</b>			
129	KNR 4-01 d.1. 8	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
	1202-09 analogia	22,2+54,98	m <sup>2</sup>	77,180	
				RAZEM	77,180
130	KNR 0-23 d.1. 8	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
	2612-06 analogia	77,18	m <sup>2</sup>	77,180	
				RAZEM	77,180
131	KNR 2-02 d.1. 8	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
	0815-02 analogia	54,98	m <sup>2</sup>	54,980	
				RAZEM	54,980
132	KNR 2-02 d.1. 8	Wewnętrzne gładzie gipsowe - szpachłówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
	0815-06 analogia	16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
133	NNRNKB d.1. 8	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	202 1134-01	22,20	m <sup>2</sup>	22,200	
				RAZEM	22,200
134	NNRNKB d.1. 8	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	202 1134-02	54,98	m <sup>2</sup>	54,980	
				RAZEM	54,980
135	KNR 4-01 d.1. 8	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
	1204-01	22,20	m <sup>2</sup>	22,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>	RAZEM	22,200
		54,98	m <sup>2</sup>	54,980	
				RAZEM	54,980
137	KNR 2-02 d.1. 1512-01 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
138	KNR 2-02 d.1. 1511-08 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*44*2	m <sup>2</sup>	42,240	
				RAZEM	42,240
139	kalk. własna d.1. kalk. własna 8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		22,20	m <sup>2</sup>	22,200	
				RAZEM	22,200
140	KNR 4-01 d.1. 0816-02 8 analogia	Ocyklinowanie parkietu starych niezniszczonych wraz z częściową naprawą parkietu	m <sup>2</sup>		
		22,20	m <sup>2</sup>	22,200	
				RAZEM	22,200
141	KNR 2-02 d.1. 1111-08 8	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>		
		22,20	m <sup>2</sup>	22,200	
				RAZEM	22,200
142	kalk. własna d.1. kalk. własna 8	Oczyszczenie listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
		((1,05+1,25+1,76)*2+0,25+4,27)*0,32	m <sup>2</sup>	4,045	
				RAZEM	4,045
143	kalk. własna d.1. kalk. własna 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.		
		((1,05+1,25+1,76)*2+0,25+4,27)*0,32	m <sup>2</sup> p.f. p.	4,045	30,600
			m <sup>2</sup> p. o.		
				RAZEM	4,045
144	KNR 4-01 d.1. 0108-13 8	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
145	KNR 4-01 d.1. 0108-16 8	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
<b>1.9</b>		<b>Pokój nr 18</b>			
146	KNR 4-01 d.1. 1202-09 9 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		20,64+58,56	m <sup>2</sup>	79,200	
				RAZEM	79,200
147	KNR 0-23 d.1. 2612-06 9 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		79,2	m <sup>2</sup>	79,200	
				RAZEM	79,200
148	KNR 2-02 d.1. 0815-02 9 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		58,56	m <sup>2</sup>	58,560	
				RAZEM	58,560
149	KNR 2-02 d.1. 0815-06 9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
150	NNRNKB d.1. 202 1134-01 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
151	NNRNKB d.1. 202 1134-02 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		58,56	m <sup>2</sup>	58,560	
				RAZEM	58,560
152	KNR 4-01 d.1. 1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
153	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		58,56	m <sup>2</sup>	58,560	
				RAZEM	58,560
154	KNR 2-02 d.1. 1512-01 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
155	KNR 2-02 d.1. 1511-08 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*16*2	m <sup>2</sup>	15,360	
				RAZEM	15,360
156	kalk. własna d.1. kalk. własna 9	Renowacja stolarki drzwiowej powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - oczyszczenie z starej farby	m <sup>2</sup>		
		(0,8*2,5)*0,75*2	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
157	kalk. własna d.1. kalk. własna 9	Dwukrotne malowanie farbą drewnianych drzwi bez złoceń o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
158	KNR 4-01 d.1. 0903-01 9	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159	kalk. własna d.1. kalk. własna 9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
160	kalk. własna d.1. kalk. własna 9	Rozebranie posadzki parkietowej	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
161	KNR 2-02 d.1. 1111-02 9 analogia	Posadzki z deszczulek na gwoździe	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
162	KNR 4-01 d.1. 0816-02 9 analogia	Ocyklinowanie parkietu starych niezniszczonych wraz z częściową naprawą	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	
				RAZEM	20,640
163	KNR 2-02 d.1. 1111-08 9	Lakierowanie parkietów drewnianych parkietowych (lakierem ekologicznym półmat o podwyższonej trwałości na ścieranie)	m <sup>2</sup>		
		20,64	m <sup>2</sup>	20,640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164	kalk. własna d.1. 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową listew przyściennych farbą (w kolorze drzwi) o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5  (3,98+0,36+2,5+0,6+2,5+0,94+0,6+3,98+0,77+0,36)*0,32	m <sup>2</sup> p. o.  m <sup>2</sup> p.f. p.  m <sup>2</sup> p. o.	RAZEM  5,309	20,640  30,600  5,309
165	KNR 4-01 d.1. 0108-13 9	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  0,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	  0,800
				RAZEM	0,800
166	KNR 4-01 d.1. 0108-16 9	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  0,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	  0,800
				RAZEM	0,800
<b>1.10</b>		<b>WC-nr 9</b>			
167	KNR 4-01 d.1. 1202-09 10 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach  8,94+2,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,050	  11,050
				RAZEM	11,050
168	KNR 2-02 d.1. 0815-02 10 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach  2,11+8,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,050	  11,050
				RAZEM	11,050
169	NNRNKB d.1. 202 1134-01 10	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  2,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,110	  2,110
				RAZEM	2,110
170	NNRNKB d.1. 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  8,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,940	  8,940
				RAZEM	8,940
171	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała  2,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,110	  2,110
				RAZEM	2,110
172	KNR 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe KAIM  8,94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,940	  8,940
				RAZEM	8,940
173	KNR 4-01 d.1. 0811-07 10	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  2,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
174	NNRNKB d.1. 202 1118-10 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,700	  2,700
				RAZEM	2,700
175	KNR 4-01 d.1. 0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  15,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,200	  15,200
				RAZEM	15,200
176	NNRNKB d.1. 202 0838-04 10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"  15,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,200	  15,200
				RAZEM	15,200
177	KNR 4-01 d.1. 0108-13 10	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
178	KNR 4-01 d.1. 0108-16 10	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>1.11</b>		<b>WC-nr 8</b>			
179	KNR 4-01 d.1. 1202-09 11 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		1,51+7,31	m <sup>2</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
180	KNR 2-02 d.1. 0815-02 11 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		8,82	m <sup>2</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
181	NNRNKB d.1. 202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,51	m <sup>2</sup>	1,510	
				RAZEM	1,510
182	NNRNKB d.1. 202 1134-02 11	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		7,31	m <sup>2</sup>	7,310	
				RAZEM	7,310
183	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		1,51	m <sup>2</sup>	1,510	
				RAZEM	1,510
184	KNR 4-01 d.1. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		7,31	m <sup>2</sup>	7,310	
				RAZEM	7,310
185	KNR 4-01 d.1. 0811-07 11	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1,51	m <sup>2</sup>	1,510	
				RAZEM	1,510
186	NNRNKB d.1. 202 1118-10 11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,51	m <sup>2</sup>	1,510	
				RAZEM	1,510
187	KNR 4-01 d.1. 0819-15 11	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		10,37	m <sup>2</sup>	10,370	
				RAZEM	10,370
188	NNRNKB d.1. 202 0838-04 11	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		10,37	m <sup>2</sup>	10,370	
				RAZEM	10,370
189	KNR 4-01 d.1. 0108-13 11	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
190	KNR 4-01 d.1. 0108-16 11	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>2</b>		<b>pokój 31</b>			
191	KNR 4-01 d.2 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		51,61+19,89	m <sup>2</sup>	71,500	
				RAZEM	71,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192	KNR 0-23 d.2 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		71,50	m <sup>2</sup>	71,500	
				RAZEM	71,500
193	KNR 2-02 d.2 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		51,61	m <sup>2</sup>	51,610	
				RAZEM	51,610
194	KNR 2-02 d.2 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
195	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
196	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		51,61	m <sup>2</sup>	51,610	
				RAZEM	51,610
197	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
198	51,61 d.2	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		51,61	m <sup>2</sup>	51,610	
				RAZEM	51,610
199	KNR 2-02 d.2 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		40*0,2*0,6*2	m <sup>2</sup>	9,600	
				RAZEM	9,600
200	KNR 2-02 d.2 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
201	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		5,46	m <sup>2</sup>	5,460	
				RAZEM	5,460
202	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
203	KNR 2-02 d.2 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy	m <sup>2</sup> p. o.		
		24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		5,46	m <sup>2</sup> p. o.	5,460	
				RAZEM	5,460
204	KNR 4-04 d.2 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
205	kalk. własna d.2 kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
206	KNR 2-02 d.2 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
207	KNR 4-01 d.2 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i doczasowanie drzwi wewnętrznych ( ewentualne docięcie)	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208	KNR 2-02 d.2 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
209	kalk. własna d.2 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		19,89	m <sup>2</sup>	19,890	
				RAZEM	19,890
210	NNRNKB d.2 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance	m <sup>2</sup>		
		11,64	m <sup>2</sup>	11,640	
				RAZEM	11,640
211	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212	KNR 2-02 d.2 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
213	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
214	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
<b>3</b>		<b>pokój 28A</b>			
215	KNR 4-01 d.3 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		39,57+11,64	m <sup>2</sup>	51,210	
				RAZEM	51,210
216	KNR 0-23 d.3 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		51,21	m <sup>2</sup>	51,210	
				RAZEM	51,210
217	KNR 2-02 d.3 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		39,57	m <sup>2</sup>	39,570	
				RAZEM	39,570
218	KNR 2-02 d.3 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		11,64	m <sup>2</sup>	11,640	
				RAZEM	11,640
219	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11,64	m <sup>2</sup>	11,640	
				RAZEM	11,640
220	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		39,57	m <sup>2</sup>	39,570	
				RAZEM	39,570
221	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		11,64	m <sup>2</sup>	11,640	
				RAZEM	11,640
222	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		39,57	m <sup>2</sup>	39,570	
				RAZEM	39,570
223	KNR 2-02 d.3 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*16*2	m <sup>2</sup>	15,360	
				RAZEM	15,360
224	KNR 2-02 d.3 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		4,5	m	4,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 16,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,100	4,500 16,100
226	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
227	KNR 2-02 d.3 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5  16,10	m <sup>2</sup> p. o. m <sup>2</sup> p.f. p. m <sup>2</sup> p. o.	RAZEM 16,100	30,600 16,100
228	KNR 4-04 d.3 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust  11,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,640	11,640
229	kalk. własna d.3 kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów  15	m m	RAZEM 15,000	15,000
230	KNR 2-02 d.3 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  11,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,640	11,640
231	KNR 4-01 d.3 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i doczasowanie drzwi wewnętrznych ( ewentualne docięcie)  11,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,640	11,640
232	KNR 2-02 d.3 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB  11,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,640	11,640
233	kalk. własna d.3 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli  11,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,640	11,640
234	NNRNKB d.3 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance  11,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,640	11,640
235	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
236	KNR 2-02 d.3 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne  15	m m	RAZEM 15,000	15,000
237	KNR 4-01 d.3 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,200	1,200
238	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,200	1,200
<b>4</b>		<b>pokój 28</b>			
239	KNR 4-01 d.4 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach  41,7+13,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 54,790	54,790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240	KNR 0-23 d.4 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		54,79	m <sup>2</sup>	54,790	
				RAZEM	54,790
241	KNR 2-02 d.4 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		41,79	m <sup>2</sup>	41,790	
				RAZEM	41,790
242	KNR 2-02 d.4 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090
243	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090
244	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		41,70	m <sup>2</sup>	41,700	
				RAZEM	41,700
245	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090
246	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe KAIM	m <sup>2</sup>		
		41,7	m <sup>2</sup>	41,700	
				RAZEM	41,700
247	KNR 2-02 d.4 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*40*2	m <sup>2</sup>	38,400	
				RAZEM	38,400
248	KNR 2-02 d.4 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
249	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		16,10	m <sup>2</sup>	16,100	
				RAZEM	16,100
250	KNR 2-02 d.4 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy	m <sup>2</sup> p. o. m <sup>2</sup> p.f. p. m <sup>2</sup> p. o.		30,600
		24,1+6,5		16,100	
		16,10			
				RAZEM	16,100
251	KNR 4-04 d.4 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090
252	kalk. własna d.4 kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
253	KNR 2-02 d.4 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090
254	KNR 4-01 d.4 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i doczasowanie drzwi wewnętrznych ( ewentualne docięcie)	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090
255	KNR 2-02 d.4 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB	m <sup>2</sup>		
		13,09	m <sup>2</sup>	13,090	
				RAZEM	13,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
257	kalk. własna d.4 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli 13,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,090	13,090
				RAZEM	13,090
258	NNRNKB d.4 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance 13,09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,090	13,090
				RAZEM	13,090
259	KNR 2-02 d.4 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne 16	m m	16,000	16,000
				RAZEM	16,000
260	KNR 4-01 d.4 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,200	1,200
				RAZEM	1,200
261	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,200	1,200
				RAZEM	1,200
<b>5</b>		<b>pokój 28b</b>			
262	KNR 4-01 d.5 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 47,89+16,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64,390	64,390
				RAZEM	64,390
263	KNR 0-23 d.5 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 64,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64,390	64,390
				RAZEM	64,390
264	KNR 2-02 d.5 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach 47,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,690	47,690
				RAZEM	47,690
265	KNR 2-02 d.5 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 16,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,500	16,500
				RAZEM	16,500
266	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,500	16,500
				RAZEM	16,500
267	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 47,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,690	47,690
				RAZEM	47,690
268	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 16,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,500	16,500
				RAZEM	16,500
269	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe 47,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,690	47,690
				RAZEM	47,690
270	KNR 2-02 d.5 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
271	KNR 2-02 d.5 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych 4*0,2*0,6*28*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,880	26,880
				RAZEM	26,880
272	KNR 4-01 d.5 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 8,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,050	8,050
				RAZEM	8,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273	KNR 2-02 d.5 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p. o.  m <sup>2</sup> p.f. p.  m <sup>2</sup> p. o.	   8,050	   30,600
		8,05		RAZEM	8,050
274	KNR 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
275	KNR 4-04 d.5 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 16,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	  16,500
				RAZEM	16,500
276	kalk. własna d.5 kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów 20,4	m  m	  20,400	  20,400
				RAZEM	20,400
277	KNR 2-02 d.5 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 16,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	  16,500
				RAZEM	16,500
278	KNR 4-01 d.5 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i docpasowanie drzwi wewnętrznych ( ewentualne docięcie) 16,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	  16,500
				RAZEM	16,500
279	KNR 2-02 d.5 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB 16,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	  16,500
				RAZEM	16,500
280	kalk. własna d.5 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli 16,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	  16,500
				RAZEM	16,500
281	NNRNKB d.5 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance 16,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,500	  16,500
				RAZEM	16,500
282	KNR 2-02 d.5 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne 18	m  m	  18,000	  18,000
				RAZEM	18,000
283	KNR 4-01 d.5 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,200	  1,200
				RAZEM	1,200
284	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,200	  1,200
				RAZEM	1,200
<b>6</b>		<b>pokój 27</b>			
285	KNR 4-01 d.6 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 56,74+24,26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81,000	  81,000
				RAZEM	81,000
286	KNR 0-23 d.6 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81,000	  81,000
				RAZEM	81,000
287	KNR 2-02 d.6 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach 56,74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,740	  56,740
				RAZEM	56,740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
288	KNR 2-02 d.6 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe - szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitych z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		24,26	m <sup>2</sup>	24,260	
				RAZEM	24,260
289	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		24,26	m <sup>2</sup>	24,260	
				RAZEM	24,260
290	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		56,74	m <sup>2</sup>	56,740	
				RAZEM	56,740
291	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		24,26	m <sup>2</sup>	24,260	
				RAZEM	24,260
292	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		56,74	m <sup>2</sup>	56,740	
				RAZEM	56,740
293	KNR 2-02 d.6 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
294	KNR 2-02 d.6 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*28*2	m <sup>2</sup>	26,880	
				RAZEM	26,880
295	KNR 4-01 d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		8,05	m <sup>2</sup>	8,050	
				RAZEM	8,050
296	KNR 2-02 d.6 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy	m <sup>2</sup> p. o.		
		24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		8,05	m <sup>2</sup> p. o.	8,050	
				RAZEM	8,050
297	KNR 4-01 d.6 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
298	kalk. własna d.6 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		24,26	m <sup>2</sup>	24,260	
				RAZEM	24,260
299	NNRNKB d.6 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance	m <sup>2</sup>		
		24,26	m <sup>2</sup>	24,260	
				RAZEM	24,260
300	KNR 2-02 d.6 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
301	KNR 4-01 d.6 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
302	KNR 4-01 d.6 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
<b>7</b>		<b>pokój 26</b>			
303	KNR 4-01 d.7 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		62,67+29,45	m <sup>2</sup>	92,120	
				RAZEM	92,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304	KNR 0-23 d.7 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		92,12	m <sup>2</sup>	92,120	
				RAZEM	92,120
305	KNR 2-02 d.7 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		62,67	m <sup>2</sup>	62,670	
				RAZEM	62,670
306	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
307	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
308	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		62,67	m <sup>2</sup>	62,670	
				RAZEM	62,670
309	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
310	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		62,67	m <sup>2</sup>	62,670	
				RAZEM	62,670
311	KNR 2-02 d.7 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
312	KNR 2-02 d.7 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*25*2	m <sup>2</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
313	KNR 4-01 d.7 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		8,05	m <sup>2</sup>	8,050	
				RAZEM	8,050
314	KNR 2-02 d.7 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		8,05	m <sup>2</sup> p. o.	8,050	
				RAZEM	8,050
315	KNR 4-01 d.7 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
316	KNR 4-04 d.7 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
317	kalk. własna d.7 kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów	m		
		20,4	m	20,400	
				RAZEM	20,400
318	KNR 2-02 d.7 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
319	KNR 4-01 d.7 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i dopasowanie drzwi wewnętrznych ( ewentualne docięcie)	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320 d.7	KNR 2-02 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
321 d.7	kalk. własna kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wyносzeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
322 d.7	NNRNKB 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance	m <sup>2</sup>		
		29,45	m <sup>2</sup>	29,450	
				RAZEM	29,450
323 d.7	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.7	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
325 d.7	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
326 d.7	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,2	m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
<b>8</b>		<b>pokój 25</b>			
327 d.8	KNR 4-01 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		49,31+16,41	m <sup>2</sup>	65,720	
				RAZEM	65,720
328 d.8	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
		65,67	m <sup>2</sup>	65,670	
				RAZEM	65,670
329 d.8	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		49,31	m <sup>2</sup>	49,310	
				RAZEM	49,310
330 d.8	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		16,41	m <sup>2</sup>	16,410	
				RAZEM	16,410
331 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16,41	m <sup>2</sup>	16,410	
				RAZEM	16,410
332 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		49,31	m <sup>2</sup>	49,310	
				RAZEM	49,310
333 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		16,41	m <sup>2</sup>	16,410	
				RAZEM	16,410
334 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		49,31	m <sup>2</sup>	49,310	
				RAZEM	49,310
335 d.8	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
336 d.8	KNR 2-02 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*23*2	m <sup>2</sup>	22,080	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
337	KNR 4-01 d.8 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 8,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,050	22,080 8,050
338	KNR 2-02 d.8 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy 24,1+6,5 8,05	m <sup>2</sup> p. o. m <sup>2</sup> p.f. p. m <sup>2</sup> p. o.	RAZEM 8,050	30,600 8,050
339	KNR 4-01 d.8 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
340	KNR 4-04 d.8 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 16,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,470	16,470
341	kalk. własna d.8 kalk. własna	Wymiana lub wzmocnienie legarów 20,4	m m	RAZEM 20,400	20,400
342	KNR 2-02 d.8 0613-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 16,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,410	16,410
343	KNR 4-01 d.8 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm i doczyszczenie drzwi wewnętrznych ( ewentualne docięcie) 16,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,470	16,470
344	KNR 2-02 d.8 1110-02 analogia	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z częściową wymianą belek lub ich wzmocnieniami oraz ułożeniem płyt OSB 16,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,470	16,470
345	kalk. własna d.8 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli 16,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,470	16,470
346	NNRNKB d.8 202 1136-01 analogia	ułożenie posadzki z paneli podłogowych na piance 16,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,470	16,470
347	KNR 2-02 d.8 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne 19	m m	RAZEM 19,000	19,000
348	KNR 4-01 d.8 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,200	1,200
349	KNR 4-01 d.8 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,200	1,200
<b>9</b>		<b>pokój nr 23</b>			
350	KNR 4-01 d.9 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach 59,50+24,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 83,670	83,670
351	KNR 0-23 d.9 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 83,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 83,670	83,670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
352	KNR 2-02 d.9 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachlówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
353	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		24,17	m <sup>2</sup>	24,170	
				RAZEM	24,170
354	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,500	
				RAZEM	59,500
355	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		24,17	m <sup>2</sup>	24,170	
				RAZEM	24,170
356	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,500	
				RAZEM	59,500
357	KNR 2-02 d.9 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
358	KNR 2-02 d.9 1511-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4*0,2*0,6*46*2	m <sup>2</sup>	44,160	
				RAZEM	44,160
359	KNR 4-01 d.9 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		8,05	m <sup>2</sup>	8,050	
				RAZEM	8,050
360	KNR 2-02 d.9 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup> p. o.		
		Obmiar dodatkowy 24,1+6,5	m <sup>2</sup> p.f. p.		30,600
		8,05	m <sup>2</sup> p. o.	8,050	
				RAZEM	8,050
361	KNR 4-01 d.9 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
362	kalk. własna d.9 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z wynoszeniem mebli	m <sup>2</sup>		
		24,17	m <sup>2</sup>	24,170	
				RAZEM	24,170
363	KNR 2-02 d.9 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		24,17	m <sup>2</sup>	24,170	
				RAZEM	24,170
364	KNR 2-02 d.9 1113-08 analogia	Posadzki - z MDF listwy przyścienne	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
365	KNR 4-01 d.9 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
366	KNR 4-01 d.9 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
<b>10</b>		<b>WC-nr21</b>			
367	KNR 4-01 d.10 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		1,85+4,45	m <sup>2</sup>	6,300	
				RAZEM	6,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
368 d.10	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		6,3	m <sup>2</sup>	6,300	
				RAZEM	6,300
369 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,85	m <sup>2</sup>	1,850	
				RAZEM	1,850
370 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		4,45	m <sup>2</sup>	4,450	
				RAZEM	4,450
371 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		1,85	m <sup>2</sup>	1,850	
				RAZEM	1,850
372 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		4,45	m <sup>2</sup>	4,450	
				RAZEM	4,450
373 d.10	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1,85	m <sup>2</sup>	1,850	
				RAZEM	1,850
374 d.10	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,85	m <sup>2</sup>	1,850	
				RAZEM	1,850
375 d.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		11,68	m <sup>2</sup>	11,680	
				RAZEM	11,680
376 d.10	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		11,68	m <sup>2</sup>	11,680	
				RAZEM	11,680
377 d.10	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
378 d.10	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>11</b>		<b>WC-nr 22</b>			
379 d.11	KNR 4-01 1202-09 analogia	zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		1,43+3,84	m <sup>2</sup>	5,270	
				RAZEM	5,270
380 d.11	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe- szpachłówka mineralna- na ścianach	m <sup>2</sup>		
		5,27	m <sup>2</sup>	5,270	
				RAZEM	5,270
381 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1,43	m <sup>2</sup>	1,430	
				RAZEM	1,430
382 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3,84	m <sup>2</sup>	3,840	
				RAZEM	3,840
383 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała	m <sup>2</sup>		
		1,43	m <sup>2</sup>	1,430	
				RAZEM	1,430
384 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi starych tynków wewnętrznych ścian- różne kolory pastelowe	m <sup>2</sup>		
		3,64	m <sup>2</sup>	3,640	
				RAZEM	3,640
385 d.11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,43	m <sup>2</sup>	1,430	
				RAZEM	1,430
386 d.11	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup> 1,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	1,430
387 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 10,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	10,080
388 d.11	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 10,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	10,080
389 d.11	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				RAZEM	1,500
390 d.11	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				RAZEM	1,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Małgorzata Tomaszewska*  
 upr.bud. UAN/KZ-7210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUPBO/3342/02