

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-04 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach , i furtki 1,45*(11,63+1,30)	m m	 18,749	
				RAZEM	18,749
2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 11,63	m m	 11,630	
				RAZEM	11,630
3	KNNR 2 1303-01	Furtka 1,45*1,02	m ² m ²	 1,479	
				RAZEM	1,479
4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych + klucze 9 kpl 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	TZKNBK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do furtki ogrodzeniowych z rur o wys. do 1,50 cm 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-04 analogia	Rozebranie bramy i furtki 4,08	m m	 4,080	 4,080
				RAZEM	4,080
2	KNR-W 2- 02 1205-02 analogia	Brama prętowa stalowa - dwuskrzydłowa 2,64*1,45	m ² m ²	 3,828	 3,828
				RAZEM	3,828
3	TZKNBK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do bramy i furtki ogrodzeniowych z rur o wys.do 250 cm 5,40	m m	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
4	KNNR 2 1303-01	Wrota otwierane, furtka 1,02*1,45	m ² m ²	 1,479	 1,479
				RAZEM	1,479
5	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych i dorobienie kluczy (20 szt na 1 jedn.obmiarową) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN/KZ-7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 2,0*1,80	m m	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
2	KNNR 2 1303-01	Furtka 1,0*1,80	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych + klucze 21 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4	TZKNBK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do furtki ogrodzeniowych z rur o wys.do 1,50 cm 3*1,8	m m	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ-210 375 36
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnego budowlanego
 KUP/BC 3342 02