

zatemnik 7/3
do słuź
rod. Nr 3



Jagiellońska 36 wykonanie furtki i ogrodzenia.KST

OBMIAR


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 2,0*1,80	m		
			m	3,600	
				RAZEM	3,600
2	KNNR 2 1303-01	Furtka 1,0*1,80	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych + klucze 21 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	TZKNBK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do furtki ogrodzeniowych z rur o wys.do 1,50 cm 3*1,8	m		
			m	5,400	
				RAZEM	5,400

Inspektor Nadzoru Inwestycji
Małgorzata Tomaszewska
uprzedz. JAK-K... 016...
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnego budownictwa
KUP/BC 3342 02

ul. Jagiellońska 36



ul. Jagiellońska 36 Ogródzenie i furtka



Wysokość - 180 cm
Szerokość - 325 cm


Ogródzenie i furtka zamontowane na metalowych słupkach,
segmenty wypełnione siatką ocynkowaną lub prętami metalowymi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-04 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach , i furtki 1,45*(11,63+1,30)	m		
			m	18,749	
				RAZEM	18,749
2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 11,63	m		
			m	11,630	
				RAZEM	11,630
3	KNNR 2 1303-01	Furtka 1,45*1,02	m ²		
			m ²	1,479	
				RAZEM	1,479
4	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych + klucze 9 kpl 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	TZKNBK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do furtki ogrodzeniowych z rur o wys. do 1,50 cm 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0818-04 analogia	Rozebranie bramy i furtki	m		
		4,08	m	4,080	
				RAZEM	4,080
2	KNR-W 2- 02 1205-02 analogia	Brama prętowa stalowa - dwuskrzydłowa	m ²		
		2,64*1,45	m ²	3,828	
				RAZEM	3,828
3	TZKBNK XXIV 1901- 04	Słupki ogrodzeniowe z zawiasami do bramy i furtki ogrodzeniowych z rur o wys.do 250 cm	m		
		5,40	m	5,400	
				RAZEM	5,400
4	KNNR 2 1303-01	Wrota otwierane, furtka	m ²		
		1,02*1,45	m ²	1,479	
				RAZEM	1,479
5	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych i dorobienie kluczy (20 szt na 1 jedn.obmiarową)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Tomaszewska
upr.bud. UAN KZ-7210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie nadzoru budowlanego
KUP/BO.3342/02



Jasna 24


Jasna 24 (od ulicy Słaskiej)
wymiana furki + ogrodzenie




Wysokość - 145 cm

furka zamontowana na metalowych słupkach,
segmenty wypełnione siatką ocynkowaną

Jasna 24




opodzenie od ul. Słaskiej + further
brama z plotem od ul. Jasnej



Yasna
24-26

Arkusz1

Jasna 24-26 (od w. Jasnej)



Wysokość – 145 cm

furtka zamontowana na metalowych słupkach, segmenty wypełnione siatką ocynkowaną