

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany 75,623	m ²		
			m ²	75,623	
				RAZEM	75,623
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity 25,814	m ²		
			m ²	25,814	
				RAZEM	25,814
3	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu) 8,50	m ²		
			m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,0	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową sufity 25,814 ściany 75,623	m ²		
			m ²	25,814	
			m ²	75,623	
				RAZEM	101,437
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25,814	m ²		
			m ²	25,814	
				RAZEM	25,814
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 75,623	m ²		
			m ²	75,623	
				RAZEM	75,623
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 75,623	m ²		
			m ²	75,623	
				RAZEM	75,623
9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 25,814	m ²		
			m ²	25,814	
				RAZEM	25,814
10	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 25,814	m ²		
			m ²	25,814	
				RAZEM	25,814
11	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 37,0	m ²		
			m ²	37,000	
				RAZEM	37,000
12	KNR 4-01 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 38,62	m ²		
			m ²	38,620	
				RAZEM	38,620
13	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1,0*2,77	m ²		
			m ²	2,770	
				RAZEM	2,770
14	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych bieg schodowy od spodu 1,64*0,82	m ²		
			m ²	1,345	
				RAZEM	1,345

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		12,791	m ²	12,791	
				RAZEM	12,791
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² drewniana zabudowa schowków na klatce schodowej (0,93+1,15)*3,24+(1,42+0,90)*2,10+(0,90+0,78)*3,01 wyłaz dachowy 0,90*0,90	m ²		
			m ²	16,668	
			m ²	0,810	
				RAZEM	17,478
17	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych	m ²		
		stopnice (0,96*0,30)*17	m ²	4,896	
		podstopnice (0,16*0,96)*18	m ²	2,765	
				RAZEM	7,661
18	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów,policzków,listew,opasek o wys do 45 cm	m ²		
		cokoły,policzki,listwy,opaski (2,61+0,92)*0,45+(3,30*0,37)+(1,57+1,57+0,92)*0,25	m ²	3,825	
				RAZEM	3,825
19	KNR 4-01 1207-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		listwy,opaski 1,50+3,37+1,15+0,99+1,03+4,48+2,31+1+2,04+1,14	m	19,010	
				RAZEM	19,010
20	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrad schodowych drewnianych	m ²		
		8,57	m ²	8,570	
				RAZEM	8,570
21	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne - uzupełnienie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 19-01 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew	szt.		
		2,5	szt.	2,500	
				RAZEM	2,500
23	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		4,30	m	4,300	
				RAZEM	4,300
24	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki i skrzynki	m ²		
		2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
25	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 9 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		parter posadzka cementowa (3,38*2,01)-(0,93*1,14)	m ²	5,734	
				RAZEM	5,734
26	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm	m ²		
		5,734	m ²	5,734	
				RAZEM	5,734
27	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - podział szprosów identyczny jak istniejące okno na klatce schodowej	m ²		
		0,98*1,92	m ²	1,882	
				RAZEM	1,882
28	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		parapety wewnętrzne i zewnętrzne drewniane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,98	m	1,980	
				RAZEM	1,980
29	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	kalk.własna	Odtworzenie oznaczeń na skrzynkach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
33	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
34	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Pawłowska
 upr. bud. GP-KZ-73+2/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05