



UWAGA:

- Istnieje możliwość wystąpienia niezinventaryzowanych instalacji w ziemi.
- W przypadku wystąpienia kabli energetycznych należy zachować ostrożność.
- Normatywna głębokość występowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopać ręcznie ręcznie.
- W przypadku zmian rzędnych na inne niż w projekcie należy dostawać ułożenie instalacji do nowych rzędnych zachowując projektowane spadki.
- Na odcinkach wykonywanych metodą rozkopową należy wykonać obsypkę i podsypkę zgodnie z częścią opisową opracowania

PROJEKT:

ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOŚCI  
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY  
DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178  
Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI  
DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZEM  
DO SIECI DESZCZOWEJ  
NA DZ. NR EW. 158/23 I 259 OBR. 178.

INWESTOR:

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH  
"ADM" Sp. z o.o.  
ul. Śniadeckich 1,  
85-011 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane  
Artur Ampulski  
ul. Fordońska 44 lok. 32  
85-719 Bydgoszcz  
NIP 741 19 95 525

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mg inż. Krzysztofa Tomczak	KUP/0051/POOS/14	
SPRAWDZAJĄCY:	Nr upr.	
inż. Katarzyna Mycyk	KUP/0132/POOS/05	

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Branża

SANITARNA

Tytuł rysunku

PROFIL  
D4 - WP4, D5 - WP3, D6 - WP2,  
D6 - WP1

Skala 1:100/100	Data 05.06.2017	Nr rysunku 6	Str —
--------------------	--------------------	-----------------	----------