


INIEKCJA RYS W KONSTRUKCJI MUROWEJ - SZCZEGÓŁ -



INIEKCJE:

1. Siłowe zamykanie rys

Siłowe zamykanie rys o stałej szerokości (klejenie konstrukcji) należy wykonać poprzez iniekcję ciśnieniową stosując przy tym materiał epoksydowy. Jest to przezroczysta, nie zawierająca rozpuszczalnika, dwuskładnikowa żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej. Siłowe zamykanie rys należy jednak wykonywać z dużą rozważą, ponieważ wymuszona ciągłość pracy konstrukcji może być przyczyną powstania nowych, trudnych do przewidzenia uszkodzeń.

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Sławomir Marcysiak

Inwestor: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Śmiłdeckich 1, Bydgoszcz		Data: czerwiec 2017		Nr zlec. —	
Obiekt: Budynek mieszkalno-użytkowy ul. Podgórna 1 Bydgoszcz		Faza: PB	Skala: —	Branża: B	Nr rys. 1/4
Temat: Wzmocnienie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe konstrukcji mururowej budynku		Projektował: mgr inż. A. Banas	Opracował: mgr inż. G. Jazłowski	Sprawdził: [signature]	
		Kreślił:			