

Załącznik 10 do SIWZ

Podział ceny na składniki

Część A

Sienkiewicza 37

Lp.	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto zł (kol.4 x kol.5)	Wartość VAT 8% (w zł)	Cena brutto (kol.6 + kol.7) (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²	1,980				
2	Rozebranie drewnianych policzków	m	3.600				
3	Schody drewniane policzkowe , dwubiegowe o stopniach wpuszczanych z podstopnicami i balustradami	stopień	6.000				
4	Wykonanie podstu z płyty OSB gr 22 mm	m ²	1.440				
5	Montaż konstrukcji podestu	m	2.400				
6	Wykonanie i montaż poręczy drewnianej	m ²	3.000				
7	Zabezpieczenie i pomalowanie drewna - schody	szt.	1.000				
RAZEM - cena brutto części A :							

Cześć B**Obrońców Bydgoszczy 14**

Lp.	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto zł (kol.4 x kol.5)	Wartość VAT 8% (w zł)	Cena brutto (kol.6 + kol.7) (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – skucie posadzki i balkonów	m ³	0,300				
2	Odbicie tynków wewnętrznych – spody balkonów i luźnych tynków na ścianie frontowej	m ²	7.800				
3	Rozebrani obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3.000				
4	Izolacja prętów – zabezpieczenie zbrojenia powłoką STO Crete TK	m ²	1.800				
5	Warstwa zczepna STO Crete TH 200	m ²	6.000				
6	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego- naprawa głębokich ubytków (przyjęto 10% powierzchni) STO Crete TG 204	m ³	0.120				
7	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego- naprawa mniejszych ubytków (przyjęto 20% powierzchni)	m ³	0.240				

	STO Crete TG 202						
8	Szpachlowanie niewielkich ubytków (przyjęto 5% powierzchni) STO Crete TG 202	m ²	0.300				
9	Mostek zczepny STO Crete BE	m ²	6.000				
10	Powłoka STO Recte LE	m ²	6.000				
11	Podkłady betonowe na stropie – warstwa spadkowe ze zwykłego betonu B-20 gr 3,5-4 cm	m ³	0.230				
12	Powłoka gruntująca STO-Pox 425EP	m ²	10.620				
13	Powłoka pośrednia STO Pur EB 200 gr 1,6 mm	m ²	10.620				
14	Powłoka kryjąca STO Pur WV200	m ²	10.620				
15	Powłoka STO Crete KM spód balkonu	m ²	9.000				
16	Powłoka STO Cryl HP 100 spód balkonu	m ²	9.000				
17	Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej	m ²	3.600				
18	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm – z blachy ocynkowanej	m ²	3.000				
19	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie	m ²	28.080				
20	Nałożenie wstępnej obrzutki z gotowej zaprawy na ścianach Tu-bagTrass Werksteinmortel	m ²	28.080				

	(zużycia ok. 15 kg/ m ²)						
21	Druga warstwa	m ²	28.080				
22	Grunt podkładowy ISPO Putzgrund	m ²	21.060				
23	Lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu rdzenia Stuckprofilmortel grob (zużycie 10kg/ m ² na 1 cm)	m ²	4.320				
24	Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista wyprawa ISPO Klasyk (zużycie ok. 1,2kg/ m ²) zakłada na 2-4 mm grubości zawierająca mikroelementy – gładka powierzchnia – całość ściany frontowej	m ²	21.600				
25	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonania remontu balkonów) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3.300				
26	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonania remontu balkonów) samochodami skrzyniowymi za każdy nast. 1 km	m ³	3.300				
27	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. W ścianach z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej	m	34.000				
28	Oczyszczenie miejsc wykucia	m ²	34.00				
29	Osadzenie belek C160 = 20%	m	4.080				

	rezerwy						
30	Przyklejenie siatki Rabitza w miejscach ściągów	m ²	1.224				
31	Nałożenie wstępnej obrzutki z gotowej zaprawy na ścianach Tu-bagTrass Werksteinmortel zużycia ok. 15 kg/m ²) w miejscach skucia tynków + 20% ze względu na nierówności podłoża	m ²	34.000				
32	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	238.790				
33	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) - KALKULACJA WŁANA *	---	-----	-----			
RAZEM - cena brutto części B:							

Cena oferty brutto (suma ceny brutto części A i części B) wynosi :

..... zł

(cenę oferty brutto należy przenieść do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ)

(podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

*** w pozycji 33 należy podać wartość całej pozycji przedmiarowej opartą na kalkulacji własnej oferenta**

