


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,05*2,15	m ²		
			m ²	2,258	
				RAZEM	2,258
2	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe , wejściowe szklone dwudzielne z ościeżnicą , wzmocnione wejściowe do budynku wg. załączonego szkicu malowane lakierobejca w kolorze brązowym 2,26	m ²		
			m ²	2,260	
				RAZEM	2,260
3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne 1,05*2,15	m		
			m	2,258	
				RAZEM	2,258
4	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł 1,05*2,15	m ²		
			m ²	2,258	
				RAZEM	2,258
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,15*2+1	m		
			m	5,300	
				RAZEM	5,300
6	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' amalogia samozamykacza 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 0,4	m ³		
			m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,4	m ³		
			m ³	0,400	
				RAZEM	0,400

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Sadykowski
 upr. bud. WBPP-ND-7270.205.82
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BC/016/04

Szkic drzwi wejściowe do budynku Bronikowskiego 16



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP/NB-7210/205/82
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO.0101/04




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		1,22*2,1*2	m ²	5,124	
				RAZEM	5,124

Inspektor Nadzoru Inżynierskiego
Leszek Dobroszycki
upr. Bud. WGP-AM/210/330/04
w specjalności: instalacje budowlane
w zakresie: ogólnobudowlanym
KUF/SO/12/10

Szkic bramy garażowej Dmowskiego 10

2.1



1,22

1,22

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1,15*2,15*2	m ² m ²	 4,945	 4,945
				RAZEM	4,945
2	KNR-W 2- 02 1040-02	Drzwi z PCV dwuskrzydłowe przeszklone wzmocnione z dwoma zamkami 1,15*2,15*2	m ² m ²	 4,945	 4,945
				RAZEM	4,945
3	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
[Signature]
 Leszek S. [illegible]
 upr. bud. [illegible] 7210205/03
 w specjalności [illegible]
 w zakresie [illegible]
 KJŚ 00010170;

Szkic drzwi wejściowych do Biblioteki Broniewskiego 1

