


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> . Podział okna (dolne i górne skrzydła, szpros) identyczne jak istniejące. współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> •K). pokój, kuchnia 1,16*1,87 1,45*1,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,169 2,712	
				RAZEM	4,881
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1,20+1,50	m m	 2,700	
				RAZEM	2,700
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1,20+1,50	m m	 2,700	
				RAZEM	2,700
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (1,16+1,87*2)*0,25 (1,45+1,87*2)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,225 1,298	
				RAZEM	2,523
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Purczyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05





SZKIC OKNA

ul. Wyszyńskiego 46 m 5

Okna PCV  
(z zachowaniem istniejącego podziału okien)

Pomiary należy pobrać z natury

kuchnia 1 szt , pokój - 1 szt



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Purzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088.05

Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> . Podział okna (dolne i górne skrzydła, szpros) identyczne jak istniejące. współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> •K). pokój, kuchnia 1,25*1,86 1,17*1,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,325	
			m <sup>2</sup>	2,083	
				RAZEM	4,408
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne  1,30+1,20	m		
			m	2,500	
				RAZEM	2,500
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne  1,30+1,20	m		
			m	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne  2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1,25+1,86*2)*0,25 (1,17+1,78*2)*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,243	
			m <sup>2</sup>	1,183	
				RAZEM	2,426
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 19 km  0,20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				RAZEM	0,200
9	kalk. własna	Uylizacja  1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Puzynska*  
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/BO/0088/05

[The page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]





# SZKIC OKNA

ul. Wyszyńskiego 46 m 8

Okna PCV  
(z zachowaniem istniejącego podziału okien)


Pomiary należy pobrać z natury

kuchnia 1 szt , pokój - 1 szt



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Pudyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - zachowanie istniejącego podziału okna, kolor biały współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K). 1,57*1,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,669	
				RAZEM	2,669
2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - zachowanie istniejącego podziału okna, kolor biały okno balkonowe współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K). 1,57*1,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,543	
				RAZEM	2,543
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi balkonowych U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K). 0,90*2,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,142	
				RAZEM	2,142
4	KNR 0-19 0929-11 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - zachowanie istniejącego podziału okna, kolor biały - Okno trójdzielne 1,55*2,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,922	
				RAZEM	3,922
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastyko-parapety wewnętrzne 5,9	m m	5,900	
				RAZEM	5,900
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 5,9	m m	5,900	
				RAZEM	5,900
7	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. 3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
11	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną -Ościeża -w kolorze białym. 3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km 0,70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700
13	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego



*Violetta Puzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05

1  
2  
3



1  
2  
3

SZKIC OKNA  
ul. Rybaki 13/18  
Okna PCV  
( z zachowaniem istniejącego podziału okien)  
Pomiary należy pobrać z natury




Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Puzynska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Buryńska*  
upr. bud. GF-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05

