


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 63,99+15,31	m ² m ²	79,300	79,300
				RAZEM	79,300
2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, sufitach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10	m ² m ²	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 10	m ² m ²	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 63,99+56,25	m ² m ²	120,240	120,240
				RAZEM	120,240
5	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 15,31	m ² m ²	15,310	15,310
				RAZEM	15,310
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 63,99+56,25	m ² m ²	120,240	120,240
				RAZEM	120,240
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15,31	m ² m ²	15,310	15,310
				RAZEM	15,310
8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 56,25	m ² m ²	56,250	56,250
				RAZEM	56,250
9	KNR 2-02 1505-01 z. sz. 5.1. 9917 z.sz.5. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 63,99+15,31	m ² m ²	79,300	79,300
				RAZEM	79,300
10	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 , cokołów , listew przyściennych 26,37	m ² m ²	26,370	26,370
				RAZEM	26,370
11	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej podestów , stopni, podstopnic, policzków i listew przyściennych drewnianych i innych elementów drewnianych 87,82	m ² m ²	87,820	87,820
				RAZEM	87,820
12	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z elementów ozdobnych ozdobnych 9,48	m ² m ²	9,480	9,480
				RAZEM	9,480
13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36,89	m ² m ²	36,890	36,890
				RAZEM	36,890
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36,89	m ²	36,890	
				RAZEM	36,890
15	KNR 2-02 1114-07 analogia	Założenie nosków na stopniach	m		
		35,3	m	35,300	
				RAZEM	35,300
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
17	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
18	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		9,96	m ²	9,960	
				RAZEM	9,960
19	KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykonanego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m ² *K (1okno) 1,1*1,2*2+1,2*2,14*2+1,98*1,1	m ²		
			m ²	9,954	
				RAZEM	9,954
20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,22*(1,2*2+1,2*2+1,1)	m ²	1,298	
				RAZEM	1,298
21	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		0,22*(1,2*2+1,2*2+1,1)	m ²	1,298	
				RAZEM	1,298
22	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów związanych z remontem pustostanu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów związanych z remontem pustostanu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Maria Wierzbicka
ul. Piłsudskiego 15
01-650 Warszawa tel. 22 675 89
w sądzie rejonowym dla M. St. Warszawy
w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy
tel. 22 675 89

