

WZÓR UMOWY na wykonanie dokumentacji

zawarta w dniu - pomiędzy:

Administracją Domów Miejskich „ADM” Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu której działają:

- –
- –

zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a,

.....
.....
.....
zwanym/ą w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu nr 90/PA/2019 na zadanie nr prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy z dnia

Zadanie Nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Bydgoszczy przy **ul. Dolina 55** oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją.

UWAGA:

- * zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
- * budynek przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
- * standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych), wentylacyjnej i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

a) branża budowlana powinna obejmować:

- odbicie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- skucie płytek ściennych w kuchni
- wykonanie nowych tynków sufitów
- uzupełnienie luźnych tynków ścian
- montaż siatek tynkarskich na ścianach
- wykonanie tynków pocienianych
- rozbiorka pieca kaflowego, zamurowanie kanału spalinowego, uzupełnienie podłogi
- wykonanie zabudowy z płyt G-K łazienki z wc
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej łącznie z drzwiami wejściowymi
- zerwanie okładzin podłogowych
- wyrównanie podłóg poprzez ułożenie płyt osb,
- montaż wentylacji w pomieszczeniu łazienki z wc

b) branża sanitarna i gazowa powinna obejmować:

- wyposażenie lokalu w instalację gazową na podstawie uzyskanych warunków z gazowni i opinii kominiarskiej w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania w tym:
 - * budowa wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo – elektryczna i kocioł gazowy 2- funkcyjny)
 - * budowa instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym
 - * budowa systemu powietrzno – spalinowego zgodnie z opinią kominiarską
 - * budowa wentylacji w łazience wg opinii kominiarskiej
 - * demontaż istniejącego źródła ogrzewania

- wydzielenie łazienki, z rozrysowaniem w nim schematu lokalizacji urządzeń sanitarnych wraz ze schematem całej instalacji wod- kanalizacyjnych
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej #110 do projektowanej miski ustępowej z wpięciem się do istniejącego pionu kanalizacyjnego na klatce schodowej za zgodą WM, w tym celu należy uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej Dolina 55
- demontaż istniejącej instalacji wod- kan wraz z urządzeniami i demontażem miski ustępowej usytuowanej w pomieszczeniu na klatce schodowej
- montaż nowej instalacji wod- kan
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki i kuchni

c) branża elektryczna powinna obejmować:

- dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnych potrzeb lokalu i stanu technicznego
- wymiana tablicy bezpiecznikowej zalicznikowej wyposażając ją w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki i różnicowo – prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo- prądowe (wydzielić obwody na oświetlenie , gniazda ogólne, pralkę, zmywarę, piekarnik itp.)
- wykonanie nowego okablowania pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie
- wykonanie w lokalu połączeń wyrównawczych (LSW) i podłączenie do głównej szyny wyrównawczej (GSW), szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobną)
- montaż gniazd i wyłączników (w kuchni łazience hermetycznych), lokalizację gniazd w kuchni dostosować do ustawienia urządzeń AGD i planowanej zabudowy kuchennej
- wykonanie wypustów oświetleniowych wraz z montażem wyłączników (w pokojach wyłączniki świecznikowe)
- montaż w kuchni i łazience opraw oświetleniowych hermetycznych
- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej wyprowadzonej z projektowanej szafki zamontowanej nad drzwiami miejscowymi od strony lokalu i zakończonej gniazdami w pokojach (po jednym na pokój)
- osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym tego samego producenta i serii
- zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń sanitarnych w kuchni i w łazience
- wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną
- wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną

Zadanie Nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Bydgoszczy przy **ul. Nakielskiej 32** oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją.

UWAGA:

- * zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
- * budynek przy ul. Nakielskiej 32 w Bydgoszczy jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
- * standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych), wentylacyjnej i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

a) branża budowlana powinna obejmować:

- odbicie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- skucie płytek ściennych w kuchni
- wykonanie nowych tynków sufitów
- uzupełnienie luźnych tynków ścian
- montaż siatek tynkarskich na ścianach
- wykonanie tynków pocienianych w miejscu ułożenia siatek i przetarcie pozostałych
- rozbiórka pieców kaflowych, zamurowanie kanałów spalinowych, uzupełnienie podłogi
- wykonanie zabudowy z płyt G-K łazienki z wc
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej łącznie z drzwiami wejściowymi
- zerwanie okładzin podłogowych
- wyrównanie podłóg poprzez ułożenie płyt osb,
- montaż wentylacji w pomieszczeniu łazienki z wc

b) branża sanitarna i gazowa powinna obejmować:

- wyposażenie lokalu w instalację gazową na podstawie uzyskanych warunków z gazowni i opinii kominiarskiej w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania w tym:
 - * budowa wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo – elektryczna i kocioł gazowy 2- funkcyjny)
 - * budowa instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym
 - * budowa systemu powietrzno – spalinowego zgodnie z opinią kominiarską
 - * budowa wentylacji w łazience wg opinii kominiarskiej
 - * demontaż istniejącego źródła ogrzewania
 - * wydzielenie łazienki – z rozrysowaniem w nim schematu lokalizacji urządzeń sanitarnych wraz ze schematem całej instalacji wod- kan + wodomierz
 - * wykonanie instalacji kanalizacyjnej #110 do projektowanej miski ustępowej z wpięciem się do istniejącego pionu kanalizacyjnego na klatce schodowej za zgodą WM– w tym celu należy uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej Nakielska 32
- demontaż istniejącej instalacji wod- kan wraz z urządzeniami i demontażem miski ustępowej usytuowanej w pomieszczeniu na klatce schodowej

- montaż nowej instalacji wod-kan
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki i kuchni

c) branża elektryczna powinna obejmować:

- dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnych potrzeb lokalu i stanu technicznego
- wymiana tablicy bezpiecznikowej zalicznikowej wyposażając ją w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki różnicowo – prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo- prądowe (wydzielić obwody na oświetlenie , gniazda ogólne, pralkę, zmywarke, piekarnik itp.)
- wykonanie nowego okablowania pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie
- wykonanie w lokalu połączeń wyrównawczych (LSW) i podłączenie do głównej szyny wyrównawczej (GSW), szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem (każde media łączyć z szyny wyrównawczej z osobna)
- montaż gniazd i wyłączników (w kuchni łazience hermetycznych), lokalizację gniazd w kuchni dostosować do ustawienia urządzeń AGD i planowanej zabudowy kuchennej
- wykonanie wypustów oświetleniowych wraz z montażem wyłączników (w pokojach wyłączniki świecznikowe)
- montaż w kuchni i łazience opraw oświetleniowych hermetycznych
- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej wyprowadzonej z projektowanej szafki zamontowanej nad drzwiami miejscowymi od strony lokalu i zakończonej gniazdami w pokojach (po jednym na pokój)
- osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym tego samego producenta i serii
- zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń sanitarnych w kuchni i w łazience
- wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną
- wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną

Zadanie Nr 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Bydgoszczy przy **ul. Fordońskiej 453** oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją.

UWAGA:

- * zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
- * budynek przy ul. Fordońskiej 453 w Bydgoszczy jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
- * standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych), wentylacyjnej i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

a) branża budowlana powinna obejmować:

- wydzielenie w obrębie mieszkania pomieszczenia łazienki
- wykonanie prawidłowej wentylacji dla pomieszczenia kuchni i łazienki
- wymiana tynków ścian i sufitów
- wymiana / naprawa podłóg drewnianych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- postawienie ścianek działowych
- likwidacja pieców kaflowych
- malowanie ścian i sufitów/ gładzie
- ułożenie glazury i terakoty z wykonaniem izolacji pod posadzkowej przeciwwilgociowej w łazience
- ułożenie okładzin podłogowych – panele/ płytki/ wykładzina

b) branża sanitarna i gazowa powinna obejmować:

- wyposażenie lokalu w instalację gazową na podstawie uzyskanych warunków z gazowni i opinii kominiarskiej w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania w tym:

- * budowa wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo – elektryczna i kocioł gazowy 2- funkcyjny)
- * budowa instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym
- * budowa systemu powietrzno – spalinowego zgodnie z opinią kominiarską
- * budowa wentylacji w łazience wg opinii kominiarskiej
- * demontaż istniejącego źródła ogrzewania

- wydzielenie łazienki – z rozrysowaniem w nim schematu lokalizacji urządzeń sanitarnych wraz ze schematem całej instalacji wod-kan
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej #110 do projektowanej miski ustępowej z wpięciem się do istniejącego pionu kanalizacyjnego na klatce schodowej za zgodą WM– w tym celu należy uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej Fordońska 453
- demontaż istniejącej instalacji wod-kan wraz z urządzeniami i demontażem miski ustępowej usytuowanej w pomieszczeniu na klatce schodowej
- montaż nowej instalacji wod-kan wraz z podejściami pod wszystkie urządzenia w tym pod pralkę
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki i kuchni

c) branża elektryczna powinna obejmować:

- dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnych potrzeb lokalu i stanu technicznego
- wymiana tablicy bezpiecznikowej zalicznikowej wyposażając ją w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki różnicowo – prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo- prądowe (wydzielić obwody na oświetlenie , gniazda ogólne, pralkę, zmywarke, piekarnik itp.)
- wykonanie nowego okablowania pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie

- wykonanie w lokalu połączeń wyrównawczych (LSW) i podłączenie do głównej szyny wyrównawczej (GSW), szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobną)
- montaż gniazd i wyłączników (w kuchni łazience hermetycznych), lokalizację gniazd w kuchni dostosować do ustawienia urządzeń AGD i planowanej zabudowy kuchennej
- wykonanie wypustów oświetleniowych wraz z montażem wyłączników (w pokojach wyłączniki świecznikowe)
- montaż w kuchni i łazience opraw oświetleniowych hermetycznych
- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej wyprowadzonej z projektowanej szafki zamontowanej nad drzwiami miejscowymi od strony lokalu i zakończonej gniazdami w pokojach (po jednym na pokój)
- osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym tego samego producenta i serii
- zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń sanitarnych w kuchni i w łazience
- wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną
- wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną

Zadanie Nr 4: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Bydgoszczy przy **ul. Chodkiewicza 75** oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją.

UWAGA:

- * zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
- * standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych), wentylacyjnej i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

a) branża budowlana powinna obejmować:

- wykonanie prawidłowej wentylacji dla pomieszczenia kuchni i łazienki
- likwidacja zewnętrznego przewodu wentylacyjnego do kuchni
- wymiana tynków ścian i sufitów 100%
- demontaż ścianek działowych z wykonaniem nowych ścianek działowych celem poprawy funkcjonalności pokoi w lokalu
- likwidacja zbędnego otworu drzwiowego z klatki schodowej do mieszkania
- wymiana / naprawa podłóg drewnianych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- likwidacja pieców kaflowych
- malowanie ścian i sufitów/ gładzie
- ułożenie glazury i terakoty z wykonaniem izolacji pod posadzkowej przeciwwilgociowej w łazience
- ułożenie okładzin podłogowych – panele/ płytki/ wykładzina

b) branża sanitarna i gazowa powinna obejmować:

- wyposażenie lokalu w instalację gazową na podstawie uzyskanych warunków z gazowni i opinii kominiarskiej w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania w tym:
 - * budowa wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo – elektryczna i kocioł gazowy 2- funkcyjny)
 - * budowa instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym
 - * budowa systemu powietrzno – spalinowego zgodnie z opinią kominiarską
 - * budowa wentylacji w łazience wg opinii kominiarskiej
 - * demontaż istniejącego źródła ogrzewania
- wydzielenie łazienki – z rozrysowaniem w nim schematu lokalizacji urządzeń sanitarnych wraz ze schematem całej instalacji wod- kan
- demontaż istniejącej instalacji wod- kan wraz z urządzeniami
- montaż nowej instalacji wod- kan
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki i kuchni

c) branża elektryczna powinna obejmować:

- dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnych potrzeb lokalu i stanu technicznego
- wymiana tablicy bezpiecznikowej zalicznikowej wyposażając ją w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki różnicowo – prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo- prądowe (wydzielić obwody na oświetlenie, gniazda ogólne, pralkę, zmywarkę, piekarnik itp.)
- wykonanie nowego okablowania pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie
- wykonanie w lokalu połączeń wyrównawczych (LSW) i podłączenie do głównej szyny wyrównawczej (GSW), szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobną)
- montaż gniazd i wyłączników (w kuchni łazience hermetycznych), lokalizację gniazd w kuchni dostosować do ustawienia urządzeń AGD i planowanej zabudowy kuchennej
- wykonanie wypustów oświetleniowych wraz z montażem wyłączników (w pokojach wyłączniki świecznikowe)
- montaż w kuchni i łazience opraw oświetleniowych hermetycznych
- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej wyprowadzonej z projektowanej szafki zamontowanej nad drzwiami miejscowymi od strony lokalu i zakończonej gniazdami w pokojach (po jednym na pokój)
- osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym tego samego producenta i serii
- zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń sanitarnych w kuchni i w łazience
- wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną
- wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną

Zadanie Nr 5: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym w Bydgoszczy przy **ul. Toruńskiej 102** oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją.

UWAGA:

- * zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
- * budynek przy ul. Toruńskiej 102 w Bydgoszczy jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
- * standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych), wentylacyjnej i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

a) branża budowlana powinna obejmować:

- wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni
- wykonanie prawidłowej wentylacji dla pomieszczenia kuchni i łazienki
- wymiana tynków ścian i sufitów 100%
- wymiana / naprawa podłóg drewnianych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- likwidacja pieca kaflowego
- malowanie ścian i sufitów/ gładzie
- ułożenie glazury i terakoty z wykonaniem izolacji pod posadzkowej przeciwwilgociowej w łazience
- ułożenie okładzin podłogowych – panele/ płytki/ wykładzina

b) branża sanitarna i gazowa powinna obejmować:

- wyposażenie lokalu w instalację gazową na podstawie uzyskanych warunków z gazowni i opinii kominiarskiej w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania w tym:
 - * budowa wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo – elektryczna i kocioł gazowy 2- funkcyjny)
 - * budowa instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym
 - * budowa systemu powietrzno – spalinowego zgodnie z opinią kominiarską
 - * budowa wentylacji w łazience wg opinii kominiarskiej
 - * demontaż istniejącego źródła ogrzewania

- wydzielenie łazienki – z rozrysowaniem w nim schematu lokalizacji urządzeń sanitarnych wraz ze schematem całej instalacji wod- kan
- demontaż istniejącej instalacji wod- kan wraz z urządzeniami
- montaż nowej instalacji wod- kan

c) branża elektryczna powinna obejmować:

- dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnych potrzeb lokalu i stanu technicznego
- wymiana tablicy bezpiecznikowej zalicznikowej wyposażając ją w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki różnicowo – prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo- prądowe (wydzielić obwody na oświetlenie , gniazda ogólne, pralkę, zmywarkę, piekarnik itp.)
- wykonanie nowego okablowania pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie
- wykonanie w lokalu połączeń wyrównawczych (LSW) i podłączenie do głównej szyny wyrównawczej (GSW), szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobną)
- montaż gniazd i wyłączników (w kuchni łazience hermetycznych), lokalizację gniazd w kuchni dostosować do ustawienia urządzeń AGD i planowanej zabudowy kuchennej
- wykonanie wypustów oświetleniowych wraz z montażem wyłączników (w pokojach wyłączniki świecznikowe)
- montaż w kuchni i łazience opraw oświetleniowych hermetycznych
- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej wyprowadzonej z projektowanej szafki zamontowanej nad drzwiami miejscowymi od strony lokalu i zakończonej gniazdami w pokojach (po jednym na pokój)
- osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym tego samego producenta i serii
- zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń sanitarnych w kuchni i w łazience
- wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną
- wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną

Zadanie Nr 6: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Bydgoszczy przy **ul. Sienkiewicza 48** oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją.

UWAGA:

- * zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
- * budynek przy ul. Sienkiewicza 48 w Bydgoszczy jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
- * standard wykończenia lokalu należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności prace w branży budowlanej, elektrycznej, wod-kan i gazu (wraz z wymianą lub montażem urządzeń sanitarnych, gazowych), wentylacyjnej i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej:

a) branża budowlana powinna obejmować:

- wydzielenie w obrębie mieszkania pomieszczenia łazienki
- wykonanie prawidłowej wentylacji dla pomieszczenia kuchni i łazienki
- wymiana tynków ścian i sufitów
- wymiana / naprawa podłóg drewnianych
- likwidacja ścianek działowych

- postawienie nowych ścianek działowych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- likwidacja pieców kaflowych
- malowanie ścian i sufitów/ gładzie
- ułożenie glazury i terakoty z wykonaniem izolacji pod posadzkowej przeciwwilgociowej w łazience
- ułożenie okładzin podłogowych – panele/ płytki/ wykładzina

b) branża sanitarna i gazowa powinna obejmować:

- wyposażenie lokalu w instalację gazową na podstawie uzyskanych warunków z gazowni i opinii kominiarskiej w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania w tym:

- * budowa wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych (kuchenka gazowo – elektryczna i kocioł gazowy 2- funkcyjny)
- * budowa instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody użytkowej wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym
- * budowa systemu powietrzno – spalinowego zgodnie z opinią kominiarską
- * budowa wentylacji w łazience wg opinii kominiarskiej
- * demontaż istniejącego źródła ogrzewania

- wydzielenie łazienki – z rozrysowaniem w nim schematu lokalizacji urządzeń sanitarnych wraz ze schematem całej instalacji wod- kan

- demontaż istniejącej instalacji wod- kan wraz z urządzeniami
- montaż nowej instalacji wod- kan
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu łazienki i kuchni

c) branża elektryczna powinna obejmować:

- dostosowanie istniejącego przyłącza energetycznego i wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego do aktualnych potrzeb lokalu i stanu technicznego

- wymiana tablicy bezpiecznikowej zalicznikowej wyposażając ją w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki różnicowo – prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo- prądowe (wydzielić obwody na oświetlenie , gniazda ogólne, pralkę, zmywarkę, piekarnik itp.)

- wykonanie nowego okablowania pod gniazda wtyczkowe i oświetlenie

- wykonanie w lokalu połączeń wyrównawczych (LSW) i podłączenie do głównej szyny wyrównawczej (GSW), szynę wyrównawczą montować w kuchni pod zlewozmywakiem (każde media łączyć do szyny wyrównawczej z osobną)

- montaż gniazd i wyłączników (w kuchni łazience hermetycznych), lokalizację gniazd w kuchni dostosować do ustawienia urządzeń AGD i planowanej zabudowy kuchennej

- wykonanie wypustów oświetleniowych wraz z montażem wyłączników (w pokojach wyłączniki świecznikowe)

- montaż w kuchni i łazience opraw oświetleniowych hermetycznych

- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej wyprowadzonej z projektowanej szafki zamontowanej nad drzwiami miejscowymi od strony lokalu i zakończonej gniazdami w pokojach (po jednym na pokój)

- osprzęt elektryczny montować w systemie ramkowym tego samego producenta i serii

- zachować bezpieczne odległości (strefy) urządzeń sanitarnych w kuchni i w łazience

- wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną

- wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu przez osobę uprawnioną

3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1) uzyskanie przez Wykonawcę we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenie ofertowego (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeśli okaże się konieczna) – niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego wykonawczego) **oraz uzyskania przez wykonawcę stosownej decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.**

2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych do uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia - w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt., w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w formacie ath oraz dxf/dwg - obejmującego:

a) szczegółowy przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże (rodzaje robót)
- trzy egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst)

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w ilości 1 szt. (pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF, ath),

c) warunki BIOZ, wytyczne bhp, p. poż.

3) wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (*jeśli okażą się konieczne)

4) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji RDOŚ (*jeśli okaże się konieczna)

5) wykonanie opinii kominiarskiej do celów projektowych (*jeśli okaże się konieczna)

6) uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową,

7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków (*jeśli okaże się konieczne)

4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy, wybranemu do realizacji zamówienia stosowne pełnomocnictwo (na piśmie żądanie), w celu uzyskania przez niego niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków - koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej oraz dodatkowo uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

2) cała dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu również w formie elektronicznej, zapisanej na nośniku płyta CD/DVD (1 szt.) - z tym, że do odczytu - z rozszerzeniem PDF; do edycji - pliki rysunków w formacie dxf lub dwg. Zamawiający zaleca aby kosztorys inwestorski i przedmiar robót były sporządzone w programie Norma Pro wersja 4.43. (pliki w rozszerzeniu pdf i ath)

3) Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo zamieścić na płycie CD/DVD skan całej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wydział Administracji Budowlanej UM (z pieczętkami urzędu), na podstawie której wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz skan dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót i kosztorysy), zgodnej z zatwierdzonym przez Urząd projektem.

4) każdy egzemplarz dokumentacji winien być trwale oprawiony, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad liczbę określoną w niniejszej SIWZ, jeżeli zażąda tego Zamawiający, przy czym Wykonawca ma wówczas prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów powielenia.

5) dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności :

a) projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

c) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych - muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

d) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

6) Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:

a) konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty

b) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów

c) opisywanie proponowanych materiałów, urządzeń, technologii z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-31 Prawa Zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulującymi przedmiotową problematykę (w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia) a w szczególności z przepisami wynikającymi z

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. , poz.1202 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986)

3) rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129),

4) rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2004.130.1389)

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe, pozwalające na należyte wykonanie umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.

3. Za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się Wykonawca, w tym podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 3

Termin realizacji umowy

1) Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej (jeden egzemplarz):

*** dla wszystkich zadań : 40 dni od daty zawarcia umowy.**

2) Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest przekazać dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.

4) Wykonawca niezwłocznie – lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od daty akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisaniem przez strony stosownym protokołem, zobowiązany jest złożyć do WAB-u wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa).

5) Termin uzyskania przez Wykonawcę i dostarczenia Zamawiającemu decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i zapisanej na płycie CD/DVD):

80 dni od daty odbioru (akceptacji) dokumentacji projektowej przez zamawiającego

6) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia - do niezwłocznego – w ciągu 3 dni od dnia powzięcia informacji, przedkładania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu (osobie wskazanej w umowie) następujących dokumentów:

a) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie robót z pieczęcią jego wpływu do tego organu,

b) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu,

c) kopii otrzymanego postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego prowadzonego przez WAB niezwłocznie po jego otrzymaniu,

d) kopii potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wyszczególnionych w postanowieniu, z datą ich usunięcia,

e) kopii wystąpienia do WAB-u o zawieszenie postępowania (z datą wpływu do tego organu) wraz z pisemnym wyjaśnieniem dla Zamawiającego o powodach zawieszenia,

§ 4

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba przy ul. Śniadeckich 1 oficyna (dział ZRI).

2. Osobą upoważnioną do odbioru dokumentacji, o której mowa w §1 umowy jest p. lub inna osoba upoważniona przez Kierownika Działu Remontów i Inwestycji ADM.

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa w par.1 niniejszej umowy wraz z decyzją pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową.

4. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych reprezentantów obu stron.

6. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji oraz weryfikacji prawidłowości jej wykonania .

7. Akceptacja Zamawiającego i protokółarny odbiór dokumentacji nie są równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad, które mogą ujawnić się w każdym czasie. Jeżeli wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

8. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić braki i usunąć wady dokumentacji w terminie 7 dni od powzięcia informacji o ich istnieniu.

9. Obowiązkiem Wykonawcy określonymi w ust.7 i ust.8 objęte są także przypadki wymagania uzupełnienia dokumentacji stosownie do wezwań i wymogów organu administracji budowlanej.

10. W przypadku zastrzeżenia w protokole odbioru konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień, wymagalność wynagrodzenia ulega wstrzymaniu do czasu dokonania tychże. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić braki i wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek i modyfikacji jeżeli przedmiot umowy nie został opracowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca ma świadomość , że wykonane przez niego na podstawie niniejszej umowy opracowania służyć mają nie tylko realizacji robót, ale także przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie tychże robót, w tym jako załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W konsekwencji strony zgodnie ustalają , że zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy obejmują także udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień na zapytania i wątpliwości zgłaszane przez uczestników postępowania o udzielenie

zamówienia (oferentów), a dotyczące dokumentów opracowanych przez Wykonawcę, w tym projektów, przedmiarów i kosztorysów. Stosownych wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 3 dni od otrzymania (w formie pisemnej lub elektronicznej) stosownych zapytań lub wniosków.

2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia – jest RYCZAŁT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 za wykonanie całego zakresu świadczenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi brutto : zł (słownie),

3. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez obie strony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą/rachunkiem, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy tzw. fakturowania częściowego (jedna faktura częściowa i faktura końcowa) realizowanego w następujący sposób:

a) faktura częściowa – wystawiona przez Wykonawcę po zatwierdzeniu (akceptacji) dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i złożeniu przez Wykonawcę stosownego wniosku do WAB o wydanie decyzji pozwolenia – na kwotę 80% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust.2.

b) faktura końcowa – wystawiona przez Wykonawcę po uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na realizację robót wraz z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową (w wersji papierowej i elektronicznej) – na kwotę 20% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust.2.

5. Wykonawca oświadcza, że *JEST / * NIE JEST płatnikiem podatku VAT.

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji, ponad liczbę określoną w §1 umowy, jeżeli zażąda tego Zamawiający, przy czym Wykonawca ma wówczas prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów powielenia

7. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli jednak termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadłby później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

8. Wykonawca do każdej doręczanej Zamawiającemu faktury zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w związku z realizacją świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim zatrudnionym podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.7.

§ 7 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości **20%** wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20%** wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,

3) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia po terminie, o których mowa w § 3 ust.1 i ust.5 w wysokości **0,3%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia po terminie, o których mowa w § 3 ust.3 w wysokości **0,2%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia po terminie, o których mowa w § 3 ust.4 i ust.6 w wysokości **0,1%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

6) za opóźnienie w usunięciu braków i wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości **0,2%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, z zastrzeżeniem ust.1.1. pkt.7), jednak łącznie nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

7) za nie usunięcie wad w terminie dodatkowym, bądź w terminie wynikającym z wezwania organu administracji budowlanej do uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji - wysokość kary umownej zostanie podwyższona do **0,3%** wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.2 przypadającego za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

1.2. Kary, o których mowa w ust.1.1 zostaną potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zamawiający obciążą Wykonawcę stosowną notą księgową.

1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego (tylko z winy umyślnej Zamawiającego) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 2

b) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 10,00 zł. za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

2. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w ust.1.1 pkt.7), Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

Rękojmia, gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację.

2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi **3 lata** (trzy lata), jeżeli jednak w tym okresie rozpoczęte zostaną roboty na podstawie dokumentacji okres ten ulega przedłużeniu do dnia końcowego odbioru tychże robót.

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty spisania końcowego protokołu odbioru.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel określony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków i wad dokumentacji (również tych ujawnionych lub powstałych po odbiorze).

6. Prawo wyboru uprawnień przysługujących Zamawiającemu z gwarancji lub rękojmi należy do Zamawiającego.

7. Zamawiający lub osoba upoważniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych wad lub braków, zobowiązana jest do pisemnego zawiadomienia o wykryciu wad Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, ponosząc je w całości.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi wynikających z niniejszej umowy, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji.

10. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokołarnie.

11. Uznanie przez Zamawiającego protokołem odbioru przedmiotu za należyte wykonane nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad dokumentacji – te bowiem mogą ujawnić się w każdym czasie tj. zarówno w czasie wykonywania robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji jak i po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

§ 9

Prawa autorskie

1. Wraz z momentem przekazania efektów czynności określonych niniejszą umową (dokumentacji), Zamawiający – bez konieczności uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia – nabywa autorskie prawo majątkowe do wszystkich utworów, w tym tzw. „dzieł technicznych” i innych opracowań, które mogą stanowić utwór w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1191 z późn. zm.), a stworzonych przez Wykonawcę i podległe mu osoby w ramach wykonywania zobowiązań określonych niniejszą Umową. Nabywane przez Zamawiającego prawa autorskie obejmują wszystkie znane w chwili przekazania dokumentacji pola eksploatacji, a w pierwszej kolejności uprawnienie do wykorzystania dokumentacji realizacji inwestycji (robót), na potrzeby której ją zamówiono.

2. Prawa nabywane w ten sposób przez Zamawiającego obejmują także prawo do zwielokrotnienia dokumentacji dowolną techniką, dla potrzeb związanych z realizacją robót lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a także prawo do opracowywania projektu w tym jego przetwarzania i wykonywania na jej podstawie utworów zależnych,

wprowadzenie do obrotu, utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi technikami, udostępnienia oraz przeniesienia prawo własności egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono.

§ 10

Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

2. Termin wykonania świadczenia ulega wydłużeniu w przypadku:

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym jedna ze stron może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

3) braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku konieczności uprzedniego uzyskania nowej/zmienionej decyzji o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji pozwolenia na wykonanie robót - jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

W takich przypadkach zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez obie strony i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. Zmiana terminu nastąpi w drodze aneksu do umowy.

3. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może (zmiany w formie aneksu)

a) dokonać zmiany podwykonawcy

b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie

c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Zmiana w formie aneksu do umowy.

4. Zmiany o których mowa w ust.2) i ust.3) stanowią rodzaj zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Zmiany te nie mają charakteru automatycznego, ani obowiązkowego, pozostają zależne od zgodnej woli obu stron.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie .

6. Warunki wprowadzenia zmian :

a) inicjowanie zmian: na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego opatrzone odpowiednim uzasadnieniem

b) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i niniejszej umowie.

§ 11

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) w przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

1.2. Sytuacja, o której mowa w ust.1 pkt.1.1 lit. b) traktowana będzie jako odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

1.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe w związku z niniejszą umową strony rozstrzygać będą polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

.....

.....

(data i podpis)