


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | KNR-W 4-01 0353-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,25*2 | m | | |
| | | | m | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 2 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | KNR-W 3 0701-01 | Wymiana okien drewnianych jednoramowych 1,20*2,24*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 5,376 | |
| | | | | RAZEM | 5,376 |
| 4 | KNR-W 2-17 0137-01 | nawiewniki higrosterowalne typ podobny do Aereco 2 | szt. | | |
| | | | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,25*4+1,1*2 | m | | |
| | | | m | 11,200 | |
| | | | | RAZEM | 11,200 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |
| 7 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 10 km 0,5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,500 | |
| | | | | RAZEM | 0,500 |

Szkieł stolarki okiennej ul. Zb. Rynek 6/3
Okno szt. 2
par. wew. drewniane



Inspektor techniczny
Rafal Drzewiecki
Rafal Drzewiecki

NO. 7920 70

