

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią 2,50*2,25*2	m ² m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
2	KNR 4-01 1202-09 z. sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - praca na wysokości 5-10 m 10,50*3,22+10,5*6,86*2+3,22*6,86*2+3,22*4,15 -(10,50*1,80*2+3,22*1,80*3+4,15*1,80*3)	m ² m ² m ²	235,411 -77,598	
				RAZEM	157,813
3	KNR 4-01 1204-08 z. sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m 10,50*3,22+10,5*6,86*2+3,22*6,86*2	m ² m ²	222,048	
				RAZEM	222,048
4	KNR 4-01 1206-04 z. sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 10,50*1,80*2+3,22*1,80*3+4,15*1,80*3	m ² m ²	77,598	
				RAZEM	77,598
5	KNR 4-01 1209-10 z. sz. 4.5.4. 9914-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szymbami o pow. ponad 0,1 m ² każda 2,36*2,33*2+2,26*1,46	m ² m ²	14,297	
				RAZEM	14,297
6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,50*1,50+(1,86+4,30+0,51+3,85)*1,10+2,45*1,1	m ² m ²	16,517	
				RAZEM	16,517
7	KNR 4-01 1207-02 z. sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (1,86+4,30+0,51+3,85)*4	m m	42,080	
				RAZEM	42,080
8	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 3,22*10,5+3,22*4,15	m ² m ²	47,173	
				RAZEM	47,173

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Płotyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		klatka II			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1	1202-09	(1,23*3,18)*2+(2,0*1,99)+(2,17*3,18)+(1,80*3,83)+(1,17*3,20)*2+(2,14*3,20)+(2,59*2,60)+(1,27*3,09)+(2,15*3,09)+(1,41*3,09)+(1,80*2,30)	m ²	65,732	
				RAZEM	65,732
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-18	biegi od spodu, podesty, sufit	m ²	2,500	
		2,50		RAZEM	2,500
3	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z lat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
d.1	202 2028-02	sufity, podesty od spodu, spody biegów schodowych	m ²	23,900	
		(2,17*1,47)*2+(2,50*2,14)*2+(3,10*2,20)		RAZEM	23,900
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	35,0	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
5	KNR-W 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach p.a - przyjęto siatkę antyrysową	m ²		
d.1	0832-01	analogia	m ²	60,000	
		60,0		RAZEM	60,000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	ściany	m ²	65,732	
		65,732		RAZEM	65,732
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	65,732	m ²	65,732	
				RAZEM	65,732
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach, biegach od spodu, podestach	m ²		
d.1	0815-05	23,90	m ²	23,900	
				RAZEM	23,900
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1510-03 z. sz.5.3	sufity, podesty od spodu, spody biegów schodowych	m ²	23,900	
		23,90		RAZEM	23,900
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.	ścian - klatki schodowe	m ²	32,860	
		32,86		RAZEM	32,860
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1206-04 z. sz.2.3.	lamperia	m ²	32,860	
		32,86		RAZEM	32,860
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	(0,9*2,05)*4	m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	wejście na strych i do piwnicy drewniana zabudowa wraz z drzwiami	m ²	6,704	
		(2,20*1,52)+(1,17*1,59)+1,5		RAZEM	6,704

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych	m ²		
		podstopnice (0,20*1,05)*24	m ²	5,040	
		stopnie (0,30*1,05)*22	m ²	6,930	
		podesty (2,17*1,47)*2	m ²	6,380	
				RAZEM	18,350
15	KNR 2-02 d.1 1509-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		cokoly,policzki,listwy,opaski (1,14*2+2,50*2)*2+(2,14*2)*2+(2,45+2,33+2,33)*2	m	37,340	
				RAZEM	37,340
16	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych -balustrad schodowych drewnianych	m ²		
		(2,45*0,77)+(2,33*0,85)*2	m ²	5,848	
				RAZEM	5,848
17	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne - uzupełnienie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 19-01 d.1 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew i cokołów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		11,50	m	11,500	
				RAZEM	11,500
20	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki i skrzynki	m ²		
		2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
21	kalk.własna d.1	Odtworzenie oznaczeń na skrzynkach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk.własna d.1	Naniesienie numeracji mieszkań na drzwiach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-02 d.1 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		pietro 2,20*1,60	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
24	KNR 2-02 d.1 1114-07 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -montaż nosków	m		
		katownik aluminiowy , antypoślizgowy na pietrze 2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
25	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR 4-01 d.1 1216-02	Usunięcie folii	m ²		
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2		klatka I			
27	KNR 4-01 d.2 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		parter i okładziny schodów (2,20*1,60)+(0,40+0,30)*14	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit parter ,pietro (2,20*1,60)*2	m ² m ²	7,040	
				RAZEM	7,040
29	KNR 2-02 d.2 1114-07 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -montaż nosków kątownik aluminiowy , antypoślizgowy na pietrze 2,20	m m	2,200	
				RAZEM	2,200
30	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (2,16+4,16)*2*6,43-(1,22*1,81)-(0,90*2,10)*4-(1,0*2,0)-(2,30*2)*0,40-(1,27*2,50)	m ² m ²	64,492	
				RAZEM	64,492
31	KNR 4-01 d.2 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu) 2,5	m ² m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
32	NNRNKB d.2 202 2028-02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z lat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu sufity,podest od spodu,spód biegu schodowego (2,20*1,55)+(4,16*2,16)+(1,01*1,46)	m ² m ²	13,870	
				RAZEM	13,870
33	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 20,0	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR-W 2-02 d.2 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach p.a - przyjęto siatkę antyrysową 60,0	m ² m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 64,492	m ² m ²	64,492	
				RAZEM	64,492
36	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 64,492	m ² m ²	64,492	
				RAZEM	64,492
37	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach, biegach od spodu, podestach sufity, podest od spodu, spód biegu schodowego 13,87	m ² m ²	13,870	
				RAZEM	13,870
38	KNR-W 2-02 d.2 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe sufity, podesty od spodu, spody biegów schodowych 13,87	m ² m ²	13,870	
				RAZEM	13,870
39	KNR 4-01 d.2 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 32,24	m ² m ²	32,240	
				RAZEM	32,240
40	KNR 4-01 d.2 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 32,24	m ² m ²	32,240	
				RAZEM	32,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		(0,9*2,05)*4	m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
42	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² drzwi do piwnicy ze ścianką 1,10*2,05	m ²		
			m ²	2,255	
				RAZEM	2,255
43	KNR 2-02 d.2 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych	m ²		
		podstopnice (0,20*1,05)*16	m ²	3,360	
		stopnie (0,30*1,05)*16	m ²	5,040	
		podesty (2,20*1,55)*2	m ²	6,820	
				RAZEM	15,220
44	KNR 2-02 d.2 1509-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		cokoły,policzki, listwy, opaski 22,20	m	22,200	
				RAZEM	22,200
45	KNR 4-01 d.2 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych -balustrad schodowych drewnianych	m ²		
		(2,30+2,30+1,12)*0.64	m ²	4,805	
				RAZEM	4,805
46	KNR 19-01 d.2 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew i cokołów 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
47	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki i skrzynki 2,50	m ²		
			m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
48	kalk.własna d.2	Odtworzenie oznaczeń na skrzynkach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	kalk.własna d.2	Naniesienie numeracji mieszkań na drzwiach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
51	KNR 4-01 d.2 1216-02	Usunięcie folii	m ²		
		30,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
52	KNR 4-01 d.2 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53	Kalkulacja d.2 własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Puzyńska

upr. bud. GP-KZ-7342/256/92

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

KUP/BO/0088/05