

Przedmiot robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Oficyna na wprost (0.40+0.40)*2*0.35 (0.40+1.40)*2*0.35*2 oficyna lewa (0.40+0.40)*2*0.35 (0.40+0.80)*2*0.45*2	m ²		
			m ²	0.560	
			m ²	2.520	
			m ²	0.560	
			m ²	2.160	
				RAZEM	5.800
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ oficyna lewa (0.40*0.40)*2.50 (0.40*0.60)*1.40*2 oficyna na wprost (0.40*0.40)*1.30 (0.40*1.0)*1.95 (0.40*1.0)*1.50	m ³		
			m ³	0.400	
			m ³	0.672	
			m ³	0.208	
			m ³	0.780	
			m ³	0.600	
				RAZEM	2.660
3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 5.80	m ²		
			m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.40+0.40)*2*2.50 (0.40+0.60)*2*1.40*2 (0.40+0.40)*2*1.30 (0.40+1.0)*2*1.95 (0.40+1.0)*2*1.50	m ²		
			m ²	4.000	
			m ²	5.600	
			m ²	2.080	
			m ²	5.460	
			m ²	4.200	
				RAZEM	21.340
5	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł: Obsadzenie drzwi- czek wyczyszczonych w kominach ponad dachem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 1218-02 analogia	Wsporniki ze stali teowej ramienne - wykonanie i montaż wspornika komi- na oficyna lewa strona 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0504-04 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie da- chówki ceramicznej karpiówki - naprawa i uszczelnienie dachówki przy przemurowanych kominach 7.60	m ²		
			przeł.p		
			okr.	7.600	
			m ²		
				RAZEM	7.600
10	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej o drożności przewodów kominowych po wykonaniu prac 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 15 km oraz materiałów z rozbiórki 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

11.12.12

Inspektor Nadzoru

Violetta Włodarska
odr. bud GP-KZ-7342/256/92

ul. Pomorska 88 D1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (12*5.0)+(2*5)	m ² m ²	70.000	70.000
				RAZEM	70.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 (12*5.0)+(2*5)	m ² m ²	70.000	70.000
				RAZEM	70.000
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.5	m m	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk (12*5.0)+(2*5)	m ² m ²	70.000	70.000
				RAZEM	70.000
5	KSNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3.497	m ³ m ³	3.497	3.497
				RAZEM	3.497
6	KSNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murytaty i podwaliny 12*3	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze (12*5)*2	m m	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
9	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe 2*5	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (12*5)*2	m ² m ²	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
11	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski szczytowej 5*2	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 0403-03	Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grub. 25 mm (2.80*3.20)*6	m ² m ²	53.760	53.760
				RAZEM	53.760
13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej pas okapowy (12*0.25)*2 krawędzie szczytowe (5*0.25)*2	m ² m ² m ²	6.000 2.500	8.500
				RAZEM	8.500
14	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowe (12*5)*2	m ² m ²	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
15	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 12*5*2	m ² m ²	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
16	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 12*2	m m	24.000	24.000
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 2.80*4	m m	11.200	11.200
				RAZEM	11.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne 0,9*2*6	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
19	KNR 4-01 0920-29 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych-zawiasy pasowe do drzwi piwnicznych ze skoblem (przystosowane do założenia kłódki) 6	kpl		
			kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-posadzka w komórkach 3.20*12	m ²		
			m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
21	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie- uzupełnienie posadzki (3.20*12)*0.06	m ³		
			m ³	2.304	
				RAZEM	2.304
22	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.20*12	m ²		
			m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
23	KNNR-W 3 1208-02 analogia	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - oczyszczenie ścian ceglanych wnętrza komórek z sadzy powstałej po pożarze (2.60*12)+(2.80*12)-(1.98*0.9)*5	m ²		
			m ²	55.890	
				RAZEM	55.890
24	KNR 4-01 0108-11 0108-12 kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 20 km 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

12.06.12
Inspektor Nadzoru
Violetta Parzyńska
upr. bud. GP-K7-7342/256/9.

ul Sienkiewicza 45

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 135.525	m ² m ²	135.525	
				RAZEM	135.525
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufity i biegi od spodu 48.193	m ² m ²	48.193	
				RAZEM	48.193
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na stopniach schodowych, półpietrach i pietrach 31.652	m ² m ²	31.652	
				RAZEM	31.652
4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm - ścianki drewniane 30.683	m ² m ²	30.683	
				RAZEM	30.683
5	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów stopnice i podstopnice 102	szt. szt.	102.000	
				RAZEM	102.000
6	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm listwy,cokoły,policzki itp 133.70	m m	133.700	
				RAZEM	133.700
7	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych -balustrad schodowych drewnianych 17.10	m ² m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
9	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 3 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 6 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 48.193	m ² m ²	48.193	
				RAZEM	48.193
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 135.525	m ² m ²	135.525	
				RAZEM	135.525
13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 135.525	m ² m ²	135.525	
				RAZEM	135.525
14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 48.193	m ² m ²	48.193	
				RAZEM	48.193

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 48.193	m ² m ²	 48.193	 RAZEM 48.193
16	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 73.18	m ² m ²	 73.180	 RAZEM 73.180
17	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 62.35	m ² m ²	 62.350	 RAZEM 62.350
18	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi do mieszkań, strychowe, piwniczne 8	m ² m ²	 8.000	 RAZEM 8.000
19	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi wejściowe do budynku 2.746	m ² m ²	 2.746	 RAZEM 2.746
20	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej 12.60	m ² m ²	 12.600	 RAZEM 12.600
21	KNR-W 2-02 1125-03	Wykładziny stopni schodowych - noski 40.50	m m	 40.500	 RAZEM 40.500
22	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-12 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb do 0,1 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.883	m ² m ²	 5.883	 RAZEM 5.883
23	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 1.14	szt. szt.	 1.140	 RAZEM 1.140
24	kalk.własna	Malowanie numerów mieszkań i innych oznaczeń numerycznych 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50	m ² m ²	 50.000	 RAZEM 50.000
26	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii 50	m ² m ²	 50.000	 RAZEM 50.000
27	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000
28	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM 1.000

ul. Nawigacyjna 1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany parter 63.555 piętro 32.551 wejście na strych 3.331	m ²		
			m ²	63.555	
			m ²	32.551	
			m ²	3.331	
				RAZEM	99.437
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 -sufity parter 17.304 piętro 7.882 wejście na strych 2.117	m ²		
			m ²	17.304	
			m ²	7.882	
			m ²	2.117	
				RAZEM	27.303
3	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 23.466	m ²		
			m ²	23.466	
				RAZEM	23.466
4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm - ścianki drewniane 15.983	m ²		
			m ²	15.983	
				RAZEM	15.983
5	KNR 19-01 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew przy stopniach schodowych itp. 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 19-01 1013-07	Wstawienie lat ze sklejk lub płyty pilśniowej twardej o pow. do 2 m2 w płaszczyznach elementów stolarki - parter zabudowa drewniana schodów 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów klatka schodowa i wejście na strych stopnice 15 + 2 podstopnice 16+3	szt.		
			szt.	17.000	
			szt.	19.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych bieg schodowy od spodu 6.080	m ²		
			m ²	6.080	
				RAZEM	6.080
9	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 28.20	m		
			m	28.200	
				RAZEM	28.200
10	KNCK-3 0703-06 analogia	Malowanie poręczy drewnianej -wejście na strych 3.60	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrad schodowych drewnianych 3.84	m ²		
			m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
12	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 wejście od podwórza 1.70*2.24	m ²		
			m ²	3.808	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.70*2.24	m ² m ²	RAZEM 3.808	3.808
14	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.70*2.24	m ² m ²	RAZEM 3.808	3.808
15	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.70*2.24	m ² m ²	RAZEM 3.808	3.808
16	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 3 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
17	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) Krotność = 6 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 27.303	m ² m ²	RAZEM 27.303	27.303
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 113.750	m ² m ²	RAZEM 113.750	113.750
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 113.750	m ² m ²	RAZEM 113.750	113.750
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 27.303	m ² m ²	RAZEM 27.303	27.303
22	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 27.303	m ² m ²	RAZEM 27.303	27.303
23	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 59.88	m ² m ²	RAZEM 59.880	59.880
24	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 53.87	m ² m ²	RAZEM 53.870	53.870
25	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi do mieszkań 9	m ² m ²	RAZEM 9.000	9.000
26	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi od podwórza 2.45	m ² m ²	RAZEM 2.450	9.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi od podwórza	m ²		
		2.45	m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
27	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - naświetle drzwi od podwórza 0.50*0.91	m ²		
			m ²	0.455	
				RAZEM	0.455
28	KNR 4-01 1102-06 z.sz. 5.3. 9911-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² - ramy stare	m ²		
		0.455	m ²	0.455	
				RAZEM	0.455
29	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		22.70	m	22.700	
				RAZEM	22.700
30	kalk.własna	Malowanie numerów mieszkań i innych oznaczeń numerycznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
32	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
33	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

12.06.12
Inspektor Nadzoru
Violetta Parzyńska
upr. bud. GP-K2-732/2012

ul. Sienkiewicza 52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont klatki schodowej po pożarze			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 59.126	m ² m ²	59.126	
				RAZEM	59.126
2	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.679	m ² m ²	11.679	
				RAZEM	11.679
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 48.687	m ² m ²	48.687	
				RAZEM	48.687
5	KNR 2-02 d.1 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych -szpachlowanie ścian pozycja nie zawiera narożników 48.687	m ² m ²	48.687	
				RAZEM	48.687
6	KNR 2-02 d.1 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych-szpachowanie sufitów i biegu schodowego 11.679	m ² m ²	11.679	
				RAZEM	11.679
7	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufity i bieg schodowy 11.676	m ² m ²	11.676	
				RAZEM	11.676
8	KNR 4-01 d.1 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem lamperia 21.493	m ² m ²	21.493	
				RAZEM	21.493
9	KNR 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 27.174	m ² m ²	27.174	
				RAZEM	27.174
10	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 3.43	m ² m ²	3.430	
				RAZEM	3.430
11	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami-wejściowe 2.42*1.03	m ² m ²	2.493	
				RAZEM	2.493
12	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - do mieszkań 5.90	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
13	KNR 4-01 d.1 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - szybki w naswietlu (0.30*0.20)*3	m ² m ²	0.180	
				RAZEM	0.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 1102-02 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² - ramy stare	m ²		
		0.180	m ²	0.180	
				RAZEM	0.180
15	KNR 4-01 d.1 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		pierwszy podstopień na parterze	szt.	0.186	
		0.186			
				RAZEM	0.186
16	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		podest półpiętra, parter, wykładzina stopni schodowych	m ²	4.244	
		2.62*1.62	m ²	2.764	
		2.49*1.11	m ²	3.108	
		14*(0.74*0.30)			
				RAZEM	10.116
17	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m ²		
		(2.62*1.62)+(1.60*1.32)+(2.49*1.11)	m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
18	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
		14*(0.74*0.30)	m ²	3.108	
				RAZEM	3.108
19	KNR 2-02 d.1 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - noski	m		
		17.6	m	17.600	
				RAZEM	17.600
20	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poręcz na piętrze	m ²	2.150	
		2.15			
				RAZEM	2.150
21	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki elektryczne, na listy	m ²		
		(1.62*0.91)+(0.78*0.90)+(0.77*0.74)+(0.77*0.80)	m ²	3.362	
				RAZEM	3.362
22	KNR 4-01 d.1 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur -wszystkie rury na klatce	m		
		10.82	m	10.820	
				RAZEM	10.820
23	KNR 4-01 d.1 0417-06 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - uzupełnienie tralek	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR-W 2-02 d.1 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych-schodów	m ²		
		stopnie	m ²	4.620	
		(1.10*0.30)*14	m ²	2.640	
		podstopnie			
		(1.10*0.15)*16			
				RAZEM	7.260
25	KNR 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada schodowa drewniana	m ²		
		4.45	m ²	4.450	
				RAZEM	4.450
26	KNR 4-01 d.1 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe-cokoły, listwy itp	m		
		12.47	m	12.470	
				RAZEM	12.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	kpl		
d.1	0108-09 0108-10 kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja	Utylizacja	kpl		
d.1	własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

12.06.12
 Inspektor Nadzoru
Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/97