

# PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ZAMIENNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI,  
TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

## TOM I z V - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nazwa i adres inwestycji: Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego przy ul.  
Jasnej 24, 85-205 Bydgoszcz

Kategoria obiektu: XIII

Numer działki ewidencyjnej: działka nr 60/6, obręb 79

Nazwa i adres inwestora: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Nazwa i adres jednostki Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Archipro"

projektowania: Paulina Kraszewska,

ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

1 wrzesień 2018

Poznań

## SPIS TOMÓW PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO

TOM I - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

TOM II - INWENTARYZACJA

TOM IIIa - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA – NOWY PODZIAŁ FUNKCJONALNY

TOM IIIb- ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA – TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

TOM IV- INSTALACJE SANITARNE

TOM IVa- WĘZEŁ CIEPLNY

TOM V - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

### SPIS ZAWARTOŚCI TOMU I – DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

<b>1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH</b>	<b>3</b>
<b>2. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIENÍ I ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB</b>	<b>11</b>
<b>3. OPINIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU</b>	<b>31</b>
<b>4. UZGODNIENIE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W ZAKRESIE ZMIANY OTWORÓW OKIENNYCH</b>	<b>33</b>
<b>5. UZGODNIENIE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W ZAKRESIE KOLORYSTYKI BUDYNKU</b>	<b>34</b>
<b>6. UZGODNIENIE Z PLASTYKIEM MIEJSKIM W ZAKRESIE KOLORYSTYKI BUDYNKU</b>	<b>39</b>
<b>7. OPINIA KOMINIARSKA</b>	<b>44</b>
<b>8. DECYZJA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY</b>	<b>45</b>
<b>9. UZGODNIENIE Z KPEC</b>	<b>46</b>
<b>10. OPINIA ORNITOLOGICZNA</b>	<b>48</b>
<b>11. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZMANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO NA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO</b>	<b>54</b>
<b>12. POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>55</b>
<b>13. DECYZJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY</b>	<b>56</b>
<b>14. WARUNKI NA GAZ</b>	<b>60</b>

## 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Poznań 01.07.2016

### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

#### wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża konstrukcyjna  
mgr inż. Mikołaj Jakubowski

Numer uprawnień

WKP/0048/POOK/10

Podpis

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża konstrukcyjna  
mgr inż. Mikołaj Jakubowski

Numer uprawnień

WKP/0048/POOK/10

Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Numer uprawnień

Podpis

Branża konstrukcyjna

mgr inż. Łukasz Kraszewski

WKP/0052/POOK/10

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE ~~PROJEKTANTA~~ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Numer uprawnień

Podpis

Branża konstrukcyjna

mgr inż. Łukasz Kraszewski

WKP/0052/POOK/10

Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzająca:

Branża architektoniczna

mgr inż. arch. Katarzyna Mackiewicz

Numer uprawnień

LOIA/47/2001/GW

Podpis

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzająca:

Branża architektoniczna  
mgr inż. arch. Katarzyna Mackiewicz

Numer uprawnień

LOIA/47/2001/GW

Podpis



Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Numer uprawnień

Podpis

Branża architektoniczna

mgr inż. arch. Piotr Borkowski

47/WPOKK/2013

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE ~~PROJEKTANTA~~ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Branża architektoniczna

mgr inż. arch. Piotr Borkowski

Numer uprawnień

47/WPOKK/2013

Podpis

Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Numer uprawnień

Podpis

Branża instalacyjna

mgr inż. Jarosław Nowicki

LUKG-OKK/0004/POOS/05

Poznań 01.09.2018

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Numer uprawnień

Podpis

Branża instalacyjna

mgr inż. Jarosław Nowicki

LUKG-OKK/0004/POOS/05

Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Numer uprawnień

Podpis

Branża instalacyjna

mgr inż. Grzegorz Kot

12/2002/GW

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE ~~PROJEKTANTA~~ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża instalacyjna

mgr inż. Grzegorz Kot

Numer uprawnień

12/2002/GW

Podpis

Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Branża elektryczna

mgr inż. Wiesław Kolassa

Numer uprawnień

KUP/0143/POOE/11

Podpis

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE-PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Projektant:

Branża elektryczna

mgr inż. Wiesław Kolassa

Numer uprawnień

KUP/0143/POOE/11

Podpis



Poznań 01.07.2016

## **OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJĄCEGO**

O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE REMONTU  
ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU FUNKCJONALNEGO  
BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że projekt w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Branża elektryczna

mgr inż. Marek Jerzyński

Numer uprawnień

KUP/0142/POOE/11

Podpis

Poznań 01.09.2018

## **OŚWIADCZENIE ~~PROJEKTANTA~~ SPRAWDZAJĄCEGO**

O WPROWADZENIU ZMIAN DO SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  
WZAKRESIE REMONTU ELEWACJI, TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI, ORAZ WYKONANIA NOWEGO PODZIAŁU  
FUNKCJONALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

### **wg art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy "Prawo budowlane"**

"Oświadczam, że zmiany wniesione do projektu w zakresie remontu elewacji, termomodernizacji elewacji oraz wykonania nowego podziału funkcjonalnego mieszkań położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy dla inwestora Miasto Bydgoszcz mieszczącego się przy ul. Jezuicka 1, są zmianami nieistotnymi, a projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej."

Sprawdzający:

Numer uprawnień

Podpis

Branża elektryczna

mgr inż. Marek Jerzyński

KUP/0142/POOE/11

## 2. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIENÍ I ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB



WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-100/2010

Poznań, dnia 10 czerwca 2010 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB  
otrzymuje

**Pan**

**Mikołaj Adam Jakubowski**

magister inżynier

kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 26 października 1981 r. w Poznaniu

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0048/POOK/10

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

#### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki: .....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński: .....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda: .....


Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mikołaj Adam Jakubowski jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Niniejsze uprawnienia nie obejmują obiektów i robót budowlanych wyszczególnionych w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych  
  
dr inż. Daniel Paszke

Otrzymują:

1. Pan Mikołaj Adam Jakubowski  
61-292 Poznań, os. Czecha 124/10
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru  
Budowlanego
4. a/a



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WKP-2K4-8UE-2K6 \***

**Pan Mikołaj Adam Jakubowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0417/10**

**adres zamieszkania os. Czecha 124/10, 61-292 Poznań**

**jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.**

**Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-10-31.**

**Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-19 roku przez:**

**Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1490] dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WKP-FPE-ACN-7KS \***

Pan Mikołaj Adam Jakubowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0417/10

adres zamieszkania ul. Śląska 7, 62-040 Puszczykowo

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-10-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-13 roku przez:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilib.org.pl](http://www.pilib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-75/2010

Poznań, dnia 10 czerwca 2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB  
otrzymuje

**Pan**

**Łukasz Adam Kraszewski**

magister inżynier

kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 26 października 1981 r. w Poznaniu

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny WKP/0052/POOK/10

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki: .....

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński: .....

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda: .....

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Łukasz Adam Kraszewski jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:


- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych **bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upoważniają do sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Niniejsze uprawnienia nie obejmują obiektów i robót budowlanych wyszczególnionych w § 18, § 19, § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  
dr inż. Daniel Pawlarczyk





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WKP-JE4-SWT-5PK \***

**Pan Łukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0381/10  
adres zamieszkania os. Leśne 2 c/15, 62-028 Koziegłowy  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-03-31.**

**Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-05 roku przez:**

**Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**WKP-ZYH-YP9-6AQ \***

Pan Łukasz Adam Kraszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0381/10  
adres zamieszkania os. Leśne 2 c/15, 62-028 Koziegłowy  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-07 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP  
LUBUSKA OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA RP

I.dz. 025/LuOKK/2011

Gorzów Wlkp., dnia 10.06.2011 r.

sygnatura akt LOIA/47/2011/GW

## DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

**Pani**

**mgr inż. arch. Katarzyna Mackiewicz**

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  
i nadaje się

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przewodniczący Komisji  
Z-ca Przewodniczącego  
Sekretarz Komisji  
Członek Komisji

mgr inż. arch. Leon Szepowałow  
mgr inż. arch. Henryk Kustosz  
mgr inż. arch. Halina Łowejko  
mgr inż. arch. Leszek Hrodyski



### Opracował:

1. Stronę: Katarzyna Mackiewicz, ul. Pevstaińców Śląskich 15, 68 400 Gorzów Wlkp.
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów.
4. a.a.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Zapletniczyńska 8, pok. 326, tel.: (0-91) 711 55 73, e-mail: lubuska@izbaarchitektow.pl http://www.izbaarchitektow.pl  
61-012 Zielona Góra, ul. Chopina 21A, pok. 16, tel.: (0-48) 322 11 61, e-mail: loizygnaz@wp.pl  
NIP: 590-27-51-052 Regon: 2134 66395 00138 Konto: PKO 40 SA 1 0210 5400 0050 0902 0140 3340



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
**(wypis z listy architektów)**

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. KATARZYNA MACKIEWICZ**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **LOIA/47/2011/GW**, jest wpisana na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0167**.

Członek czynny od: 04-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-09-2016 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Paweł Kocharński, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**LU-0167-2A92-9YD8-29A5-4BAY**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ** (wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. KATARZYNA MACKIEWICZ**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **LOIA/47/2011/GW**, jest wpisana na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0167**.

Członek czynny od: 04-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-05-2018 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Paweł Kochański, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**LU-0167-91F2-A7FY-FF1E-EYE4**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 105/WPOKK/2013

Poznań, dnia 29 listopada 2013 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/85/2012/A

### DECYZJA nr 47 / WPOKK / 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

**stwierdza się, że**

**Pan**

**mgr inż. arch. Piotr Borkowski**

ur. 05 lipca 1980 r. w Poznaniu

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową  
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**



Przewodniczący

Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

**Andrzej J. Nowak**  
architekt


Strona 1 z 2

61-772 Poznań, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl  
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- |                                   |                |                             |   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| 1. Przewodniczący Komisji:        | mgr inż. arch. | Andrzej Nowak               | <br>(podpis)   |
| 2. Z-ca przewodniczącego komisji: | mgr inż. arch. | Eryk Sieiński               | <br>(podpis)   |
| 3. Sekretarz Komisji:             | mgr inż. arch. | Elżbieta Buchholz-Walenciak | <br>(podpis)   |
| 4. Członek Komisji:               | mgr inż. arch. | Stefan Bajer                | <br>(podpis)   |
| 5. Członek Komisji:               | mgr inż. arch. | Stanisław Mikołajczak       | <br>(podpis)   |
| 6. Członek Komisji:               | mgr inż. arch. | Anna Plesińska              | <br>(podpis)  |
| 7. Członek Komisji:               | mgr inż. arch. | Szymon Weyna                | <br>(podpis) |

Otrzymują:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1) arch. Piotr Borkowski                          | 61-249 Poznań, os. Lecha 25/2    |
| 2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego           | 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42 |
| 3) Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP | 61-772 Poznań, Stary Rynek 56    |
| 4) <u>a.a</u>                                     |                                  |

strona 2 z 2

61-772 Poznań, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: (61) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbarchitektow.pl  
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

### **ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**

**(wypis z listy architektów)**

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Piotr Borkowski**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **47/WPOKK/2013**, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-1020**.

Członek czynny od: 17-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-04-2016 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**WP-1020-B5YY-E92A-7A4Y-4688**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.





IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

## ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**mgr inż. arch. Piotr Borkowski**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **47/WPOKK/2013**, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-1020**.

Członek czynny od: 17-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-06-2018 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**WP-1020-3FA3-4D79-4FY2-5DC7**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



GLÓWNY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2005-08-02

IR/INN/600/464/05

### DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

#### JAROSŁAW STANISŁAW NOWICKI

mgr inżynier

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 06-06-2005 r. sygn. akt LUKG-OKK/0054/7131/D-4/2005,

Nr ewidencyjny uprawnień LUKG/0004/POOS/05

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycją 2185/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

GLÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU CENTRALNYCH REJESTRÓW  
DZIAŁANIA I REJESTRY I REJESTRY  
*Grzegorz Bęgiel*

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Stanisław Nowicki  
ul. Janockiego 1D/4  
66-400 Gorzów Wlkp.
2. Lubuska Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa
3. a/a (ALLIR)



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**LBS-MZX-LHC-R55 \***

**Pan Jarosław Stanisław Nowicki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2320/01  
adres zamieszkania ul. Janockiego 1D/4, 66-400 Gorzów Wlkp.  
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-07-01 do 2017-06-30.**

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-09 roku przez:

**Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**LBS-YQQ-815-ZSR \***

Pan Jarosław Stanisław Nowicki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2320/01  
adres zamieszkania ul. Janockiego 1D/4, 66-400 Gorzów Wlkp.  
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1850) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



**GŁÓWNY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO**

Warszawa, 2003-04-11

OZ/INN/4610/1028/03

**DECYZJA**

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

**mgr inż. GRZEGORZ KOT**

**uprawniony na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 20-12-2002 r.,  
nr 14/2002/GW, znak RR.IX/LDus/7131-30/02,**

**do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie  
w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych,  
obejmującej projektowanie  
bez ograniczeń do:**

- sporządzania projektów w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
- sprawdzania projektów objętych tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego,

**zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane  
pod pozycją 927/03/U/C**

**UZASADNIENIE**

Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 20-12-2002 r., nr 14/2002/GW, znak RR.IX/LDus/7131-30/02, w przedmiocie nadania Panu Grzegorzowi Kotowi uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych, obejmującej projektowanie bez ograniczeń, upoważniająca do: sporządzania projektów w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych, sprawdzania projektów objętych tymi uprawnieniami, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, wykonywania nadzoru budowlanego, stała się ostateczna. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

**Niniejsza decyzja jest ostateczna.**

**Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.**

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Kot  
Ul. Ignacego Paderewskiego 42/5  
66-400 Gorzów Wlkp.
2. Wojewoda Lubuski
3. a/a (RES)



z upoważnienia  
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
UPRAWNIENI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ  
*Paulina Kraszevska*  
Paulina Kraszevska



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**LBS-2UF-AWX-L78 \***

**Pan Grzegorz Kot o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2207/01  
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 42/5, 66-400 Gorzów Wlkp.  
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.**

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

**Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

**LBS-F7G-8Y3-5QM \***

Pan Grzegorz Kót o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2207/01  
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 42/5, 66-400 Gorzów Wlkp.  
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 139 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





KUJAWSKO  
POMORSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.*) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
n a d a j e**

**Panu Wiesławowi Wojciechowi Kolassa**  
magistrowi inżynierowi o kierunku elektrotechnika  
urodzonemu dnia 30 czerwca 1964 r. w Tucholi

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Franciszek Szypliński



Otrzymują:

1. Pan Wiesław Wojciech Kolassa  
ul. Opalowa 16  
86-005 Murowaniec
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



#### Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, **Pan Wiesław Wojciech Kolassa** jest upoważniony w specjalności **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
  - sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane
- bez ograniczeń.**


Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.


#### Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Franciszek Szypliński





P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2016-02-04

(miejscowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **KOLASSA WIESŁAW**

miejsce zamieszkania

**86-005 MUROWANIEC**

**UL. OPALOWA 16**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IE/0009/12**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia


2016-03-01

do dnia

2017-02-28

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY  
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumieńskiego 6  
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Okręgowej Izby  
*A. Podhorecki*  
prof. dr. hab. inż. Adam Podhorecki  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2018-02-08

(miejsowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **KOLASSA WIESŁAW**

miejsce zamieszkania

**86-005 MUROWANIEC**

**UL. OPALOWA 16**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IE/0009/12**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2018-03-01

do dnia

2019-02-28

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY  
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6  
tel. 52 366 70 60 • e-mail: kup@pihb.org.pl

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Okręgowej Izby

*prof. dr hab. inż. Adam Podgórecki*  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)



KUJAWSKO  
POMORSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz § 1<sup>o</sup> ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
n a d a j e**

**Panu Markowi Tomaszowi Jerzyńskiemu**  
magistrowi inżynierowi o kierunku elektrotechnika  
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klátecki

inż. Franciszek Szypilński



Otrzymują:

1. Pan Marek Tomasz Jerzyński  
ul. Lucowa 4  
85-351 Bydgoszcz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2016-01-29

(miejscowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **JERZYŃSKI MAREK**

miejsce zamieszkania

**85-351 BYDGOSZCZ**

**UL. LUDOWA 4**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IE/0017/12**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2016-03-01

do dnia 2017-02-28

**KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY**

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6  
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Okręgowej Izby**

*prof. dr hab. inż. Adam Podkościelny*

(pieczęć i podpis przewodniczącego)



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2018-01-24

(miejscowość, data)

## Zaświadczenie

Pan/Pani **JERZYŃSKI MAREK**

miejsce zamieszkania

**85-351 BYDGOSZCZ**

**UL. LUDOWA 4**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUP/IE/0017/12**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2018-03-01**

do dnia **2019-02-28**

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY  
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6  
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Okręgowej Izby

*prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki*

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

### 3. OPINIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2016r.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU  
DELEGATURA W BYDGOSZCZY  
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2  
WU OZ-DB, ZAR: 5152.3.150.2016.TZ.  
op. A-1783/2016

„ADM” sp. z o.o.  
w Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z dociepleniem fundamentów w budynku przy ulicy Jasnej 24 w Bydgoszczy, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku - w zakresie ochrony archeologicznej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami :


w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

*Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2014, poz. 1446).*

Otrzymuje : Paulina Kraszevska, Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Kierownik Delegatury  
  
mgr Iwona Brzozowska





#### 4. UZGODNIENIE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W ZAKRESIE ZMIANY OTWORÓW OKIENNYCH



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
BIURO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Bydgoszcz, 01.08.2016

BKZ.4120.11.4.19 2016

Pani  
Paulina Kraszewska  
ul. Rybaki 6a/6  
61-883 Poznań

**Dotyczy: podziału mieszkań wraz z kolorystyka budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2016 (wpływ 25.07.2016) Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że nie wnosi uwag do podziału mieszkań i wprowadzenia otworów okiennych.

MKZ prosi o przestanie informacji nt. technologii jaką będzie wykonywany remont elewacji. Ponadto wskazana kolorystyka nie jest możliwa do wykonania ze stanowiska konserwatorskiego, gdyż nie odpowiada historycznym barwom dla budynków powstałych w tym okresie stylistycznym.

Prosimy o konsultacje w tej sprawie. ( p. Iwona Jantoń – 52 58 59 299).

Otrzymują;  
1. adresat  
2. aa

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,  
tel.: (52) 56-56-499 fax.: (52) 56-56-820  
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

*Sławomir Marcysiak*



## 5. UZGODNIENIE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W ZAKRESIE KOLORYSTYKI BUDYNKU



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Biuro Konserwatora Zabytków  
Miejski Konserwator Zabytków

Bydgoszcz, 19.08.2016 r.

BKZ.4120.11.4.19. 2016 IJ

P.H.U.  
Archipro  
Paulina Kraszewska  
ul. Rybaki 6a/6  
61-883 Poznań

Dotyczy: kolorystyki budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy. .

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2016 r. (wpływ do tut. biura 12.08.2016) Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy informuje, że opiniuje pozytywnie zaproponowaną kolorystykę elewacji budynku wg projektu pn. termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy autorstwa mgr inż. arch. Katarzyny Mackiewicz i mgr inż. Mikołaja Jakubowskiego.


MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW  
wz. Sławomir Marcysiak  
Sławomir Marcysiak

Otrzymują:  
1. adresat  
2. aa

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,  
tel.: (52) 52 5858499, fax.: (52) 5858820  
email: mkz@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl



**KI**



*Dot. 4.7.27.11 w 2016*  
 MIEJSKI KUNSTSTWYK  
*Prof. Sławomir Matusz*  
*19.07.2016*

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Archipro" Paulina Kraszewska, ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą				
Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz		nazwa i adres inwestora Termomodernizacja i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 24, 85-205 Bydgoszcz		
Skoniecz	L01A/47/2011/Gw	Nazwa projektu		Data
Id	47MPQKK/2013	Elewacja AB i BC - projekt kolorystyki		01.07.2016
	WKP/0048/POOK/10	tytuł projektu	nr projektu	tytuł strony
	WKP/0052/POOK/10	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	PK-3-01	-
				Skala 1:100



## 6. UZGODNIENIE Z PLASTYKIEM MIEJSKIM W ZAKRESIE KOLORYSTYKI BUDYNKU



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Plastyk Miejski

Bydgoszcz, 21.07.2016 r.  
PKM.6740.1.409.2016

**Administracja Domów Miejskich**  
**Sp. z o.o.**  
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz

Pełnomocnik:  
**Pani Paulina Kraszevska**  
ul. Rybaki 6A/6  
61-883 Poznań

Dotyczy: kolorystyki budynku zlokalizowanego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy

Odpowiadając na pismo z dnia 12.07.2016 r. informuję, że **opiniuję pozytywnie** projekt kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy.

Pozytywna opinia Plastyka Miejskiego nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. Należy przeprowadzić procedurę zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

PLASTYK MIEJSKI  
Główny Specjalista  
*M. Iwinski*  
mgr Marak Iwiński

Załączniki:  
- załącznik graficzny nr 1

a/a

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15,  
tel.: (52) 25 35 177 fax.: (52) 25 35 883  
email: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl











## 8. DECYZJA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY



### ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 10-06-2016r.

Numer: UP-4005/10871/16  
Nr wpływu - 11786

Administracja Domów Miejskich  
"ADM" Sp. z o.o.  
ul. Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz  
projektant:  
P.H.U. Archipro" Paulina Kraszewska  
ul. Rybaki 6a/6  
61-883 Poznań

Temat: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (dz. drogowa nr 160/2, 168 obr 79) dla potrzeb termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy.

Odpowiadając na pismo z dnia 08-06-2016r. w sprawie j/w wyrażam zgodę i wyjaśniam co następuje:

1. przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym należy wystąpić do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i związanymi z tym opłatami.
2. powyższe kwestie regulują przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460, z późn. zm.) oraz w uchwale Nr XVII/318/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23-11-2011r. publikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 281, poz 2885).

p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds. Utrzymania Infrastruktury

*Janek Witkowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. UP a/a

Kontakt: Dominik Malcer tel 582-27-38



85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel (0 ... 52) 582 27 23 • fax (0 ... 52) 582 27 77  
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl  
NIP: 554-10-06-413 REGON: 090476971

## 9. UZGODNIENIE Z KPEC



KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.  
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Centrala: 52 30 45 200  
Sekretariat: 52 30 45 247  
fax: 52 30 45 470

Biuro Obsługi Klienta:  
tel./fax: 52 30 45 338  
bok@kpec.bydgoszcz.pl

www.kpec.bydgoszcz.pl  
biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl  
sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl



Bydgoszcz 29.07.2016 r.

Nasz znak: EE/1077/3778/2016  
Wasz znak:

**P.H.U. Archipro**  
**Paulina Kraszewska**  
**ul. Rybaki 6a/6**  
**61-883 Poznań**

Dotyczy: **uzgodnienia lokalizacji węzła ciepłego w budynku mieszkalnym ADM Sp. z o.o. przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2016 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy **uzgadnia pozytywnie** przedstawioną lokalizację węzła ciepłego w budynku mieszkalnym przy **ul. Jasnej 24** w Bydgoszczy.

### ZALACZNIKI:

1. Plan sytuacyjny

Kierownik  
Działu Zarządzania Infrastrukturą  
  
mgr inż. Bogusław Bajorek

### Otrzymują:

1. Adresat
2. EE a/a

Wykonał: St.T., tel. 52 3045 212

### Oddziały Spółki

00-010 Koronowo  
ul. Al. Wolności 3D  
tel. 52 34 82 173

00-050 Sołec Kujawski  
ul. Garbary 4  
tel. 52 34 82 174

00-100 Nakło n/Noteciąg  
ul. Rudki 9-13  
tel. 52 38 65 245

00-200 Szubin  
ul. Nakiejska 25  
tel. 52 39 10 915



KRS 0000033107

NIP 554-030-90-86

REGON 090523340


Kapitał zakładowy: 45 900 000,00 zł

PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176

Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001

# PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJĄ WĘZŁA

S1:500



KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 ENERGETYKI I Ciepłej Sieci  
 DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ  
 Sobótka 10/12  
 Zgodnie do uzgodnienia.  
 EE/1077/3778/2016  
 29.07.2016r.  
 Kierownik  
 Działu Zarządzania Infrastruktura  
 mgr inż. Bogusław Bajorek

Jednostka projektowa:		Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Archipro" Paulina Kraszewska, ul. Książęca 7, 66-470 Kostrzyn nad Odrą			
Nazwa i adres inwestora:		Miasto Bydgoszcz, ul. Jezucicka 1, 85-102 Bydgoszcz			
Nazwa i adres inwestycji:		Termomodernizacja budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy wraz z nowym podziałem mieszkań			
Funkcja	Nazwisko	Upewnienia	Podpis	Nazwa rysunku:	Data
Projektant	mgr inż. t. Kraszewski	WKP/0052/POOK/10		Plan sytuacyjny z lokalizacją węzła	07.2016
Projektant	mgr inż. arch. P. Borkowski	47/WPOKK/2013			
Opracowała	mgr inż. arch. P. Kraszewska			Etap projektu	Nr rysunku
				PB na zgłoszenie	PS-1-01
					Nr strony
					-
					Skala
					1 : 500

## 10. OPINIA ORNITOLOGICZNA

RAFAŁ KAŹMIERSKI

Bydgoszcz, 31.04.2016

Ul. Długa 8/4a

85-034 Bydgoszcz

Tel. 725310403

Mail; [rafalkazmierski@interia.eu](mailto:rafalkazmierski@interia.eu)

### OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

Dotycząca budynku mieszkalnego o charakterze wielorodzinnym, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ulicy **JASNEJ 24, działka 60/6, obręb 79**, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” spółka z o.o. w Bydgoszczy.

W dniach 14-31 bm. przeprowadziłem wizję lokalną w/w budynku w związku z planowanymi pracami remontowymi mogącymi wpłynąć na bytowanie prawnie chronionych gatunków i nietoperzy. Obserwacja miała miejsce z poziomu ulicy Jasnej i od strony podwórza za pomocą lornetki. Terminy obserwacji, 14 bm. godz. 16-17, 22 bm. godz. 11-12 i 30 bm. godz. 7-8.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU Nr 92, poz 880 z póź. Zm.) jeżeli w wyniku prac ptaki mieszkające w budynku utraciłyby choć część miejsc lęgowych które istniałyby przed rozpoczęciem robót wówczas właściciel, bądź zarządca obiektu zobowiązany jest do działań kompensujących te straty. Odpowiedzialność sprawcy za wykonanie działań naprawczych trwa zgodnie z literą prawa przez 30 lat. Należy podkreślić, że za siedlisko zwierząt zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody uznaje się obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju.

Dodatkowo „Kto umyślnie naruszy zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunku podlega karze aresztu lub grzywny”. Zgodnie z art.127 pkt 2, lit E ustawy o ochronie przyrody. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest przypadek zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia mieszkańców. Zgodnie z art. 52.1 ustawy o ochronie przyrody oraz z paragrafem 6 rozporządzenia Ministra Środowiska, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową zakazuje się m. in.:

- a) Niszczenia ich jaj i postaci młodocianej
- b) Niszczenia ich siedlisk i ostoi
- c) Niszczenia ich gniazd i innych schronień
- d) Umyślnego płoszenia i niepokojenia
- e) Obserwacji mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia niniejszej opinii w Polsce przepisami prawa tj.:

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 151 z poz. 1220 z 2009 r. ze zm )
- ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( Dz.U. Nr 75, poz. 493 )
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.)
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. poz.1348 z 2014 r.)

Oraz swą wiedzą i doświadczeniem.

#### STWIERDZAM CO NASTĘPUJE

Opisywany budynek to dwukondygnacyjna i podpiwniczona kamienica na planie prostokąta znajdująca się u zbiegu ulicy Jasnej i Śląskiej. Z północnej strony do kamienicy przylega parterowa przybudówka wpisując się w zarysowany przez budynek główny plan prostokąta. Dach budynku głównego o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną z poddaszem adaptowanym na cele mieszkaniowe. Dach przybudówki lekko jednostronny o konstrukcji drewnianej kryty papą. Elewacje pokrywają ubytki tynku i spękania których nie można uznać za potencjalne miejsca lęgowe, a elewacje przybudówki jest częściowo ocieplona warstwą styroplanu jednak nie w pełni pokryta warstwą tynku oraz instalacje gazowa, oświetleniowa, wentylacyjna, elektryczna, telefoniczna i antenowe. Brak miejsc niebezpiecznych dla ptaków.



Elewacja zachodnia budynku głównego i przybudówki.



Elewacja południowa i wschodnia.



Przybudówka i elewacja północna budynku głównego.

W opisywanym budynku **nie stwierdzam śladów przebywania prawnie chronionych gatunków nietoperzy**. W budynku znajdują się trzy miejsca lęgowe **jerzyka (Apus apus)**, jedno miejsce lęgowe **wróbla (Passer domesticus)** gatunków znajdujących się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową i **gniazdo gołębia miejskiego (Columba livia forma urbana)** gatunku znajdującego się w Polsce pod ochroną częściową.

#### SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA


1. Miejsce łęgowe jerzyka ( Apus apus ) - elewacja południowa budynku, ubytek pod obróbką blacharską dachu.



2. Miejsce łęgowe jerzyka ( Apus apus ) - elewacja południowa budynku, ubytek pod obróbką blacharską dachu.



3. Miejsce lęgowe jerzyka (*Apus apus*) – elewacja północna budynku głównego, ubytek pod obróbką blacharską dachu.



4. Miejsce lęgowe wróbla (*Passer domesticus*) – ubytek w północno-zachodnim narożniku budynku głównego.





5. Gniazdo gołębia miejskiego ( *Columba livia* forma urbana) – pod południowo-wschodnim narożnikiem podwyższenia dachu, elewacja wschodnia budynku głównego.



#### W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Zaplanowane **prace remontowe wpłyną bezpośrednio na bytowanie prawnie chronionych w Polsce gatunków ptaków i nietoperzy**. Ulegną zniszczeniu trzy miejsca lęgowe jęrzyka (*Apus apus*) to jest miejsca lęgowe dla 6 dorosłych osobników jęrzyka, miejsce lęgowe wróbla (*Passer domesticus*) i gniazdo gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana).

Zaplanowanych prac remontowych nie sposób wykonać bez zniszczenia miejsc lęgowych jęrzyka (*Apus apus*), wróbla (*Passer domesticus*) i gniazda gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana).

#### ZALECENIA ORNITOLOGICZNE

1. Przed rozpoczęciem prac remontowych należy uzyskać decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na zniszczenie trzech miejsc lęgowych jęrzyka (*Apus apus*) i jednego miejsca lęgowego wróbla (*Passer domesticus*).
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zniszczenie gniazda gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana) nie wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

3. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić czy w gnieździe gołębia miejskiego odbywa się lęg. Jeśli taki ma miejsce należy odstąpić od rozpoczęcia prac i poczekać do zakończenia lęgu. Sprawdzenie to winno odbywać się w obecności ornitologa który niniejszą zgodę potwierdzi odpowiednią notatką w dzienniku budowy.
4. Z racji nadmiernej populacji gołębia miejskiego (*Columba livia forma urbana*) w ekosystemie Bydgoszczy można odstąpić od potrzeby rekompensacji przyrodniczej zniszczonego gniazda.
5. Zniszczone miejsca lęgowe jerzyka (*Apus apus*) należy zrekompensować poprzez montaż trzech budek lęgowych z przeznaczeniem dla jerzyka o rozmiarach: 16 cm x 36 cm x 18 cm (wys. x szer. x dług.) i otworze wlotowy: 60 x 35 mm w miejscu wcześniejszego występowania miejsc lęgowych ( patrz foto).
6. Zniszczone gniazdo wróbla (*Passer domesticus*) należy zrekompensować poprzez montaż jednej budki lęgowej przeznaczonej dla wróbla o wymiarach; wysokość: 34 cm, szerokość: 15 cm, głębokość: 15 cm i średnicy otworu wlotowego: 28 mm), w miejscu wcześniejszego występowania gniazd ( patrz foto).
7. Budki lęgowe należy zamontować niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych lecz nie później niż przed rozpoczęciem nowego sezonu lęgowego jerzyków i wróbli to jest do 1 marca.
8. Prace remontowe należy przeprowadzić po za okresem lęgowym jerzyka i wróbla to jest od 15 sierpnia do 1 marca.
9. Z uwagi na możliwość termomodernizacji elewacji na których zamontowane powinny być budki lęgowe sugeruje zastosowanie metody podtynkowej z wykorzystaniem budek lęgowych wykonanych w wióro-betonu jako metody trwalszej, estetyczniejszej i bardziej oddającej naturalne, a utracone miejsca lęgowe.





Jednocześnie zobowiązuje się inwestora, projektanta i wykonawcę robót który będzie realizował prace do powiadomienia o ewentualnych zjawiskach naruszenia prawa środowiskowego Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul Dworcowa 81 oraz inne właściwe organa.

ORNITOLOG  
*Rafał Kaźmierski*  
mgr Rafał Kaźmierski

mgr Rafał Kaźmierski

## 11. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO NA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO

PREZYDENT  
MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.I.6724.2.95.2016.DMD

Bydgoszcz, 2016.08. 22

### ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290),

#### Prezydent Miasta Bydgoszczy zaświadcza, że:

zamierzona zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego tj. kuchni i łazienki w budynku mieszkalnym na węzeł ciepły w granicach działki nr ew. 60/6 w obrębie 79 przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy, jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Okole - Graniczna” w Bydgoszczy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 maja 2007r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 100, poz. 1529 z dnia 14 sierpnia 2007 r., w myśl którego wskazana we wniosku nieruchomość, znajduje się w granicach ustalenia oznaczonego symbolem:  
„16MW/U” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, gdzie m.in.:  
dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy o funkcjach mieszkalnych i usługowych oraz przeprowadzanie remontów i rozbudowy.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Krzysztof Kraszewski  
Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej  
Prezydent Miasta

#### Otrzymują:

1. p. Paulina Kraszewska  
ul. Rybaki 6a/6  
61-883 Poznań
2. a/a DMD

## 12. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH NA PODDASZU NA KOMÓRKI LOKATORSKIE

PREZYDENT  
MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.I.6724.2.96.2016.DMD

Bydgoszcz, 2016.08. 22

### ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290),

#### Prezydent Miasta Bydgoszczy zaświadcza, że:

zamierzona zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego tj. lokali mieszkalnych zlokalizowanych na poddaszu budynku mieszkalnego na komórki lokatorskie w granicach działki nr ew. 60/6 w obrębie 79 przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy, jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Okole - Graniczna” w Bydgoszczy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/164/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 maja 2007r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 100, poz. 1529 z dnia 14 sierpnia 2007 r., w myśl którego wskazana we wniosku nieruchomość, znajduje się w granicach ustalenia oznaczonego symbolem:

„16MW/U” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, gdzie m.in.: dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy o funkcjach mieszkalnych i usługowych oraz przeprowadzanie remontów i rozbudowy.

#### Otrzymują:

1. p. Paulina Kraszevska  
ul. Rybaki 6a/6  
61-883 Poznań
2. a/a DMD

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Paulina Kraszevska*  
Paulina Kraszevska-Karczmarska  
Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej  
Architekt Miasta

### 13. POSTANOWIENIE W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY  
WZR-III.6220.108.2016.MCM

Bydgoszcz, dnia 13 września 2016r.

#### POSTANOWIENIE NR WZR / 69 / 16

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 września 2016r. Pani Pauliny Kraszewskiej, pełnomocnika Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji oraz wykonaniu nowego podziału funkcjonalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy (działka nr ew. 60/6 obręb 0079)

#### postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji oraz wykonaniu nowego podziału funkcjonalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy (działka nr ew. 60/6 obręb 0079).

#### Uzasadnienie

W dniu 8 września 2016r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy wpłynął wniosek Pani Pauliny Kraszewskiej, pełnomocnika Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji oraz wykonaniu nowego podziału funkcjonalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy (działka nr ew. 60/6 obręb 0079).

W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

- izolację poziomą ścian fundamentowych (w poziomie iaw fundamentowych),
- izolację przeciwwilgociową, pionową ścian fundamentowych,
- ocieplenie ścian fundamentowych elewacji,
- wzmocnienie rys konstrukcyjnych,
- wykonanie renowacji elewacji frontowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz elewacji,
- ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji,
- wymianę parapetów zewnętrznych, wewnętrznych oraz obróbek blacharskich wszystkich gzymsów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- demontaż i montaż istniejących rur spustowych,
- renowację desek okapu dachowego,
- remont kominów,
- wykonanie nowych schodów wejściowych,
- odtworzenie istniejących nawierzchni chodnikowych,
- wymurowanie dodatkowych przewodów kominowych wentylujących kuchnie i łazienki,
- wykonanie lub modernizację instalacji wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zakres planowanych prac w obrębie wnętrza budynku obejmować będzie m.in.: roboty rozbiórkowe, wykucie i zamurowanie otworów drzwiowych, wykonanie ścianek działowych, podłóg, sufitów podwieszanych, remont tynków i prace malarskie, wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej, remont pomieszczenia węża ciepłego.

Dokonując analizy przedmiotowej inwestycji pod kątem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) stwierdzono, iż nie mieści się ona w parametrach określonych w ww. rozporządzeniu.

Wobec powyższego zgodnie z obowiązującymi przepisami planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

#### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, które należy wnieść w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia.



x. up. PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Kraszevska  
Zastępca Prezydenta Miasta  
Zintegrowanego Rozwoju

#### Otrzymują:

1. Pani Paulina Kraszevska  
ul. Rybaki 6A/6  
61-883 Poznań
2. A/a

## 14. DECYZJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY



Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2016 r.

### REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WPN.6401.1.212.2016.MO.2

#### DECYZJA

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pani Pauliny Kraszewskiej, ul. Rybaki 6A/6, 61-883 Poznań, pełnomocnika ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz z dnia 5 lipca 2016 r. wraz z uzupełnieniem

#### zezwalam

na zniszczenie 3 siedlisk (miejsce lęgowych) jerzyka *Apus apus* oraz 1 siedliska (miejsca lęgowego) wróbla *Passer domesticus* znajdujących się w obrębie budynku położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy, przeznaczonego do remontu, pod następującymi warunkami:

1. Prace należy prowadzić od 1 lutego 2017 r. (zgodnie z wnioskiem), poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 01 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczności wykonania prac w okresie lęgowym, wyłącznie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów chronionych gatunków w obrębie budynku.
2. W celu całkowitego wyeliminowania zagrożenia dla ptaków i nietoperzy należy przed rozpoczęciem prac dokonać kontroli zasiedlenia budynku przez ptaki i nietoperze. Ornitolog oraz chiropterolog dokonają kontroli obecności ptaków i nietoperzy w schronieniach i miejscach lęgowych. W momencie stwierdzenia aktywnych lęgów ptasich lub obecności nietoperzy, należy w uzgodnieniu ze specjalistą ornitologiem lub chiropterologiem zachować strefę buforową między stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu uniknięcia płoszenia ptaków i nietoperzy. Prace w obrębie stwierdzonego siedliska można rozpocząć po zakończeniu lęgów i wyprowadzeniu młodych przez ptaki lub po opuszczeniu schronienia przez nietoperze.
3. W trakcie prac stosować się do zaleceń specjalisty ornitologa prowadzącego nadzór nad pracami oraz do wskazań opracowania „Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna”



- dotyczącego budynku mieszkalnego o charakterze wielorodzinnym, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ul. Jasnej 24 autorstwa Pana Rafała Kaźmierskiego.
4. W ramach kompensacji za utracone siedliska należy wywiesić 3 skrzynki lęgowe dla jerzyka (typu J) oraz 1 skrzynkę lęgową dla wróbla (typu A).
  5. Skrzynki lęgowe dla ptaków należy wykonać, zawiesić i odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności:
    - skrzynki lęgowe muszą mieć otwieraną przednią ściankę, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza,
    - skrzynki lęgowe należy wykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubości 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków, a zadaszenie skrzynek drewnianych należy pokryć blachą lub papą,
    - optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A należy przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki - 27 cm, wysokość tylnej ścianki - 30 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 3,3 cm,
    - optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu J należy przyjąć jako: 20-22 cm wysokości, 18 cm głębokości, 34 cm długości. Otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 5 cm od dna oraz mieć wymiary: 6-6,5 cm szerokości oraz 3,5-4 cm wysokości.
  6. Dokładne lokalizacje skrzynek lęgowych należy uzgodnić ze specjalistą ornitologiem.
  7. Należy nie rzadziej niż co 2 lata czyścić zamontowane skrzynki lęgowe dla ptaków w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego. W miarę potrzeby dokonywać naprawy lub wymiany na nowe skrzynki.
  8. Zobowiązuje się wnioskodawcę do przedłożenia informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. (sprawozdanie za 2017 r.) oraz 31 grudnia 2018 r. (sprawozdanie zbiorcze).
  9. Zezwolenie jest ważne do dnia 1 grudnia 2018 r.

#### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 5 lipca 2016 r. Pani Paulina Kraszevska, ul. Rybaka 6A/6, 61-883 Poznań, pełnomocnik ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk jerzyka oraz wróbla znajdujących się w obrębie budynku położonego przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy, przeznaczonego do remontu.

Do przedmiotowego wniosku zostało dołączone opracowanie pn. „Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna” autorstwa Pana Rafała Kaźmierskiego, zawierające wyniki inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej przedmiotowego budynku. Ww. opracowanie obejmowało swoim zakresem m.in.: opis wykorzystania budynku jako miejsca gniazdowania ptaków oraz rozrodu i

schronienia nietoperzy, zalecenia co do sposobu i terminu prowadzenia prac na przedmiotowym budynku, wskazanie działań kompensujących utratę siedlisk przez ptaki, a także opis zalecanych skrzynek lęgowych.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem realizacja ww. czynności uzasadniona jest koniecznością remontu przedmiotowego budynku.

Pismem z dnia 12 lipca 2016 r., znak: WPN.6401.1.212.2016.MO.1 Regionalny Dyrektor (Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał do uzupełnienia ww. wniosku o

1. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
2. Wskazanie zagrożeń dla gatunków chronionych, wynikających z podjęcia wnioskowanych czynności.
3. Jednoznaczne wskazanie terminu realizacji czynności.

Powyższe uzupełnienie przedstawiono pismem z dnia 11 sierpnia 2016 r., zgodnie z którym prace planuje się wykonać poza okresem lęgowym ptaków:

Mając na uwadze ustalenia ww. ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, określono konieczność wykonania działań kompensujących utratę siedlisk ptaków, zgodnie z przedmiotowym opracowaniem oraz określono optymalne wymiary skrzynek lęgowych (typu A i J), które stanowią element kompensujący utratę miejsc lęgowych ptaków oraz sposób ich wykonania i zabezpieczenia przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.

Zniszczenie przedmiotowych siedlisk (miejsc lęgowych) ptaków wykonane zgodnie z warunkami opisanymi w sentencji niniejszej decyzji nie spowoduje zagrożenia dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji ww. gatunków. Zapewnienie właściwego stanu technicznego budynku wynika z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego o charakterze społecznym i gospodarczym oraz wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem i załączoną ekspertyzą prace będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 01 marca do 31 sierpnia. Jednocześnie w niniejszej decyzji wskazano, że w przypadku konieczności wykonania prac w okresie lęgowym, dopuszcza się prowadzenie wyłącznie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów chronionych gatunków w obrębie budynku.

Jerzyk oraz wróbel objęte zostały ścisłą ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej. W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą czynnością zakazaną jest m.in. niszczenie ich siedlisk, ostoi i gniazd, określone w art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody.

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą na niszczenie ich siedlisk, ostoi oraz gniazd i innych schronień w przypadku braku rozwiązań alternatywnych jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych

gatunków zwierząt oraz jest uzasadnione koniecznymi wymogami nadrzędnego interesu publicznego. Ww. przesłanki zachodzą w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ochrona gatunków dziko występujących zwierząt polega m.in. na minimalizowaniu niekorzystnego oddziaływania robót budowlanych lub prac ziemnych na siedliska, ostoje i miejsca lęgowe ptaków oraz ich zachowanie, w szczególności w okresie rozrodu, wychowu młodych i migracji. W przypadku konieczności zniszczenia miejsc lęgowych lub siedlisk muszą one zostać odtworzone w ramach kompensacji przyrodniczej, o której mowa w art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 266).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie realizacji zezwolenia regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje kontroli spełniania przez wnioskodawcę warunków w nim określonych, a także może cofnąć zezwolenie, jeżeli warunki te nie są spełnione – art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub gniazd innych gatunków zwierząt objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, jeśli w dacie jej obowiązywania stwierdzonoby ich obecność, lub z obowiązku uzyskania zezwolenia na odstępstwo od innych zakazów wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności zakazu zabijania ich lub ploszenia, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 266), z obowiązku z art. 4 pkt 2 i art. 5 tej ustawy.

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015. poz. 783).



Z ust. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
Marek Maschukowski  
Regionalny Kasyer/walor Przyrody  
w Bydgoszczy


#### Otrzymują:

1. Pani Paulina Kraszewska, ul. Rybaki 6A/6, 61-882 Poznań, pełnomocnik ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz.
2. a/a

4

## 15. WARUNKI NA GAZ

„ADM” Dział Remontów  
Wzrost dnia 26 SIE. 2016  
5469



57 249, 16, 111 (100%) 202, 4, 100%  
26.08.2016  
KSCD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: 92160  
Nr warunków: W/B-ZDK/3041/2016  
Data: 22.08.2016

Podmiot występujący z warunk przyłączenia

- Miasto Bydgoszcz  
ul. Jezuicka 1,  
85-102 Bydgoszcz

Adres do korespondencji

Administracja Domów Miejskich  
"ADM" Spółka z o.o.  
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż  
10 m<sup>3</sup>/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.08.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891. wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: ul. Jasna 24, 85-205 Bydgoszcz
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie posiłków.
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:
  - kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 10 [kW], sztuk 7, suma mocy: 70 [kW]
  - łączna moc wszystkich urządzeń: 70 [kW]
5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - moc umowna: 1,0 [m<sup>3</sup>/h], roczny odbiór paliwa gazowego: 300,0 [m<sup>3</sup>/rok], sztuk: 7
6. Miejsce przyłączenia do czynnej sieci gazowej:
  - instalacja istniejąca w w/w obiekcie, lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Jasna 24
7. Ciężnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - minimalne: 1,8 [kPa]
  - maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 8.1. Charakterystyka układu pomiarowego:
    - typ gazomierza: G-1,6, zestaw króćców: 130 [mm], sztuk: 7, lokalizacja: w szafce na klatce schodowej, dostarcza: PSG sp. z o.o.
  - 8.2. Wymagania dotyczące redukcji:
    - nie dotyczy
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego (Punkt wyjścia z systemu gazowego) stanowi kurek główny zlokalizowany w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.
10. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 890) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się