


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> . Podział okna (dolne i górne skrzydła, szprosły) identyczne jak istniejące. współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> *K). (1,98*1,15)*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,385	11,385
				RAZEM	11,385
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1,30*5	m m	6,500	6,500
				RAZEM	6,500
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1,30*5	m m	6,500	6,500
				RAZEM	6,500
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV lub drewniany kolor biały 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30 m <sup>3</sup> /h 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym. (1,98*2+1,15)*0,25*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,388	6,388
				RAZEM	6,388
8	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1,98*2+1,15)*0,25*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,388	6,388
				RAZEM	6,388
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km 0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,400	0,400
				RAZEM	0,400
10	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Puchalska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
139,30.0388/05




SZKIC OKNA

ul. Sienkiewicza 44/4

Okna drewniane  
( z zachowaniem istniejącego podziału okien)


Pomiary należy pobrać z natury

5 szt



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


*Violetta P...*  
Violetta P...ńska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> . Okno drewniane z zachowaniem podziału okna i odtworzeniem detali architektonicznych. Podział okna (dolne i górne skrzydła, szpros) identyczne jak istniejące. pokój, kuchnia - współczynnik przenikania ciepła dla okien U (max) 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K). 1,23*2,18 2,23*1,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,681 2,587	
				RAZEM	5,268
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1,25*2	m  m	  2,500	
				RAZEM	2,500
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1,56*2	m  m	  3,120	
				RAZEM	3,120
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne  2	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. 1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km  0,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,800	
				RAZEM	0,800
9	kalk. własna	Uylizacja  1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Purczyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO.0036/05



SZKIC OKNA


ul. Hetmańska 3/2

Okno drewniane

( z zachowaniem istniejącego podziału okna oraz z odtworzeniem detali architektonicznych)


Pomiary należy pobrać z natury

1 szt



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Puzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO 0038/05





SZKIC OKNA


ul. Hetmańska 3/2

Okno drewniane

( z zachowaniem istniejącego podziału okna oraz z odtworzeniem detali architektonicznych)

Pomiary należy pobrać z natury

1 szt



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Violetta Purczyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO, 0088/05

