



SCHEMAT WYKONANIA WZMOCNIENI RYS

skala 1:20

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej




Sposób wykończenia wzmocnienia rys (pęknięć ścian)



- skucie tynku, oczyszczenie muru z resztek zaprawy,
- w miejscach występowania spękań wykuć bruzdy w spoinach na gł. 4 cm, osadzić pręt Ø8,
- wypełnić spoiny szybkotwardniejącą zaprawą cementową,
- wykonać obrzutkę
- zamocowanie siatki powierzchniowej i nałożenie tynku

Sposób wykonania wzmocnienia rysy poprzez zamocowanie siatki



- skucie tynku lub oczyszczenie muru z resztek zaprawy,
- zamocowanie siatki Rabitza/Ledóchowskiego,
- wykonanie wyprawy właściwej dla elewacji

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuita 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Ugory 18, dz. nr 205, obr.99



BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inż. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiśłana 9/29 86-300 Grudziądz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmska 115/20, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU:

Schemat wykonania wzmocnienia rys

SKALA:

-

BRANŻA:

Budowlana

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

01.08.2016

NR ARKUSZA

B-05

FUNKCJA:

PROJEKTANT

AUTOR:

Maciej Brzeziński

NR UPRAWNIENI

WP-01A/OKK/UpB/16/2007

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

Dariusz Madura

WKP/0273/POOK/09

KONSTRUKCYJNA

WKP/0226/POOK/08

KONSTRUKCYJNA

