

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek garażowy
ADRES INWESTYCJI : ul.Ks.Skorupki nr 39 85-156 Bydgoszcz Działka nr.37 Obręb ewidencyjny 95
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM"Sp. z o.o. ul.Śniadeckich 2 85-011 Bydgoszcz
DATA OPRACOWANIA : 2020-05-20

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-05-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	podwalina	7.42+8.23+0.5+7.15+8.23+2.8+7.15-0.73	m	40.750	
				RAZEM	40.750
2.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2
2.8	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(5.47+2.19+3.58*2)*2.4*0.24	m ³	8.536	
	potrącenie	-1.12*1.79*0.24	m ³	-0.481	
		-1.17*1.79*0.24	m ³	-0.503	
				RAZEM	7.553
2.9	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolno stojących	m ³		
		0.72*0.46*2.8	m ³	0.927	
				RAZEM	0.927
2.10	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków, na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	fundamenty	(5.47+2.19+3.58*2)*0.6*0.24	m ³	2.134	
				RAZEM	2.134
3	ELEMENT:ROBOTY ROZBIÓRKOWE-POSADZKI				
3.1		Wypompowanie wody z kanału (wg.kalk.)	m ³		
		2.9*0.99*1.0	m ³	2.871	
				RAZEM	2.871
3.2		Wywiezienie odpadów typu butelki,słoiki i inne - taczkami	r-g		
		5	r-g	5.000	
				RAZEM	5
3.3	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm	m ³		
		(22.79+47.29+5.32+8.4+8.62+7.31)*0.05	m ³	4.987	
	potrącenie	-3.4*1.4*0.05	m ³	-0.238	
		-5.3*1.4*0.05	m ³	-0.371	
				RAZEM	4.378
3.4	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków, na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	ściany kanałów	(3.38*2+0.99*2)*0.24*1.3	m ³	2.727	
		(5.25*2+0.85*2)*0.24*1.3	m ³	3.806	
				RAZEM	6.533
3.5	KNR 2-01 0230-03	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii V-X, spycharka 55 kW (75 KM):analogia -gruz	m ³		
	kanały	5.3*1.4*1.3	m ³	9.646	
		3.4*1.5*1.3	m ³	6.630	
				RAZEM	16.276
4	ELEMENT:RUSZTOWANIA				
4.1	KNR 2-02 1612-05	Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe	kolumna		
		1	kolumna	1.000	
				RAZEM	1
4.2		Przestawienie rusztowania	kolumna		
		6	kolumna	6.000	
				RAZEM	6
5	ELEMENT:WYWÓZ GRUZU				
5.1	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m ³		
	podsuftka za styropianu	88.84*0.03	m ³	2.665	
	papa	88.84*0.02	m ³	1.777	
	deskowanie	88.84*0.02	m ³	1.777	
	belki	84.0*0.01*0.15	m ³	0.126	
	ścianki działowe	73.73*0.03	m ³	2.212	
	podwaliny	40.75*0.15*0.15	m ³	0.917	
	ściany z gazobetonu	7.55	m ³	7.550	
	kminy	0.93	m ³	0.930	
	fundamenty	2.13	m ³	2.130	
	podłoże	4.38	m ³	4.380	
	ściany kanałów	6.53	m ³	6.530	
	różne	5.0	m ³	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	potrącenie - przedmiar poz.3,5	-16.27	m ³	-16.270	
				RAZEM	19.724
5.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		19.73	m ³	19.730	
				RAZEM	19.73
5.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - przyjęto odkł. do 20 km	m ³		
		19.73	m ³	19.730	
				RAZEM	19.73
5.4		UWAGA :Do kosztów należy doliczyć utylizację.	???		
		0	???	0.000	
				RAZEM	0.000
5.5		UWAGA:Alternatywa:Wywóz gruzu w kontenerach (wg.kalk. wykonawcy)	???		
		0	???	0.000	
				RAZEM	0.000
6		ELEMENT:TRAWNIK			
6.1	KNR 4-01 0101-08	Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii I-II	m ²		
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.0
6.2	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna	ha		
		0.011	ha	0.011	
				RAZEM	0.011
6.3	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm, ziemia żyzna - do 5 cm	ha		
		0.011	ha	0.011	
				RAZEM	0.011
6.4	KNR 2-21 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem, kategoria gruntu III	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
7		ELEMENT:OGRODZENIE			
7.1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2,10), wysokość 1,5 m, słupki z rur o średnicy 70 mm obetonowane	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.5