

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY  
INSPEKTOR PRACY  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  
Plac Piastowski 4a  
85-012 BYDGOSZCZ  
tel. centr. 52/320-24-00

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 02121-5301-K009-Nk01/12

ADM Kancelaria  
Wp. dnia 2013-04-05  
L.dz. 4105  
Ilość załączników 1

Bydgoszcz, dnia 27.03.2013 r.

ADM - Biuro Zarządu  
Wp. du. 2013 -04- 05  
L.dz. 91 Podpis

Zangol  
+ ZZ Biuro Zarządu  
ADM-2 Mie.p.  
+ ZPA Mie.p.  
03.04.2013

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH  
"ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 1  
85-011 BYDGOSZCZ

### NAKAZ

Na podstawie art. 11 pkt 1, 2, 3, 6, 6a<sup>(\*)</sup> w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404), po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 5,7,12,14.03.2013 r.

### nakazuję:

Realiz (1.) Zapewnić w Rejonie Wspólnot Mieszkaniowych nr 2 przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy, w pomieszczeniu biurowym, w którym pracę wykonuje [redacted] miejsce do przechowywania odzieży własnej pracowników.

**Termin wykonania:** 30.04.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

(2.) Zapewnić w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy, wentylację wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji następujących pomieszczeń pracy:

- w pomieszczeniu Służby bhp i p.poż. (pokój nr 14),
- na parterze budynku piętrowego w pomieszczeniach biurowych nr 2 i nr 4,
- na piętrze budynku piętrowego w pomieszczeniu biurowym nr 11 oraz w pomieszczeniu Zgłaszania Awarii.

**Termin wykonania:** 31.07.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

2 realizowane (3.) Zapewnić w pomieszczeniu biurowym nr 4, zlokalizowanym na parterze budynku piętrowego w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy, podłogę równą, nieśliską, niepyłącą i odporną na ścieranie oraz nacisk, a także łatwą do utrzymania w czystości.

**Termin wykonania:** 30.06.2013

**Podstawa prawna:**

- § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),

*realiz.* 4. Wywiesić przy apteczce, zlokalizowanej w Sekretariacie Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy, w widocznym miejscu instrukcję o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku.

**Termin wykonania:** 30.04.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 44 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

*realiz.* 5. Zapewnić w pomieszczeniu biurowym nr 11, zlokalizowanym w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy, przejście o szerokości co najmniej 0,75 m, między biurkiem znajdującym się przy oknie po lewej stronie pomieszczenia a biurkiem usytuowanym przy drzwiach wejściowych.

**Termin wykonania:** 31.05.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

*realiz.* 6. Zapewnić w pomieszczeniu biurowym nr 11, zlokalizowanym w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy, na każdego z pracowników co najmniej 2 m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

**Termin wykonania:** 30.05.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

*realizowane* 7. Zapewnić drzwi zamykane samoczynnie prowadzące do następujących pomieszczeń, zlokalizowanych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy:

- do pomieszczenia ustępu zlokalizowanego w części parterowej,
- do pomieszczenia izolującego ustępu na parterze budynku piętrowego,
- do dwóch pomieszczeń ustępów na piętrze budynku piętrowego.

**Termin wykonania:** 31.05.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 26 ust. 3 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

8. Zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie w następujących pomieszczeniach, zlokalizowanych w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Broniewskiego 10 w Bydgoszczy:

- w pomieszczeniu ustępu znajdującym się w części parterowej,
- w ustępie zlokalizowanym na parterze budynku piętrowego.

**Termin wykonania:** 31.07.2013

**Podstawa prawna:**

- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zmianami z 2012 r. poz. 769),
- art. 207 § 2 i art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),
- § 1 ust. 3 załącznika nr 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),
- Zasada bhp - w ustępach bez okna należy stosować wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie co jest zgodne z § 85 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 1289),

**Uzasadnienie:**

W toku kontroli inspektor pracy stwierdził, że w pomieszczeniach ustępów zlokalizowanych w części parterowej oraz na parterze budynku piętrowego, nie ma okien umożliwiających napływ świeżego powietrza. Tym samym, aby zapewnić ruch i wymianę powietrza niezbędną jest wentylacja mechaniczna o działaniu ciągłym lub włączana automatycznie. Zgodnie z treścią art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zapewnienie tych warunków to również odpowiednio wentylowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Mówi o tym zapis § 1 ust. 3 zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odsyłając jednocześnie do przepisów techniczno – budowlanych. Natomiast w § 85 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szczegółowo określono te wymagania. W związku z tym uznano treść decyzji za zasadną.

**Pouczenie:**

Od decyzji podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, adres: 85-012 Bydgoszcz, Plac Piastowski 4a.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu (art. 34 ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz (art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania (art. 130 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzjach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

[121]

(\*) – niepotrzebne skreślić

Starszy Inspektor Pracy

*mgr ins. Robert Walentyn*

.....  
(podpis i pieczęć inspektora pracy)