

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie trwałej przegrody między lokalem mieszkalnym nr 7 a strychem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckich 12 w Bydgoszczy.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Śniadeckich 12, 85-011 Bydgoszcz  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Markiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2021

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Śniadeckich 12 - budowa przegrody na strychu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wykucia i wyburzenia</b>			
1.1.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z papy asfalt.na suchu pozioma - jedna warstwa - folia - wykonanie zabez- pieczenia stropu przy robotach dekarских  5.75*0.4*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
1.1.2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli  (5.75*1.58+3.74)*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.47</b>
1.1.3	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych  (5.75*1.58+3.74)*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.47</b>
1.1.4	KNR 4-04 0404-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych - likwidacja desek do odsłonięcia bel- ki w miejscu projektowanej nowej ścianki działowej  5.75*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.73</b>
1.1.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod nowe okładziny - oczyszczenie i zmycie [ po- wierzchnia konstrukcji stropu ]  5.75*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.73</b>
1.1.6	KNR 4-01 0108-17 UWAGA	Wywiezienie samochodami samowyladowczym gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km [ łącznie z opłatą za składowanie odpadów, ele- menty stalowe jako złom odpłatny nie podlegają kosztom wywozu ] 13.47*0.06 13.47*0.03*2 A (obliczenia pomocnicze)  1.62*1.1	m <sup>3</sup>      m <sup>3</sup>	     0.81 0.81 =====	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.78</b>
1.1.7	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 1.62*1.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.78</b>
<b>1.2</b>		<b>Budowa ścianki wzmocnionej gipsowo-kartonowej</b>			
1.2.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej M10, ceglami M15 - wymurowanie i podniesienie ścianki kondygnacji niżej 5.75*0.25*0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
1.2.2	KNR-W 4-01 0415-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm - napra- wa stropu po pracach budowlanych  5.75*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.73</b>
1.2.3	KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 100-02 [ płyta gips-karton GKFI wzmocniona blacha + płyta gipsowo-wiórowa po obu stronach, pomiędzy wełna gr. 10cm ] - konstrukcja CW100 wzmocniona zdwojone słupki skręcane ze sobą grzebietami - klasa ściany REI120 (5.75*1.58+3.74)*1.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.47</b>
1.2.4	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [ bla- cha gr 0,5 mm ] - wzmocnienie ściany blachą między warstwami płyt  13.47*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.94</b>
1.2.5	KNR 2-02 2009-01 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.4 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia- nach - spachlowanie połączeń  13.47*2*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.39</b>
1.2.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe [ preparat gruntu- jący - parametry zgodne z dokumentacją ]  13.47*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.94</b>
1.2.7	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13.47*2	m <sup>2</sup>	26.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.94</b>
1.2.8	kalk. własna	Prace uzupełniające po robotach budowlanych - naprawa zniszczonych elementów 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>