



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

Belka stropowa z drewna sosnowego klasy C24-20x24 cm; L=420 cm; szt. 1
Krawędziak 6x12 cm z drewna sosnowego klasy C24; L=90 cm; szt. 15
Płyta OSB3 gr. 25 mm (67.5x250 cm); szt. 5
Płyta podłogowa "Fermacell" gr. 25 mm (50x150 cm); szt. 10 alternatywnie
Płyta podłogowa "Cetris" gr. 2x12mm (61.7x124.2 cm); szt. 20

OZNACZENIA:

- Nowa ścianka działowa typu lekkiego w miejsce zdemontowanej z betonu komórkowego z powiększonymi otworami wejściowymi do pomieszczeń
- Pasma stropu do wymiany łącznie z belką stropową, sufitem i posadzką
- Nowa belka stropowa 20x24 cm wymieniona w miejsce zniszczonej wg dwóch alternatywnych rozwiązań
- Istniejące belki 20x21 cm stropu drewnianego do sprawdzenia ich stanu technicznego po demontażu części stropu
- Projektowane krawędziaki 6x12 cm co 62.5 cm mocowane z boku belek stropowych przy pomocy wkrętów ciesielskich

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami
- Wymiana uszkodzonej belki stropowej w dwóch alternatywnych rozwiązaniach. W pierwszej wersji nowa belka oparta na stalowych siodłkach przytwierdzonych do ścian zewnętrznych kotwami wklejanymi, druga wersja wciągnięcie nowej belki w miejsce zdemontowanej poprzez wykuty w ścianie zewnętrznej od strony południowej otwór
- Nową belkę drewnianą na podporach owinać paskiem papy asfaltowej podkładowej dla obu wersji jej montażu
- Wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne zabezpieczyć do granicy trudnozapalności środkiem "Fobos M-4"
- W przypadku okazania się, że istniejące w najbliższym sąsiedztwie uszkodzonej belki stropowej pozostałe belki stropowe są do naprawy lub wymiany podane zestawienie materiałów posadzkowych będzie nieaktualne. Zestawienie pozostałych materiałów w przedmiarze z kosztorysem.

Rzut części lokalu mieszkalnego nr 19 na I piętrze budynku oraz części lokalu mieszkalnego nr 20 na II piętrze budynku z lokalizacją belki stropowej do wymiany

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		ul. MONTE CASSINO 51 85-791 Bydgoszcz tel. 605 544 225	
OBIEKT		NAZWA RYSUNKU	
Prace budowlane związane z wymianą uszkodzonej belki w stropie drewnianym nad łazienką w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chwytowo 5 w Bydgoszczy		Rzut części lokalu mieszkalnego nr 19 na I piętrze budynku oraz części lokalu mieszkalnego nr 20 na II piętrze budynku z lokalizacją belki stropowej do wymiany	
Branża budowlana	Nazwisko Projektanta	Podpis	Data
Architektura	mgr inż.arch. A.Graczyk upr. bud. WBPP-NB-7210/101/84		10.10. 2022
Konstrukcja	mgr inż. J.Głuchowski UAN-KZ-7210/270/89		
Skala rysunku	1 : 50	Numer rysunku	2