


- nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa
- przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew
- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem (matami lub folią)
- ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą
- niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych

Schemat zabezpieczenia korzeni



<div><div>KARAT</div></div>		KARAT		Nr rys. 4a
Chmielowice ul. Spacerowa 23 26-026 Morawica				
Temat i adres obiektu:	Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Fordońskiej 447 w Bydgoszczy dz. ew. 56, obr 0342			Skala: 1:—
Inwestor:	Administracja Domów Miejskich – ADM Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz,			Data: 10 lipiec 2024r.
Stadium:	Projekt architektoniczno budowlany			Podpis
Treść rysunku:	Zabezpieczenie drzew			
		Specjalność	Nr uprawnień	
Projektował:	mgr inż. Urszula Warzecha Tywoniuk	Konstrukcyjna	SWK/0041/PWBKb/22	