


| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>25.68+21.12+74.33+42.59+6.81+3.72+22.2+7.12           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 203.570      |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>203.570</b> |
| 2   | KNR 0-14<br>2010-06<br>analogia | Wykonanie zabudowy wentylacji<br>2.36  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 2.360        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.360</b>   |
| 3   | kalk. własna<br>kalk. własna    | Wykonanie wentylacji zgodnie z opinią komiarską<br>1   | m<br>m                           |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 1.000        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 4   | KNR 4-01<br>0711-02             | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m <sup>2</sup> w 1 miej.)<br>10                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 10.000       |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 5   | KNR 4-01<br>1211-04             | Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup><br>4*0.8*2.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 6.720        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.720</b>   |
| 6   | KNR 4-01<br>0903-01             | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynekowych i półskrzynekowych<br>4                             | szt.<br>szt.                     |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 4.000        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 7   | KNR 4-01<br>0919-24             | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych<br>4  | szt.<br>szt.                     |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 4.000        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 8   | KNR 4-01<br>0919-20             | Wymiana klamek z szyldami<br>4   | szt.<br>szt.                     |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 4.000        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 9   | KNR 4-01<br>1209-10             | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup><br>Krotność = 2.5<br>6.72 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 6.720        |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.720</b>   |
| 10  | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>29.25+163.72                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 192.970      |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>192.970</b> |
| 11  | NNRNKB<br>202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>39.84  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 39.840       |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>39.840</b>  |
| 12  | KNR 2-02<br>0815-02             | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach<br>29.25+163.72   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 192.970      |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>192.970</b> |
| 13  | KNR 2-02<br>0815-06             | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych<br>39.84   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 39.840       |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>39.840</b>  |
| 14  | KNR 4-01<br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>39.84   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 39.840       |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>39.840</b>  |
| 15  | KNR 4-01<br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>163.72  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 163.720      |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>163.720</b> |
| 16  | KNR 4-01<br>1206-02             | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania<br>29.25  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 29.250       |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.250</b>  |
| 17  | KNR 4-01<br>1212-28             | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm<br>21  | m<br>m                           |              |                |
|     |                                 |  |                                  | 21.000       |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b>  |
| 18  | KNR 4-01<br>1212-19             | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  | m <sup>2</sup>                   |              |                |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.000</b>  |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|---------------------------------|---|----------------|--------|--------|
|     |                                 | 5.6   | m <sup>2</sup> | 5.600  |        |
| 19  | KNR 4-01<br>1202-07             | Skasowanie wykwitów (zacieków)  | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 5.600  |
|     |                                 | 2.8   | m <sup>2</sup> | 2.800  |        |
| 20  | KNR 4-01<br>0354-05             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2   | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 2.800  |
|     |                                 | 2.51*2.32   | m <sup>2</sup> | 5.823  |        |
| 21  | KNR 4-01<br>0318-06             | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł   | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 5.823  |
|     |                                 | 2.51*2.32   | m <sup>2</sup> | 5.823  |        |
| 22  | cena zakładowa                  | Odtworzenie stolarki okiennej wg istniejącego podziału - Okna drewniane jednoramowe, rozwieralno uchylne, szyba o współczynniku k=1,1, w kolorze białym | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 5.823  |
|     |                                 | 2.51*2.32   | m <sup>2</sup> | 5.823  |        |
| 23  | KNR 2-02<br>0506-02<br>analogia | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej- parapety zewnętrzne  | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 5.823  |
|     |                                 | 2.51*0.22   | m <sup>2</sup> | 0.552  |        |
| 24  | kalk. własna                    | Montaż nawiewników typu "ARECO"   | szt            | RAZEM  | 0.552  |
|     |                                 | 2   | szt            | 2.000  |        |
| 25  | kalk. własna                    | Parapety wewnętrzne   | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 2.000  |
|     |                                 | 2.2*0.3   | m <sup>2</sup> | 0.660  |        |
| 26  | KNR 4-01<br>0820-03<br>analogia | Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr. 18 mm, w kuchni, przedpokoju oraz łazience   | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 0.660  |
|     |                                 | 6.81+3.72+7.12  | m <sup>2</sup> | 17.650 |        |
| 27  | KNR 4-01<br>0818-05             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 17.650 |
|     |                                 | 17.65   | m <sup>2</sup> | 17.650 |        |
| 28  | KNR 2-02<br>1112-05             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW  | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 17.650 |
|     |                                 | 17.65   | m <sup>2</sup> | 17.650 |        |
| 29  | KNR 2-02<br>1113-07             | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane   | m              | RAZEM  | 17.650 |
|     |                                 | 19.25   | m              | 19.250 |        |
| 30  | KNR 4-01<br>0816-03             | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem  | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 19.250 |
|     |                                 | 22.20   | m <sup>2</sup> | 22.200 |        |
| 31  | KNR 2-02<br>1111-08             | Lakierowanie posadzek i parkietów<br>Krotność = 2   | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 22.200 |
|     |                                 | 22.2  | m <sup>2</sup> | 22.200 |        |
| 32  | KNR 4-01<br>0322-02             | Obsadzenie krater wentylacyjnych 14*21 w ścianach z cegieł  | szt.           | RAZEM  | 22.200 |
|     |                                 | 2   | szt.           | 2.000  |        |
| 33  | KNR 4-01<br>0108-09             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km   | m <sup>3</sup> | RAZEM  | 2.000  |
|     |                                 | 2   | m <sup>3</sup> | 2.000  |        |
| 34  | KNR 4-01<br>0108-10             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 19   | m <sup>3</sup> | RAZEM  | 2.000  |
|     |                                 | 2   | m <sup>3</sup> | 2.000  |        |
| 35  | kalk. własna                    | Opinia kominiarska  | szt            | RAZEM  | 2.000  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----|----------|-------------------|------|--------------|--------------|
|     | 1        |                   | szt  | 1.000        |              |
|     |          |                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |


Inspektor Nadzoru Budowlanego

  
**Małgorzata Tomaszewska**  
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----|---------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| 1   | KNR 4-02<br>0132-01<br>analogia | Demontaż baterii zlewozmywakowej ściennej bez M  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 2   | KNR 4-02<br>0132-03             | Demontaż baterii wannowej trójdrogowej ściennej bez M  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 3   | KNR 4-02<br>0133-01             | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm   | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 4   | KNR 4-02<br>0114-01             | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm  | m    |              |              |
|     |                                 | 2.5  | m    | 2.500        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b> |
| 5   | KNR 4-02<br>0235-05<br>analogia | Demontaż zlewozmywaka dwukomorowego stalowego bez M  | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 6   | KNR 4-02<br>0235-07             | Demontaż wanny bez M   | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 7   | KNR 4-02<br>0235-08             | Demontaż ustępu z miską fajansową bez M  | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 8   | KNR 4-02<br>0308-01             | Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm przy kuchni gazowej  | m    |              |              |
|     |                                 | 1.0  | m    | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 9   | KNR 4-02<br>0310-04<br>analogia | Demontaż zaworu gazowego o śr. 15 mm - przy urządzeniach - dla kuchni gazowej  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 10  | KNR 4-02<br>0309-01             | Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm   | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 11  | KNR 4-02<br>0314-03<br>analogia | Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej wolnostojącej z piekarnikiem  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 12  | KNR-W 2-<br>15 0140-01          | Wodomierz skrzydełkowy domowy o śr. nominalnej 15 mm dla zimnej wody z dwoma zaworami kulowymi o śr. 15mm  | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 13  | KNR 0-35<br>0115-01             | Wodomierz skrzydełkowy do wody ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 15 mm z dwoma zaworami kulowymi na c.w.                         | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 14  | KNR-W 2-<br>15 0123-02          | Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych dla z.w. i c.w. | kpl. |              |              |
|     |                                 | 2.0  | kpl. | 2.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 15  | KNR 2-15<br>0103-01             | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane połączone gwintowe, na ścianach w bud.mieszkalnych                     | m    |              |              |
|     |                                 | 5.5  | m    | 5.500        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.500</b> |
| 16  | KNR 2-15<br>0115-01<br>analogia | Bateria zlewozmywakowa ścienna o śr.nom. 15 mm gat. I  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----|---------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| 17  | KNR 2-15<br>0115-01<br>analogia | Bateria umywalkowa ścienna o śr.nom. 15 mm gat. I  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 18  | KNR 2-15<br>0115-04             | Bateria wannowa ścienna natryskowa śr.nom. 15 mm gat.I   | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 19  | KNR 2-15<br>0107-01             | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii o śr.nominalnej 15 mm                   | szt. |              |              |
|     |                                 | 3.0  | szt. | 3.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 20  | KNR 2-15<br>0107-07             | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm           | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 21  | KNR 4-02<br>0211-06             | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi   | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 22  | KNR 2-15<br>0205-02             | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową   | m    |              |              |
|     |                                 | 4.5  | m    | 4.500        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.500</b> |
| 23  | KNR 2-15<br>0220-05<br>analogia | Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej na szafce gat.I   | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 24  | KNR 2-15<br>0213-01<br>analogia | Montaż syfonu pod zlewozmywak dwukomorowy podwójny z PCV   | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 25  | KNR 2-15<br>0221-02             | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 26  | KNR 2-15<br>0222-04<br>analogia | Montaż wanny kąpielowej blaszanej bez obudowy wymiar 1500m   | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 27  | KNR 2-15<br>0213-01<br>analogia | Montaż syfonu wannowego z PCV  | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 28  | KNR 2-15<br>0224-03             | Montaż ustępu pojedynczego z płuczką z porcelany 'kompakt' gat.I   | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 29  | KNR 2-15<br>0208-03             | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm                           | szt. |              |              |
|     |                                 | 3.0  | szt. | 3.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 30  | KNR 2-15<br>0208-05             | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm                          | szt. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | szt. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 31  | KNR 2-15<br>0301-01             | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m    |              |              |
|     |                                 | 1.0  | m    | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 32  | KNR 2-15<br>0306-01             | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach                       | kpl. |              |              |
|     |                                 | 1.0  | kpl. | 1.000        |              |
|     |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 33  | KNR 2-15<br>0310-01<br>analogia | Kurek gazowy kulowy przelotowe o śr. 15 mm   | szt. |              |              |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m.             | Poszcz       | Razem        |
|-----|---------------------|--|------------------|--------------|--------------|
|     |                     | 1.0  | szt.             | 1.000        |              |
|     |                     |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 34  | KNR 4-02<br>0311-03 | Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej wolnostojącej z piekarnikiem elektrycznym na połączenie sztywne<br>1.0             | kpl.<br>kpl.     | 1.000        |              |
|     |                     |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 35  | KNR 2-15<br>0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych<br>1.0 | lokal.<br>lokal. | 1.000        |              |
|     |                     |  |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |

**Inspektor Nadzoru**  
Grzegorz Fiebrandt  
upr. bud. GP-K2-7342-112-94

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: Mieszkanie -pokój, kuchnia, łazienka,p.pokój.

Budowa: Bydgoszcz Uł. Plac Wolności 1 mieszkanie nr 6A

**I. Zakres remontu.**

| LP. | Wyszczególnienie robót  | szt/m | Wartość |
|-----|---|-------|---------|
| 1.  | Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”  | 5kpl  |         |
| 2.  | Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem   | 10kpl |         |
| 3.  | Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego ,montaż ochronników II-stopnia. | 1kpl  |         |
| 4.  | Wymiana unifonu oraz naprawa instalacji domofonowej   | 1kpl  |         |
| 5.  | Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.   | 1kpl  |         |
| 6.  | Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.  | 1kpl  |         |
| 7.  | <b>RAZEM NETTO w PLN</b>  |       |         |