

# PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

Załącznik 11

	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WARTOŚĆ NETTO	VAT 23%	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
1	<b>Wymiana stolarki okiennej w piwnicy</b>			
1.1	<b>Pomieszczenie nr 01 - załącznik graficzny poz. A.1 - 1 sztuka</b>			
d.1.	KNR 0-19 0930-06 1 analogia			
	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, jedno- dzielne, uchylno-rozwierno, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zes- poloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wielkości, pod- działu, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewni- kiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecz- nie wykończony w kolorze białym o wymiarze ok 35 x 75 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny A.1 pkt.) 0.53*1.06			
1.2	<b>Pomieszczenie nr 02 - załącznik graficzny poz. A.2 - 1 sztuka</b>			
d.1.	2 KNR 0-19 0930-06 2 analogia			
	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwierno, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. 35 x 120 ostatecznie wykończony w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 1 szt. ). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny A.2 pkt.) 1.17*1.54			
1.3	<b>Pomieszczenie nr 03 - załącznik graficzny poz. A.2 - 1 sztuka</b>			
d.1.	3 KNR 0-19 0930-06 3 analogia			
	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwierno, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. 35 x 120 ostatecznie wykończony w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 1 szt. ). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny A.2 pkt.) 1.17*1.54			
1.4	<b>Pomieszczenie nr 04 - załącznik graficzny poz. A.2 - 1 sztuka</b>			
d.1.	4 KNR 0-19 0930-06 4 analogia			
	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwierno, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. 35 x 120 ostatecznie wykończony w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 1 szt. ). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny A.2 pkt.) 1.17*1.54			
1.5	<b>Pomieszczenie nr 05 - załącznik graficzny poz. A.2 ( 2 sztuki )</b>			
d.1.	5 KNR 0-19 0930-06 5 analogia			
	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwierno, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych na parapety z drewna litego o wym. ok. 35 x 120 ostatecznie wykończonych w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 szt. ). Współ- czynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 2 sztuki ( załącznik graficzny A.2 pkt.) 2*1.17*1.54			
1.6	<b>Pomieszczenie nr 06 - załącznik graficzny poz. A.3 - 1 sztuka</b>			

# OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

	1	2	3	4	5
			WARTOSC NETTO	VAT 23%	WARTOSC BRUTTO
6	KNR 0-19 d.1. 0930-06 6 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, jedno- dzielne ze szprosem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym od- tworzącym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowa- niem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończony w kolorze białym o wymia- rze ok 32 x 80 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/}$ $\text{m}^2\text{K}$ (załącznik graficzny A.3 pkt.) 0.75*1.23			
1.7		<b>Pomieszczenie nr 07 - załącznik graficzny poz. A.4 - 1 sztuka</b>			
7	KNR 0-19 d.1. 0930-06 7 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. 35 x 120 ostatecznie wykończony w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowych ozdób - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 1 szt ). Współ- czynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny A.4 pkt. ) 1.03*1.32			
1.8		<b>Pomieszczenie nr 08 - załącznik graficzny poz. A.5 - 3 sztuki</b>			
8	KNR 0-19 d.1. 0930-06 8 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, jedno- dzielne ze szprosem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym od- tworzącym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowa- niem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych drewnianych na parape- ty z drewna litego ostatecznie wykończone w kolorze białym o wymia- rze ok 36 x 90 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/}$ $\text{m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny <del>A.5</del> - 3 sztuki pkt. A.5 ) 0.8*1.20*3			
1.9		<b>Pomieszczenie nr 09 - załącznik graficzny poz. A.6 - 1 sztuka</b>			
9	KNR 0-19 d.1. 0930-06 9 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. 38 x 125 cm ostatecznie wykończony w kolorze białym oraz przeniesie- niem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 1 szt. ). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ 1.13*1.20 ( załącznik graficzny pkt. A.6 )			
1.10		<b>Pomieszczenie nr 010 - załącznik graficzny poz. A.6 - 2 sztuki</b>			
10	KNR 0-19 d.1. 0930-06 10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudziel- ne ze szprosem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wiel- kości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z na- wiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych na parapety z drewna litego o wym. ok. 38 x 125 i 28 x 125 cm ostatecznie wykończone w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowych ozdób - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 szt. ). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ - 2 sztuki ( Załącznik graficzny A.6 pkt. ) 1.13*1.20*2			
1.11		<b>Pomieszczenie nr 011 - załącznik graficzny poz. A.6 - 2 sztuki</b>			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA		WARTOŚĆ NETTO	VAT 23%	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
11 d.1. 0930-06 11 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne ze szprosem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych na parapety z drewna litego o wym. ok. $38 \times 125$ cm ostatecznie wykończone w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji (2 szt.). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - 2 sztuki (załącznik graficzny A.6 pkt.) 1.13*1.20*2			
1.12	<b>Pomieszczenie nr 012 - załącznik graficzny poz. A.6 - 1 sztuka</b>			
12 d.1. 0930-06 12 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne ze szprosem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. $38 \times 125$ cm ostatecznie wykończonego w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji (1 szt.). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (załącznik graficzny A.6 pkt.) 1.13*1.20			
1.13	<b>Pomieszczenie nr 013 - załącznik graficzny poz. A.7 - 1 sztuka</b>			
13 d.1. 0930-06 13 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne ze szprosem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. $35 \times 135$ cm ostatecznie wykończonego w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji (1 szt.). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (załącznik graficzny A.7 pkt.) 1.20*1.17			
1.14	<b>Pomieszczenie nr 014 - załącznik graficzny poz. A.7 - 1 sztuka</b>			
14 d.1. 0930-06 14 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne ze szprosem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego na parapet z drewna litego o wym. ok. $35 \times 135$ cm ostatecznie wykończonego w kolorze białym oraz przeniesieniem metalowego zdobienia - sztukaterii po wykonaniu renowacji (1 szt.). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (załącznik graficzny A.7 pkt.) 1.20*1.17			
2	<b>Wymiana stolarki okiennej na parterze</b>			
2.1	<b>Pomieszczenie nr 11 - załącznik graficzny poz. B.1 - 1 sztuka</b>			
15 d.2. 0930-06 1 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym, odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarze ok $32 \times 150$ cm oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji (2 sztuki/okno). Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (załącznik graficzny B.1 pkt.) 1.34*2.40			
2.2	<b>Pomieszczenie nr 12 - załącznik graficzny poz. B.1 - 2 sztuki</b>			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		WARTOŚĆ NETTO	VAT 23%	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
16 d.2. 0930-06 2 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarach około 32 x 150 cm oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 sztuki/okno razem 4 szt). Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 2,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( załącznik graficzny B.1 - 2 sztuki ) 1.34*2.40*2 pkt.			
2.3	<b>Pomieszczenie nr 13 - załącznik graficzny poz. B.1 - 2 sztuki</b>			
17 d.2. 0930-06 3 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarach około 32 x 150 cm oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 sztuki/okno razem 4 szt). Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 2,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( załącznik graficzny B.1 - 2 sztuki ) 1.34*2.40*2 pkt.			
2.4	<b>Pomieszczenie nr 14 - załącznik graficzny poz. B.2 - 3 sztuki i B.3 - 1 sztuka</b>			
18 d.2. 0930-06 4 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarze około 28 x 180 cm oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 sztuki/okno ) oraz okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, jednoodzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierane, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych drewnianego o wym ok 28 x 110 cm na parapety z drewna litego ostatecznie wykończone Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 2,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( załącznik graficzny B.3 - 1 sztuka i B.2 - 3 sztuki ) 1.00*2.40*3+1.68*2.40			
2.5	<b>Pomieszczenie nr 15 - załącznik graficzny poz. B.3 - 1 sztuka</b>			
19 d.2. 0930-06 5 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarze ok 28 x 180 cm oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 sztuki/okno ). Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 2,6 W/ m <sup>2</sup> *K pkt. ( załącznik graficzny B.3 ) 1.64*2.40			
2.6	<b>Pomieszczenie nr 16 - B.4 - 2 sztuki</b>			
20 d.2. 0930-06 6 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne, dwurzędowe ze ślimieniem, uchylno-rozwierne, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, otwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarach około 35 x 193 cm oraz przeniesieniem metalowych zdobień - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 sztuki/okno razem 4 szt). Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 2,6 W/ m <sup>2</sup> *K ( załącznik graficzny B.4 - 2 sztuki ) pkt. 1,20 x 2,40 x 2			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA		LIARTOSZ NETTO	VAT 23%	LIARTOSZ BRUTTO
1	2	3	4	5
2.7	<b>Pomieszczenie nr 18 - załącznik graficzny poz. B.5 - 1 sztuka i B.6 - 2 sztuki</b>			
21 d.2. 7	KNR 0-19 0930-06 analogia Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne ze ślimieniem i szprosami, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym, odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych drewnianych na parapety z drewna litego ostatecznie wykończone o wymiarze około 30 x 150 cm oraz przeniesieniem metalowych zdobier - sztukaterii po wykonaniu renowacji ( 2 sztuki - 1 sztuka/ okno ) - okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, jednodzielnne, dwurzędowe ze ślimieniem i szprosami, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym, odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego o wym ok 30 x 138cm na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny B.5 - 1 sztuka i B.6 - 2 sztuki ) 1.25*2.40+1.45*2.40*2 pkt.			
3	<b>Wymiana stolarki okiennej na piętrze</b>			
3.1	<b>Pomieszczenie nr 21 - załącznik graficzny poz. C.1 - 2 sztuki i C.2 - 1 sztuka</b>			
22 d.3. 1	KNR 0-19 0930-06 analogia Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne ze szprosami z poszerzonym słupkiem, uchylno-rozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych na parapety z drewna litego o wym. ok. 30 x 150 cm ostatecznie wykończonych w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ - 2 sztuki pkt. ( załącznik graficzny C.1 ) 1.30*1.35*2			
23 d.3. 1	KNR 0-19 0930-12 analogia Wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe drewniane jednoramowe, rozwiernie, ze szprosami z zamkiem przy kłamce, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k = 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny C.2 ) 1.25*2.42 pkt.			
3.2	<b>Pomieszczenie nr 22 - załącznik graficzny poz. C.1 - 1 sztuka</b>			
24 d.3. 2	KNR 0-19 0930-06 analogia Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, dwudzielne ze szprosami, uchylno-rozwiernie, z poszerzonym słupkiem, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikami higrosterowanymi wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetów wewnętrznych na parapety z drewna litego o wym. ok. 30 x 150 ostatecznie wykończonych w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ - 2 sztuki pkt. ( załącznik graficzny C.1 ) 1.30*1.35			
3.3	<b>Pomieszczenie nr 23 - załącznik graficzny poz. C.3 - 1 sztuka i C.2 - 1 sztuka</b>			
25 1.3. 3	KNR 0-19 0930-06 analogia Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, trójdzielne ze szprosami, z poszerzonymi słupkami, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową $k < 1.1$ w kolorze białym, odtwarzającym wielkości, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarze ok 35 x 250 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/ m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny C.3 ) 2.37*1.66 pkt.			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA		WARTOŚĆ NETTO	VAT 23%	WARTOŚĆ BRUTTO
1	2	3	4	5
KNR 0-19 0930-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe drewniane jednoramowe, rozwiernie, ze szprosami z zamkiem przy klamce, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny C.2 pkt.) 1.25*2.42			
	<b>Pomieszczenie nr 24 - załącznik graficzny poz. C.3 - 1 sztuka</b>			
KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, trójdzielne ze szprosami, z poszerzonymi słupkami, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarze ok 35 x 250 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny C.3 pkt.) 2.40*1.66			
	<b>Pomieszczenie nr 25 - załącznik graficzny poz. C.3 - 1 sztuka</b>			
KNR 0-19 0930-06 analogia	Wymiana okna skrzynkowego na okno drewniane jednoramowe, uchylno-rozwiernie, trójdzielne ze szprosami, z poszerzonymi słupkami, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną dwuszybową k<1.1 w kolorze białym, odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z nawiewnikiem higrosterowanym wraz z obróbką, pomalowaniem ościeży i wymianą parapetu wewnętrznych drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonego o wymiarze ok 35 x 250 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_k < 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ( załącznik graficzny C.3 pkt.) 2.40*1.66			
CENA OGÓŁEM (RAZEM)				✳

\* wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do SIUz

Podpis Wykonawcy