

## Podział ceny na składniki

### Zadanie nr 1

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
1	2	3	4	5	6
<b>PUSTOSTAN - Solna 12-4-3</b>					
<b>CZĘŚĆ A – BRANŻA OGOLNOBUDOWLANA</b>					
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2	389.268		
2	Zerwanie kasetonów	m2	23.381		
3	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2	11.069		
4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	62.326		
5	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	12.655		
6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
7	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	11.069		
8	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	2.000		
9	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1.000		
10	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m2	m2	2.200		
11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	3.360		
12	Przygotowanie starego podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	400.067		
13	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	337.741		
14	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	62.326		
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	62.326		
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	337.741		
17	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2	62.326		
18	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m	146.844		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
19	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	5.000		
20	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	8.022		
21	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2	62.326		
22	Przestawienie pieca kaflowego	szt.	2.000		
23	Postawienie trzonu kuchennego	szt.	1.000		
24	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1.000		
25	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m3	1.000		
26	Opinia kominiarska	szt.	1.000		
<b>RAZEM DLA CZĘŚCI „A”</b>					
<b>BRANŻA INSTALACYJNA</b>					
1	Demontaż ustępu z miską fajansową.	kpl	1.000		
2	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl	1.000		
3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
4	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
5	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.	1.000		
6	Elementów wanny kąpielowej - renowacja - analogia	szt.	1.000		
7	Wstawienie filtra	szt.	1.000		
8	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	1.000		
9	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „dolnopłuk” lub W-70	kpl	1.000		
10	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	rn	1.600		
11	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		
12	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	Szt.	3.000		
13	Demontaż elementów mieszacza natryskowego - oprawka z sitkiem śr.90mm	szt.	1.000		
14	Wymiana rury natryskowej z sitkiem	szt.	1.000		
15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
16	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1.000		
<b>RAZEM DLA CZĘŚCI „B”</b>					
<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>					
1	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	kpl	7		
2	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	kpl	18		
3	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	kpl	1		
4	Montaż bojlera elektrycznego 89l.	kpl	1		
5	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	kpl	1		
6	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	kpl	1		
<b>RAZEM DLA CZĘŚCI „C”</b>					
<b>Wartość netto robót, czyli suma wartości netto części A,B,C dla pustostanu Solna 12/4/3.</b>					
<b>PUSTOSTAN – Smoleńska 76/9</b>					
<b>CZĘŚĆ A – BRANŻA OGOLNOBUDOWLANA</b>					
1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	43.680		
2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	150.024		
3	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	34.000		
4	Rozebranie legarów	m	48.000		
5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	8.000		
6	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.	4.000		
7	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych	szt.	1.000		
8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2	7.040		
9	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	1.980		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	8.160		
11	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m2	34.000		
12	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	48.000		
13	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	9.680		
14	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m2	43.680		
15	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2	43.680		
16	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m	63.150		
17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	150.024		
18	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	193.704		
19	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	43.680		
20	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	150.024		
21	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt	2.000		
22	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1.000		
23	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 20 km	m3	1.000		
24	Opinia kominiarska	szt	1.000		
	<b>RAZEM DLA CZĘŚCI „A”</b>				
	<b>BRANŻA INSTALACYJNA</b>				
1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	1.000		
2	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	1.000		
3	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1.000		
4	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl	1.000		
5	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.	2.000		
6	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	2.000		
7	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintów., na ścianach w	m	3.000		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
	bud.mieszkalnych				
8	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.	1.000		
9	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.	1.000		
10	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1.000		
11	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
12	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.	1.000		
13	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany dolnopłuk" lub W-70	kpl	1.000		
14	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	1.000		
15	Montaż syfonów żeliwnych zlewowych	szt.	1.000		
16	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1.000		
17	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW O śr. 50 mm	szt.	1.000		
	<b>RAZEM DLA CZĘŚCI „B”</b>				
	<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>				
1	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni oprawy typu „plafon”	kpl	7		
2	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	kpl	13		
3	Montaż tablicy licznikowej , wymiana Ok1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (4 obwody) i wyłącznika różnicowo-prądowego w obudowie S12,montaż ochronnika II-stopnia ,montaż dzwonka lokatorskiego.	kpl	1		
4	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	kpl	1		
5	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	kpl	1		
	<b>RAZEM DLA CZĘŚCI „C”</b>				
	<b>Wartość netto robót, czyli suma wartości netto części A,B,C dla pustostanu Smoleńska 76/9</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol.4x5)
<p align="center"><b>Wartość netto robót, czyli sumę wartości netto części A,B,C dla pustostanu Solna 12/4/3 Smoleńska 76/9, którą należy przenieść do punktu 1a) formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1.</b></p>					

Ceny jednostkowe netto pozycji przedmiarowych ujęte w podziale ceny na składniki, stanowiąc będą podstawę do określenia obniżki wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania (rezygnacji) wykonania części prac na żądanie Zamawiającego i powinny uwzględniać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

.....  
 (podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)