

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I kl. schodowa			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 116.32+65.74	m ²		
			m ²	182.060	
				RAZEM	182.060
2	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 65.74	m ²		
			m ²	65.740	
				RAZEM	65.740
3	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 116.32+78.18	m ²		
			m ²	194.500	
				RAZEM	194.500
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 116.32+78.18	m ²		
			m ²	194.500	
				RAZEM	194.500
5	KNR 0-17 d.1 0929-01	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej GEMALIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 65.74	m ²		
			m ²	65.740	
				RAZEM	65.740
6	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzed. zamurów ceglami lub dachówkami 12.60	m		
			m	12.600	
				RAZEM	12.600
7	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 65.98	m ²		
			m ²	65.980	
				RAZEM	65.980
8	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 116.32+65.74	m ²		
			m ²	182.060	
				RAZEM	182.060
9	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 78.18	m ²		
			m ²	78.180	
				RAZEM	78.180
10	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 34.60	m		
			m	34.600	
				RAZEM	34.600
11	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.74+36.05	m ²		
			m ²	54.790	
				RAZEM	54.790
12	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 36.05	m ²		
			m ²	36.050	
				RAZEM	36.050
13	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 18.74	m ²		
			m ²	18.740	
				RAZEM	18.740
14	KNR 2-02 d.1 1114-07 analogia	Założenie nosków na stopniach 56.74	m		
			m	56.740	
				RAZEM	56.740
15	KNR 4-01 d.1 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopni i podstopnic 3.95+9.83	m		
			m	13.780	
				RAZEM	13.780
16	KNR 4-01 d.1 0914-01 analogia	Wymiana trałek 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² do wsp. R=1,5 (wachadłowe - zdobione) 10.20	m ²		
			m ²	10.200	
				RAZEM	10.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 wsp. do R=1,5 - zdobienia 10.20	m ² m ²	 10.200	 10.200
				RAZEM	10.200
19	kalk. własna d.1 kalk. własna	Wymiana drzwi od podwórza z naswietlem) o powierzchni 4,93 m2 (odtworzenie), drzwi wejściowe od ulicy z naswietlem o pow 5,98(odtworzenie) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 d.1 0912-08 analogia	Naprawa uszkodzonych elementów drzwi 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 d.1 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian drewnianych 5.75	m ² m ²	 5.750	 5.750
				RAZEM	5.750
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 25.6	m m	 25.600	 25.600
				RAZEM	25.600
23	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 6.882	m ² m ²	 6.882	 6.882
				RAZEM	6.882
24	KNR 0-19 d.1 1023-11 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 6.882	m ² m ²	 6.882	 6.882
				RAZEM	6.882
25	KNR-W 4- d.1:01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 65.74	m ² m ²	 65.740	 65.740
				RAZEM	65.740

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Gamaszewska
upr. 4011/1130/KO/2010/175-06
w sędziostwie i inspekcji budowlanej
w zakresie nadzoru budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		II kl. schodowa			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 75.06	m ² m ²	75.060	
				RAZEM	75.060
2	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 15.16	m ² m ²	15.160	
				RAZEM	15.160
3	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 59.90	m ² m ²	59.900	
				RAZEM	59.900
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 59.90	m ² m ²	59.900	
				RAZEM	59.900
5	KNR 0-17 d.1 0929-01	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej GEMALIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 59.90	m ² m ²	59.900	
				RAZEM	59.900
6	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. ceglami (schody wejściowe i ściany) 12.60	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
7	KNR 4-01 d.1 0322-01 analogia	Obsadzenie 5 szt. prętów fi 1,2 w ścianie - kotwy) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 8.44	m ² m ²	8.440	
				RAZEM	8.440
9	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 33.45	m ² m ²	33.450	
				RAZEM	33.450
10	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 26.45	m ² m ²	26.450	
				RAZEM	26.450
11	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 5.30+6.23	m m	11.530	
				RAZEM	11.530
12	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 19.5	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
13	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 7.62	m ² m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
14	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 11.70	m ² m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
15	KNR 2-02 d.1 1114-07 analogia	Założenie nosków na stopniach 31	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
16	KNR 4-01 d.1 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopni i podstopnic 17.69	m m	17.690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian drewnianych 14.52	m ²		17.690
			m ²	14.520	
				RAZEM	14.520
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 3.86	m ²		
			m ²	3.860	
				RAZEM	3.860
20	KNR 0-19 d.1 1023-11 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 3.86	m ²		
			m ²	3.860	
				RAZEM	3.860
21	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15.16	m ²		
			m ²	15.160	
				RAZEM	15.160

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Czempelowska
 adres: ul. Wł. Kosińskiego 37/38B
 w miejscowości Konstanczówko Budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym