



Wytyczne do projektu adaptacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 61 – uzgodnione z użytkownikiem

### Parter

Sala konferencyjna na 30 osób z możliwością podziału na 2 mniejsze . wyposażenie 2 rzutniki umieszczone pod sufitem , 2 ekrany spuszczone, gniazda sygnałowe do rzutnika umieszczone na ścianie + 230V + sieć komputerowa 3\*RJ45 ( sprawdzić możliwość wysyłania sygnału wideo do rzutnika poprzez łącze bezprzewodowe) ,. Stoły w Sali konferencyjnej powinny umożliwić podłączenie komputerów przenośnych do sieci 230V.

### Pomieszczenia :

- 1 pokój - jednoosobowy - kierownik
- 1 pokój dwuosobowy
- 1 pokój czteroosobowy
- Punkt informacyjny ( sekretariat + szatnia ) przy wejściu otwarty , lada, szafa przesuwana

### Razem 8 osób

- toalety męska przy Sali konferencyjnej
- toaleta damska jednocześnie dla niepełnosprawnych
- zaplecze kuchenne wyposażone w lodówkę , zmywarkę , mikrofalówkę , czajnik elektryczny
- serwerownia

### I Piętro

### Pomieszczenia :

- 4 pokoje jednoosobowe ( dyrektor , zastępca, kierownik , sekretariat) umieszczone blisko siebie
- 1 pokój 2 osobowy
- pozostałe pomieszczenia wg możliwości 3-4 osobowe

### Razem 18 osób

- toaleta
- pomieszczenie socjalne

### II Piętro

Dwa pokoje oraz pomieszczenia gospodarcze

### Razem 7 osób

### Ogółem 33 osoby

Pomieszczenia powinny być wyposażone w niezbędne instalacje elektryczne , sieć komputerową 3\*RJ45 na każde stanowisko pracy ( w 4 pokojach dodatkowe gniazdo sieciowe – stażyści) , klimatyzacje , instalacje p.poż. i przeciwwłamaniową , ewentualnie monitoring zewnętrzny, co i cw.