

zastępnik 9/2  
do 9/14  
zad. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNKRB 6 0808-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR 2-02 1808-03	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - BRAMA PANELOWA z futką 4 m szeroka + furtka 1 m szerokości	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów analogia z paneli ogrodzeniowych z pretów powlekanych	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Siganowski  
WRPB NB 7210/205/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1808-03	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - BRAMA PANELOWA z futką 4 m szeroka + furtka 1 m szerokości . 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów analogia z paneli ogrodzeniowych z pretów powlekanych 6.07	m		
			m	6.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.070</b>

Inspektor Nadzoru

Leszek Sztajnowski  
upr. bud. WBPP NB 7210/205/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4.8*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
2	KNR 4-04 0809-06	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stali okrągłej o śr. 20 mm rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 7,19 mb 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 2-02 1808-03	Wrota wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy Analogia brama stalowa dwuskrzydłowa bez furtki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów analogia z paneli ogrodzeniowych 7.19	m m	7.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.190</b>

Inspektor Nadzoru  
*Leszek Saganowski*  
 upr. bud. WBRPP Nr 7210/205/R