


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne DREWNIANE o pow. do 2.5 m2. Podział okna (dolne i górne skrzydła) identyczne jak istniejące. Kolor biały pokoje, kuchnia (1.14*1.71)*4	m ² m ²	7.798	
				RAZEM	7.798
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1.20*4	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
3	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30m ³ /h 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze białym (1.71+1.71+1.14)*0.15*4	m ² m ²	2.736	
				RAZEM	2.736
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 19 km 0.9	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
8	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

26.03.14

SZKIC OKNA

ul. Bocianowo 35/10

Okna drewniane 4 szt
(wg. zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków – warunki zał nr 1 do szkicu)
Pomiary należy pobrać z natury



Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta K. Kryniska

uw. bud. GP-K2-7342/256/92
specjalność konstrukcyjno-budowlanej
z wykształceniem inżynierskim

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2. Kolorystyka i podział okna (dolne i górne skrzydła) identyczne jak istniejące. pokoje (1.20*2.08)*3	m ² m ²	 7.488	 7.488
				RAZEM	7.488
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1.21*3	m m	 3.630	 3.630
				RAZEM	3.630
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.10*3	m m	 3.300	 3.300
				RAZEM	3.300
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30m ³ /h 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (2.08+2.08+1.20)*0.15*3	m ² m ²	 2.412	 2.412
				RAZEM	2.412
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 19 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
9	kalk. własna	Utylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

26.03.14

Kierownik Nadzoru Budowlanego


[Podpis]
 Inżynier Budowlany
 ul. ...
 ...

SZKIC OKNA

ul. Paderewskiego 22/4A

Okna drewniane
(z zachowaniem istniejącego podziału okien)
pokoje
Pomiary należy pobrać z natury

3 szt



Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Kurzyńska
upr. bud. GP-K2-7342/256/92
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie obiektów budowlanych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2. Kolorystyka i podział okna (dolne i górne skrzydła) identyczne jak istniejące. pokój (1.15*1.84)*2	m ² m ²	4.232	4.232
				RAZEM	4.232
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1.30+1.30	m m	2.600	2.600
				RAZEM	2.600
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.20+1.20	m m	2.400	2.400
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30m ³ /h 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1.84+1.84+1.20)*0.15*2	m ² m ²	1.464	1.464
				RAZEM	1.464
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0.8	m ³ m ³	0.800	0.800
				RAZEM	0.800
9	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

26.03.14

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Mu
 Wydział Budowlany
 ul. Sienkiewicza 50, 10-100, 00-000
 tel. 22 622 10 10, 22 622 10 11
 www.mgk.gov.pl


SZKIC OKNA

ul. Sienkiewicza 50/1

Okna drewniane
(z zachowaniem istniejącego podziału okien)
pokoje

Pomiary należy pobrać z natury

2 szt



Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Piżewska
upr. bud. GP-XZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie upr. nadzoru budowlanego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2. Kolorystyka i podział okna (dolne i górne skrzydła) identyczne jak istniejące. kuchnia (1.02*1.91)*2	m ² m ²	 3.896	 3.896
				RAZEM	3.896
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1.30+1.30	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.20+1.20	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny stalowy 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne o wydajności nie mniejszej niż 30m ³ /h 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania . Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. (1.91+1.91+1.02)*0.15*2	m ² m ²	 1.452	 1.452
				RAZEM	1.452
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 19 km 0.8	m ³ m ³	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
9	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

26.03.14

Inżynier Stanisław Budowlany

[Signature]
 Inżynier Stanisław Budowlany
 ul. Sienkiewicza 50, 01-650 Warszawa
 tel. 22 622 11 11, 22 622 11 12, 22 622 11 13
 e-mail: s.budowlany@adm.waw.pl


SZKIC OKNA

ul. Sienkiewicza 50/3

Okna drewniane
(z zachowaniem istniejącego podziału okien)
pokoje

Pomiary należy pobrać z natury

2 szt



Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Pomyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym