

Załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiary robót i szkice stolarki dzwiowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ²		
			m ²	1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ²		
			m ²	1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAM/120/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnica drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ²		
			m ²	1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szydami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ²		
			m ²	1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kłus
Upr. Bud. UAM-NZ-216/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	RAZEM	2.200
			szt.	1.000	
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1.98*0.97	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.921	
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m	RAZEM	1.921
			m	10.800	
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.	RAZEM	10.800
			szt.	1.000	
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.972	
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³	RAZEM	1.972
			m ³	0.200	
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³	RAZEM	0.200
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kojas
Upr. Bud. UAN-K/27210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ²		
			m ²	1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za- (2.2+2.20+1.0)*2	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ²		
			m ²	1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN 42-72/0/120/90


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2*2	m ²		
			m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1.98*0.97*2	m ²		
			m ²	3.841	
				RAZEM	3.841
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*2	m		
			m	21.600	
				RAZEM	21.600
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20*2	m ²		
			m ²	3.944	
				RAZEM	3.944
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ² m ²	1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ² m ²	1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAM 7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ² m ²		
				1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ² m ²		
				1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

 Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1.98*0.97	m ²		
			m ²	1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ²		
			m ²	1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

 Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAM KE-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.	RAZEM	2.200
			szt.	1.000	
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o po- wierzchni ponad 1.0 m2 1.98*0.97	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.921	
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu- rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za- murowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m	RAZEM	1.921
			m	10.800	
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szylkami 1	szt.	RAZEM	10.800
			szt.	1.000	
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.972	
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.2	m ³	RAZEM	1.972
			m ³	0.200	
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³	RAZEM	0.200
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ² m ²		
				1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ² m ²		
				1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Tadek Belas
Upr. Bud. UAN-RZ-210/120/90


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 1.98*0.97	m ² m ²		
				1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ² m ²		
				1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. V RN-KZ 210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.30*1.77	m2		
			m2	5.841	
				RAZEM	5.841
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szklonym górną 5.841	m2		
			m2	5.841	
				RAZEM	5.841
3	KNR-W 2- 02 1029-02 analogia	Ścianki i przegrody boczne drewniane szklone 0.48*2.30*2	m2		
			m2	2.208	
				RAZEM	2.208
4	KNR 2-02 1018-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone 0.80*2.30	m2		
			m2	1.840	
				RAZEM	1.840
5	KNR 4-01 1206-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 3.30*4*0.25+1.77*2*0.25	m2		
			m2	4.185	
				RAZEM	4.185
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m3		
			m3	0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m3		
			m3	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulis
Upr. Bud. UAN-KZ-72/01/2019/90

Toruńska 86/1B



inspektor Nadzoru
Tadeusz Kłlas
Upr. Bud. UAM 42.107/20/90


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.98*0.97	m ² m ²		
				1.921	
				RAZEM	1.921
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 9.86*0.20	m ² m ²		
				1.972	
				RAZEM	1.972
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.2	m ³ m ³		
				0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
 Upr. Bud. LAN-KZ-7216H/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 3.762	m ² m ²	 3.762	 3.762
				RAZEM	3.762
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szklonym górną 3.762	m ² m ²	 3.762	 3.762
				RAZEM	3.762
3	KNR-W 2- 02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.35*1.32	m ² m ²	 3.102	 3.102
				RAZEM	3.102
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kolas
 Upr. Bud. UAM-KZ-7700320/90

Boh. Kragujewca 11



inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-KZ-210/120/90