

Legenda:

- czujka PIR IVORY (SATEL)
- manipulator LCD INT KLCD (SATEL)
- CA - centrala alarmowa INTEGRA 64 (SATEL)
- CA64PP - moduł wejść z zasilaczem (expander) CA 64PP
- CA64E - moduł wejść (expander) CA 64E
- sygnalizator akustyczny wewnętrzny MOS-5 (AAT)
- sygnalizator zewnetrzny MOS-30 (AAT)
- czujka kontaktronowa MC-440 (ALARMTECH)

UWAGA!!!
Centralkę oraz ekspandery należy
zasilić z dedykowanego obwodu 230V

Firma/firm:	**B A U P O L Sp. z o.o** 85-758 Bydgoszcz , ul. Przemysłowa 14a tel. 52 345 25 45
Obiekt:	ZMIANA SPOSOBU UŻYKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU MIESZKALNYM
Lokalizacja:	Bydgoszcz ul. Jagiellońska 61
Inwestor:	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Część branżowa:	ELEKTRYCZNA - NISKOPRĄDOWA
Projektant:	**mgr inż. Zenon Łupkowski** nr upr. GP-KZ-7342/161/94 spec: sieci i inst. w zakr. pełnym
Sprawdzający:	**inż. Barbara Palicka** nr upr. 7210/12/76 spec: sieci i inst. w zakr. pełnym
podpis	
Tytuł rysunku: Schemat blokowy instalacji SSWiN	skala: - / data: 08.2014 / nr rys.: **EN2**

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEŻONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED