

roz. Nr 8  
do 9/14/2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 56.60+116.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.130</b>
2	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 56.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.600</b>
3	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 116.53+119.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	235.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.620</b>
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 116.53+119.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	235.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.620</b>
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 56.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.600</b>
6	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej GEMALIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 56.60+116.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.130</b>
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 37.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
9	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 56.60+116.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.130</b>
10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 119.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.090</b>
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 26.50	m m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 72.87+35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	107.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.870</b>
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
14	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 72.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.870</b>
15	KNR 2-02 1114-07 analogia	Założenie nosków na stępniach 92.05	m m	92.050	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>92.050</b>
16	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopni i podstopnic 7,92+14.01	m m	21.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.930</b>
17	KNR 4-01 0914-01 analogia	Wymiana tralek 25	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
18	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 do wsp. R=1,5 drzwi wejściowe od podwórka i wachadłowe - zdobione) 50.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.830</b>
19	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 wsp. do R=1,5 -zdobienia 50.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.830</b>
20	KNR 4-01 0912-08 analogia	Naprawa uszkodzonych elementów drzwi 21	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
21	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian drewnianych 11.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.140</b>
22	kalkulacja własna kalk. własna	tablica ogłoszeń -wykonanie i montaż 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 31.6	m m	31.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.600</b>
24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 56.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.600</b>
25	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
26	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych 22.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.680</b>
27	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 12.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.510</b>
28	NNRNKB 202 2027-02 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na suficie ostatnia kondygnacja 12.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.510</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymiana łąt z desek o grub.25 mm	m <sup>2</sup>		
		12.51	m <sup>2</sup>	12.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.510</b>
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie z materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.6	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie z materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.6	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Małgorzata Tomaszewska  
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86