

*zastawienie cen jednostkowych netto
pozycji przedmiotowych*

*rot. Nr 10
do SIWZ*

Lokietka 6 - remont kischodowej. - bez okien KST.kst


OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	CENA JEDNOSTKOWA NETTO
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 56.60+116.53	m ² m ²	
2	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 56.60	m ² m ²	
3	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 116.53+119.09	m ² m ²	
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 116.53+119.09	m ² m ²	
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 56.60	m ² m ²	
6	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej GEMALIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 56.60+116.53	m ² m ²	
7	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 80	m ² m ²	
8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 37.80	m ² m ²	
9	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z 56.60+116.53	m ² m ²	
10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 119.09	m ² m ²	
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokotów) o wys. do 20 cm 26.50	m m	
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 72.87+35	m ² m ²	
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 35	m ² m ²	
14	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 72.87	m ² m ²	
15	KNR 2-02 1114-07 analogia	Założenie nosków na stopniach 92.05	m m	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.
16	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopni i podstopnic 7.92+14.01	m m
17	KNR 4-01 0914-01 analogia	Wymiana tralek 25	szt. szt.
18	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 do wsp. R=1,5 drzwi wejściowe od podwórka i wachadłowe - zdobione) 50.83	m ² m ²
19	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 wsp. do R=1,5 -zdobienia 50.83	m ² m ²
20	KNR 4-01 0912-08 analogia	Naprawa uszkodzonych elementów drzwi 21	szt. szt.
21	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian drewnianych 11.14	m ² m ²
22	kalkulacja własna kalk. własna	tablica ogłoszeń -wykonanie i montaż 1	szt szt
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 31.6	m m
24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 56.60	m ² m ²
25	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25	m ² m ²
26	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych 22.68	m ² m ²
27	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 12.51	m ² m ²
28	NNRNKB 202 2027-02 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na suficie ostatnia kondygnacja 12.51	m ² m ²

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	
29	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymiana lat z desek o grub.25 mm 12.51	m ² m ²	
30	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie z materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.6	m ³ m ³	
31	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie z materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 1.6	m ³ m ³	

Inspektor Nadzoru Budowlanego


Małgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KZ-7210/375/86