


zatem 9/2
do 51/17
dud. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa I			
d.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe 2.35*1.0*4+2.25*1.35*4+4.04*2.25 9.45*4.04*2+9.45*2.25*4	m ² m ² m ²	 30.640 161.406	
				RAZEM	192.046
d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 192.046	m ² m ²	 192.046	
				RAZEM	192.046
d.1	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 97.01	m ² m ²	 97.010	
				RAZEM	97.010
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 161.406	m ² m ²	 161.406	
				RAZEM	161.406
d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 30.64	m ² m ²	 30.640	
				RAZEM	30.640
d.1	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe do wys 1,6 m 114.09	m ² m ²	 114.090	
				RAZEM	114.090
d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 30.64	m ² m ²	 30.640	
				RAZEM	30.640
d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 161.406-114.09	m ² m ²	 47.316	
				RAZEM	47.316
d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronnie profilowane o szer. do 15 cm 1.35*2.2*5+2.45*0.35*4	m ² m ²	 18.280	
				RAZEM	18.280
d.1	KNR-W 4-01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² - klatki schodowe 8*3+1	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz 2.35*5+1.24+8*5	m m	 52.990	
				RAZEM	52.990
d.1	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - drugi raz 52.99	m m	 52.990	
				RAZEM	52.990
d.1	KNR 4-01 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm 1.35*2	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
d.1	KNR-W 4-01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych - listwy kątowe na stopnice 3*8+1	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
2		Klatka schodowa II			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4- d.2 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe	m ²		
		2.35*1.0*4+2.25*1.35*4+4.04*2.25	m ²	30.640	
		9.45*4.04*2+9.45*2.25*4	m ²	161.406	
				RAZEM	192.046
16	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		192.046	m ²	192.046	
				RAZEM	192.046
17	KNR-W 4- d.2 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		97.01	m ²	97.010	
				RAZEM	97.010
18	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		161.406	m ²	161.406	
				RAZEM	161.406
19	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		30.64	m ²	30.640	
				RAZEM	30.640
20	KNR-W 4- d.2 01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe do wys 1,6 m	m ²		
		114.09	m ²	114.090	
				RAZEM	114.090
21	KNR 4-01 d.2 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		30.64	m ²	30.640	
				RAZEM	30.640
22	KNR 4-01 d.2 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		161.406-114.09	m ²	47.316	
				RAZEM	47.316
23	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		1.35*2.2*5	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
24	KNR-W 4- d.2 01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² - klatki schodowe	szt.		
		8*4	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
25	TZKNBK d.2 XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz	m		
		2.35*5+1.24+8*5	m	52.990	
				RAZEM	52.990
26	TZKNBK d.2 XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - drugi raz	m		
		52.99	m	52.990	
				RAZEM	52.990
27	KNR-W 4- d.2 01 0324-03	Obsadzenie narożników stalowych - listwy kątowe na stopnice	szt.		
		4*8+1	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
28	KNR 0-19 d.2 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
		1.5*1.05*2	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5 51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-11 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami- drzwi zewnętrzne 1.3*2.18*2	m ² m ²	 5.668	
				RAZEM	5.668
30	KNR 2-02 d.2 2601-05	Dodatkowa warstwa siatki na suficie 2.25*1.86	m ² m ²	 4.185	
				RAZEM	4.185
31	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym