

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m m	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Koltas
Upr. Bud. UAN-KA/2016/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m m	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. U.N. K-2-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m m	 2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalinowski
Upr. Bud. UAN-KZ-7210120990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.20*1.00	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m		
			m	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
 Upr. Bud. UAM-KZ-724/01/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi z naswietlem szklonym góra 1.0*2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.0*2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.15+1.37+2.15)*2*0.20	m m	2.268	
				RAZEM	2.268
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.268	m ² m ²	2.268	
				RAZEM	2.268
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalcs
Upr. Bud. UAN-KZ/210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.20*2.57	m ² m ²	 3.084	
				RAZEM	3.084
2	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi z nasświetlem szklonym górą 1.20*2.57	m ² m ²	 3.084	
				RAZEM	3.084
3	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.20*2.10	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.15+1.37+2.15)*2*0.20	m m	 2.268	
				RAZEM	2.268
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.268	m ² m ²	 2.268	
				RAZEM	2.268
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Salas
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m m	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

inspektor/Nadzoru
Tadeusz Malas
Upr. Bud. UAN 43/2210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m m	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400


inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN/KZ/10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.37*2.15*2	m ² m ²	5.891	
				RAZEM	5.891
2	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetłem szklonym w skrzydle 5.891	m ² m ²	5.891	
				RAZEM	5.891
3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe z okienkiem w jednym skrzydle o powierzchni ponad 1.5 m2 5.891	m ² m ²	5.891	
				RAZEM	5.891
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.15+1.37+2.15)*2*0.20	m m	2.268	
				RAZEM	2.268
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.268	m ² m ²	2.268	
				RAZEM	2.268
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kłak
Upr. Bud. UAN-KZ-7/10/120/90

Żółwińska 19



szt. 2


Inspektor Nadzoru
Tadeusz Malas
Upr. Bud. UAN-KZ-ZTGH 20/90

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5.891	11.39	67.10
2	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szklonym w skrzydle	m ²	5.891	176.26	1038.35
3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe z okienkiem w jednym skrzydle o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	5.891	613.08	3611.65
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	2.268	9.86	22.36
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	2.000	79.81	159.62
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	2.000	63.26	126.52
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2	m ²	2.268	10.10	22.91
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.500	108.36	54.18
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	0.500	2.16	1.08
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						5103.77
Podatek VAT						408.30
Ogółem wartość kosztorysowa robót						5512.07

Słownie: pięć tysięcy pięćset dwanaście i 07/100 zł

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ-72/07/20/90

Żółwińska 21



szt. 2


Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UAN-KZ-72TOH20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.37*2.15*2	m ² m ²	5.891	
				RAZEM	5.891
2	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szklonym w skrzydle 5.891	m ² m ²	5.891	
				RAZEM	5.891
3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe z okienkiem w jednym skrzydle o powierzchni ponad 1.5 m ² 5.891	m ² m ²	5.891	
				RAZEM	5.891
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.15+1.37+2.15)*2*0.20	m m	2.268	
				RAZEM	2.268
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.268	m ² m ²	2.268	
				RAZEM	2.268
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kąlas
Upr. Bud. WAKZ 7210/120/90

Żółwińska 23



szt. 2


inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. U.K. 101/20190

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.41*2.77	m ² m ²	 3.906	
				RAZEM	3.906
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi z naświetlem szklonym górą 1.41*2.77	m ² m ²	 3.906	
				RAZEM	3.906
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne dwuskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.08*1.41	m ² m ²	 2.933	
				RAZEM	2.933
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.77+1.44+2.77)*2*0.20	m m	 2.792	
				RAZEM	2.792
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.792	m ² m ²	 2.792	
				RAZEM	2.792
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kelas
Upr. Bud. UAM-KZ-10/120/90

Toruńska 246




inspektor Nadzoru
Tadeusz Kępcas
Upr. Bud. U.M. Toruń 20190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 1.44*3.20	m ² m ²	4.608	
				RAZEM	4.608
2	KNR-W 2- 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 1.44*3.20	m ² m ²	4.608	
				RAZEM	4.608
3	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.20*1.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 1.44*3.20*2	m ² m ²	9.216	
				RAZEM	9.216
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.44*3.20*2	m ² m ²	9.216	
				RAZEM	9.216
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. VAK 210/1 20/90

Karpacka 29/4




inspektor Madzoru
Tadeusz Kulas
Upr. Bud. UANRZ-210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.20*2.57	m ² m ²	 3.084	 3.084
				RAZEM	3.084
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi z naswietlem szklonym góra 1.20*2.57	m ² m ²	 3.084	 3.084
				RAZEM	3.084
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.20*2.10	m ² m ²	 2.520	 2.520
				RAZEM	2.520
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.15+1.37+2.15)*2*0.20	m m	 2.268	 2.268
				RAZEM	2.268
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.268	m ² m ²	 2.268	 2.268
				RAZEM	2.268
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kujas
 Upr. Bud. U.M.N-KZ 7210/120/90

Glinki 147 barak 18




inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UM 824/10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.25*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi z naświetlem szklonym górą 1.0*2.25*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 1.0*2.25*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.15+1.37+2.15)*4*0.20	m m	4.536	
				RAZEM	4.536
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 4.536	m ² m ²	4.536	
				RAZEM	4.536
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN 522210/20/90

Solna 12 barak 2



x2

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kulas
Upr. Bud. JAWA
10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m		
			m	2.160	
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³		
			m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN/KZ-7210/i20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0*2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 1.0 m2 2.20*1.00	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (2.2+2.20+1.0)*2*0.20	m m	 2.160	 2.160
				RAZEM	2.160
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2.160	m ² m ²	 2.160	 2.160
				RAZEM	2.160
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ-7210/i 20/90