

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.70*2+3.20+2.40	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.50*5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.40*0.70*1.50*3+0.80*0.40*3.0	m ³ m ³	2.220	
				RAZEM	2.220
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.40*6*1.50+0.70*6*1.50+0.80*2*3.0+0.40*2*3.0	m ² m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4.20*3.20+1.90*2.40	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 2.40+1.80	m m	4.200	
				RAZEM	4.200
7	KNR 2 0508-04	Pokrycie dachu - wiatrownice boczne z blachy ocynk 1.90+8.70	m m	10.600	
				RAZEM	10.600
8	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 17.70*8.70*50%	m ² m ²	76.995	
				RAZEM	76.995
9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 41.0	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
10	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 17.50	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 17.70*2*0.25+2.40*0.25	m ² m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
12	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4.20*0.75+4.10*0.75	m ² m ²	6.225	
				RAZEM	6.225
13	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 4.20+7.0+4.10+5.50+1.30+4.0	mb mb	26.100	
				RAZEM	26.100
14	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.40*6*0.50+0.70*6*0.50+0.80*0.50+0.40*0.50	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
15	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 0.40*7*0.25+0.70*6*0.25+0.80*0.25	m ² m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
16	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 4.10*0.80+4.20*1.30+8.70*1.30	m ² m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
17	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5.2 mm 17.70*8.70	m ² m ²	153.990	
				RAZEM	153.990
18	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2 mm 4.20*3.20+2.40*1.90	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich 8.70*0.75	m ² m ²	 6.525	
				RAZEM	6.525
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kujas
Upr. Bud. UAN-RZ-72/0/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.20+7.0+4.10+5.50+1.30+4.0	m		
			m		26.100
				RAZEM	26.100
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*5	m		
			m		22.500
				RAZEM	22.500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.80*2*0.75+42.60*2*0.75	m ²		
			m ²		80.100
				RAZEM	80.100
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.60*0.90*2.10+0.60*0.90*1.60	m ³		
			m ³		1.998
				RAZEM	1.998
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 0.60*2*2.10+0.90*2*2.10+0.60*2*1.60+0.90*2*1.60	m ²		
			m ²		11.100
				RAZEM	11.100
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 4.20*3.50+1.30*4.0	m ²		
			m ²		19.900
				RAZEM	19.900
7	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 26.10	m		
			m		26.100
				RAZEM	26.100
8	KNR 2 0508-04	Pokrycie dachu - wiatrownice boczne z blachy ocynk 3.50*2+5.50+5.0	m		
			m		17.500
				RAZEM	17.500
9	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 100.90*70%	m ²		
			m ²		70.630
				RAZEM	70.630
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 4.20+7.0+4.10+5.50+1.30+4.0	m		
			m		26.100
				RAZEM	26.100
11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 4.50*5	m		
			m		22.500
				RAZEM	22.500
12	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 42.60*2*0.25+10.80*2*0.25	m ²		
			m ²		26.700
				RAZEM	26.700
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5.50*0.75+5.0*0.75+4.0*0.75*2	m ²		
			m ²		13.875
				RAZEM	13.875
14	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 4.20+7.0+4.10+5.50+1.30+4.0	mb		
			mb		26.100
				RAZEM	26.100
15	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 0.60*4*0.50+0.90*4*0.50	m		
			m		3.000
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą 0.60*4*0.25+0.90*4*0.25	m ²		
			m ²		1.500
				RAZEM	1.500
17	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 3.50*0.45+5.0*1.20+4.0*0.50	m ²		
			m ²		9.575
				RAZEM	9.575
18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2 mm 4.20*3.50+7.0*5.50+4.10*5.0+5.50*4.0+4.0*1.30	m ²		
			m ²		100.900
				RAZEM	100.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kulas
Mpe. Bud. UAN-KZ-2010/20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.80*2+42.60*2	m m	106.800	106.800
				RAZEM	106.800
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.50*6	m m	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.80*2*0.75+42.60*2*0.75	m ² m ²	80.100	80.100
				RAZEM	80.100
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 1.30*0.40*0.80*2+0.80*0.80*0.50*14	m ³ m ³	5.312	5.312
				RAZEM	5.312
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.30*0.80*2+0.40*0.80*2)*2+(0.80*0.80*2+0.50*0.80*2)*14	m ² m ²	34.560	34.560
				RAZEM	34.560
6	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie komina rurą kamionkową 14	szt. szt.	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 230.04	m ² m ²	230.040	230.040
				RAZEM	230.040
8	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy gzyms 80.10	m ² m ²	80.100	80.100
				RAZEM	80.100
9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 106.80	m m	106.800	106.800
				RAZEM	106.800
10	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 4.50*8	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 42.60*2*0.25+10.80*2*0.25	m ² m ²	26.700	26.700
				RAZEM	26.700
12	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 42.60*2+10.80*2	mb mb	106.800	106.800
				RAZEM	106.800
13	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną modyfikowaną 5,2 mm 42.60*10.80	m ² m ²	460.080	460.080
				RAZEM	460.080
14	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (0.80*2+0.50*2)*14+(1.30*2+0.40*2)*2	m m	43.200	43.200
				RAZEM	43.200
15	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą (0.80*2*0.25+0.50*2*0.25)*14+(1.30*2*0.25+0.40*2*0.25)*2	m ² m ²	10.800	10.800
				RAZEM	10.800
16	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³ m ³	2.000	2.000