

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		Sufity 3.21*3.57+1.7*2.22+2.9*2.22+2.63*1.14+1.15*3.81+3.63*2.22+2.31*4.7+3.14*4.85+0.8*1.2	m <sup>2</sup>	64.156	
		Ściany 3.21*3.13*2+1.7*3.13*2+2.9*3.13+2.63*3.13+3.81*3.08+2.22*3.08*2+3.81*3.08+3.14*2.42*2+4.85*2.42*2+2.31*2.42*2+4.7*2.42*2	m <sup>2</sup>	157.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.946</b>
2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> 2.35+1.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
3	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 1.1*0.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
4	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - okno łukowe 2.7*0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
5	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 2.7*0.25+1.25*0.28+0.7*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 64.156+157.790	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	221.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.946</b>
8	KNR 4-01 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 3.25*0.5+0.5*0.35+1.25*0.35+0.8*1.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.806</b>
9	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego stropach 64.156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
10	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach 3.21*3.57+1.7*2.22+2.9*2.22+2.63*1.14+1.15*3.81+3.63*2.22+2.31*4.7+3.14*4.85+0.8*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
11	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 157.79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	157.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.790</b>
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 64.156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
13	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.21*3.13*2+1.7*3.13*2+2.9*3.13+2.63*3.13+3.81*3.08+2.22*3.08*2+3.81*3.08+3.14*2.42*2+4.85*2.42*2+2.31*2.42*2+4.7*2.42*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	157.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.790</b>
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 64.156	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 157.79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	157.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.790</b>
16	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		64.156	m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
17	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe do wys. 1,6 m	m <sup>2</sup>		
		77.2	m <sup>2</sup>	77.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.200</b>
18	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		80.59	m <sup>2</sup>	80.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.590</b>
19	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.57*3.13*2+0.7*2.15*2+2.7*1.28+1.45*2.7+1.06*2.33+1.9*1.0*3+2.16*1.61*2+2.42*2.0*2+3.81*3.13+1.65*2.8*2+1.65*1.05+1.05*3.0*2	m <sup>2</sup>	86.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.732</b>
20	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		3.57*3.13*2+0.7*2.15*2+2.7*1.28+1.45*2.7+1.06*2.33+1.9*1.0*3+2.16*1.61*2+2.42*2.0*2+3.81*3.13+1.65*2.8*2+1.65*1.05+1.05*3.0*2	m <sup>2</sup>	86.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.732</b>
21	KNR-W 4-01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m <sup>2</sup> - klatki schodowe	szt.		
		34*2	szt.	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
22	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		2.31*4.7	m <sup>2</sup>	10.857	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.857</b>
23	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz	m		
		4.7*3*2+2.5	m	30.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.700</b>
24	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - drugi raz	m		
		30.70	m	30.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.700</b>
25	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
		64.156	m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
26	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		64.156	m <sup>2</sup>	64.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.156</b>
27	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m <sup>2</sup>		
		0.43	m <sup>2</sup>	0.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.430</b>
28	TZKNBK XIV 0102-09	Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb do 0.10 m <sup>2</sup> szkłem ornament.(wzorzystym) gr. 3-4 mm na listwy igl.z podkit.	m <sup>2</sup>		
		0.1*0.1*2+0.1*0.5*3+0.4*0.5+0.2*0.1*3	m <sup>2</sup>	0.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.430</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*Krzysztof Kejman*  
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51,87 Wk  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
			Sufity 2.07*2.45+3.35*3.35+2.55*3.30*2.30	m <sup>2</sup>	35.649
			Ściany 2.07*3.4+2.45*3.4*2+3.3*2.4*2+2.55*2.4*2+1.5*2.4	m <sup>2</sup>	55.378
				<b>RAZEM</b>	<b>91.027</b>
2	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.5*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
3	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 0.7*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.175</b>
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 35.649+55.378	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	91.027	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.027</b>
5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 35.649	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.649</b>
6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55.378	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.378</b>
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.649	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.649</b>
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55.378	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.378</b>
9	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 35.649	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.649</b>
10	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe do wys. 1,6 m 2.07*1.6+2.45*1.6*2+3.3*1.6*2+2.55*1.6*2+1.5*1.6+4.7*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.792</b>
11	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 55.378-32.272	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.106</b>
12	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 2.07*3.4*2+1.15*2.18*5+1.77*1.0+2.75*3.1+1.2*3.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.106</b>
13	KNR-W 4-01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe 18*2	szt.		
			szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - pierwszy raz 4.7*2+2.5	m		
			m	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
15	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno cokolików ściennych i listew szer.od 10 do 15 cm - drugi raz	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.9	m	11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
16	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz 3.35*3.35+2.55*3.30*2.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.577</b>
17	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - drugi raz 30.577	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.577</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego:

*Krzysztof Nejman*  
 Krzysztof Nejman  
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym