

Zadanie Nr 2 - ROM-4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m ² . Kolorystyka i podział okna (skrzydła górne i dolne) identyczne jak istniejące. (1.16*1.87)*4	m ²		
			m ²	8.677	
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety wewnętrzne 1.20*4	m		
			m	4.800	
				RAZEM	8.677
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne 1.20*4	m		
			m	4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet wewnętrzny z PCV kolor biały 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.800
5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł + M -parapet zewnętrzny powlekany kolor biały 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1.20+1.87+1.87)*0.15*4	m ²		
			m ²	2.964	
				RAZEM	2.964
8	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-Ościeża -w kolorze białym. (1.20+1.87+1.87)*0.15*4	m ²		
			m ²	2.964	
				RAZEM	2.964
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 19 km 0.80	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
10	kalk. własna	Uylizacja 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

9.02.15

Inspektor Nadzoru Budowlanego


MW
Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych

SZKIC OKNA

ul. Kaszubska 15/5

Okno drewniane
(z zachowaniem istniejącego podziału okien)
Pomiary należy pobrać z natury

4 szt



Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Purzyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanej


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych PCV na drzwi balkonowe z PCV 1.47*2.34	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
2	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1.47+2.34+2.34)*0.15	m ² m ²	 0.923	
				RAZEM	0.923
3	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym. (1.47+2.34+2.34)*0.15	m ² m ²	 0.923	
				RAZEM	0.923

30.06.11
Inspektor Nadzoru Budowlanego
[Signature]
Violetta Przyńska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

SZKIC DRZWI BALKONOWYCH

Pomiary należy wykonać z natury

ul. Ceramiczna 3a/3



Inspektor Nadzoru Budowlanego


Violetta Paradowska
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.30*2.60+1.15*2.40+1.76*1.96+1.96*1.25	m ² m ²		
				12.040	
				RAZEM	12.040
2	KNR 4-01 0305-06	Uzupełnienie ceglami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowej 1.15*0.6*0.42	m ³ m ³		
				0.290	
				RAZEM	0.290
3	KNR 4-01 0311-13	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 1/2 ceg. pochyło 1.4	m m		
				1.400	
				RAZEM	1.400
4	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych 1.4	m m		
				1.400	
				RAZEM	1.400
5	KNR 4-01 0732-03	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej o długości w jednym odcinku do 1 m 1.5*2	m m		
				3.000	
				RAZEM	3.000
6	TZKNBK VIII 03-111	Tynki zewn.profilu ciągniętych szlachetnych gładzonych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy 1.5	m m		
				1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 2-02 1003-06	Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodelne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m ² - okna zabytkowe- podział i wygląd dostosowane do istniejących zamontowanych w budynku. 1.15*1.80+1.25*1.96+1.78*1.96	m ² m ²		
				8.009	
				RAZEM	8.009
8	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02 1027-03	.Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² zabytkowe- podział i wygląd dostosowane do istniejących zamontowanych w budynku. 1.30*2.60	m ² m ²		
				3.380	
				RAZEM	3.380
12	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 1.8*2+1.15+1.96*2+1.25+1.96*2+1.23	m m		
				15.070	
				RAZEM	15.070
13	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.20*0.6	m ² m ²		
				0.720	
				RAZEM	0.720
14	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.35*0.25+1.90*0.25	m ² m ²		
				0.813	
				RAZEM	0.813

Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Wójcik
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

**BYDGOSKA 23 ELEWACJA FRONTOWA
OKNO DREWNIANE - 1 SZT.**

WYMIARY SPRAWDZIĆ PRZED MONTAŻEM
ZACHOWAĆ WYGLĄD I DETALE OKIEN ISTNIEJĄCYCH



Inspektor Nadzoru Budowlanego


Krzysztof Kuchta

upr. bud. UAN-NB-8086-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

BYDGOSKA 23

OKNA DREWNIANE
wym. 1780x1960 mm - 1 szt.
wym. 1250x1960 mm - 1 szt.

Wygląd okien, detale muszą
nawiązywać do istniejącej stolarki
okiennej



Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Kujawa
upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

ADM
23
BYDGOSKA

23



Inspektor Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Szejman
upr. bud. UAN-NB-6386-6/51/87-WK
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie nieruchomości