

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 2.00	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 2.50	m	RAZEM	1.000
			m	2.500	
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.	RAZEM	2.500
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć robocizną, materiały i sprzęt 2.50	m		
			m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt 2.50*3	m m	 7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 2.50	m		
			m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 2.50	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć robociznę, materiały i sprzęt 2.50	m		
			m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć robociznę, materiały i sprzęt 8.80	m m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt 13.20	m m	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 3	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 4.00*3	m m	 12.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt.		
			szt.	2.000	
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć robocizną, materiały i sprzęt 3.30*2	m	RAZEM	2.000
			m	6.600	
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	RAZEM	6.600
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 9.70	m m	 9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyznowej okrągłej fi 150 - w pozycji ując roboczną, materiały i sprzęt 6.50	m m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 5.20	m m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 7.00	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 5.20	m m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 3.30	m m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt 6.50*2	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt 3.30	m m	 3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyzowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt	m		
		5.65*2	m	11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ujęć roboczną, materiały i sprzęt 3.30	m m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczkowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć roboczną, materiały i sprzęt 7.90	m m	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczowej okrągłej fi 150 - w pozycji ująć robocizną, materiały i sprzęt 3.30	m m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>