

zuzycownik 911  
do 9112  
zuz. Nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 119.560+45.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.280	165.280
				<b>RAZEM</b>	<b>165.280</b>
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.22*1.86*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.808	6.808
				<b>RAZEM</b>	<b>6.808</b>
3	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi dwuskrzydłowych z naswietłem szklonym góra 3.843	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.843	3.843
				<b>RAZEM</b>	<b>3.843</b>
4	KNR-W 2- 02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.45*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.843	3.843
				<b>RAZEM</b>	<b>3.843</b>
5	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.24*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.480	2.480
				<b>RAZEM</b>	<b>2.480</b>
6	KNR-W 2- 02 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne klepkowe pełne z okienkiem w skrzydle o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 1.24*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.480	2.480
				<b>RAZEM</b>	<b>2.480</b>
7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 165.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.280	165.280
				<b>RAZEM</b>	<b>165.280</b>
9	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 165.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.280	165.280
				<b>RAZEM</b>	<b>165.280</b>
10	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2.54*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.240	15.240
				<b>RAZEM</b>	<b>15.240</b>
11	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.54*14.0+6.0*14.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.560	119.560
				<b>RAZEM</b>	<b>119.560</b>
12	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.54*6.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.720	45.720
				<b>RAZEM</b>	<b>45.720</b>
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.720	45.720
				<b>RAZEM</b>	<b>45.720</b>
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119.560-80.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.560	39.560
				<b>RAZEM</b>	<b>39.560</b>
15	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 50.0*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	80.000
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
16	KNR-W 4- 01 1213-01 analogia	Malowanie powierzchni drewnianych gładkich 2.20*3.20+0.30*2.54*2*7+2.80*0.30*2*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.108	26.108
				<b>RAZEM</b>	<b>26.108</b>
17	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 5	szt. szt.	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2.80*4*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.0*2.20*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
20	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy ponad 50 do 100 mm 20.0	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 45.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.720</b>
22	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - gumolit 45.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.720</b>
23	KNR 2-02 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami 1.25*0.30*51	m m	19.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.125</b>
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kalas*  
 Upr. Bud. JAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 22.845+85.536	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.381</b>
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> ze ślimieniem 1.24*1.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.406</b>
3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 108.381	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.381</b>
5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 108.381	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.381</b>
6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (2.36*2+4.84*2)*2*2.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.536</b>
7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.84*2.36*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.845</b>
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.845	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.845</b>
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 85.536-46.080	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.456</b>
10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (4.84*2+2.36*2)*2*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.080</b>
11	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.06+2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
12	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni drewnianych 2.36*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.540</b>
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> Krotność = 2 2.20*1.0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
14	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 5.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych 22.845	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.845</b>
16	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 22.845	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.845</b>
17	KNR 2-02 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami 1.25*0.30*18	m m	6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 1.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru

*Tadeusz Kalas*  
Upr. Bud. UAM-KZ-7210/120/90