

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany 635.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	635.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>635.430</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity i spody biegów schodowych 241.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.270</b>
3	KNR 4-01 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek, płyt wiór.-cem. (do 1m <sup>2</sup> w 1 miej.) 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 241.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.270</b>
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 635.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	635.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>635.430</b>
6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach p.a. siatka antyrysowa 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 635.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	635.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>635.430</b>
8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach 241.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.270</b>
9	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 241.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.270</b>
10	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 270.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.020</b>
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia 365.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	365.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>365.410</b>
12	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 130.20	m m	130.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.200</b>
13	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - podstopnie 23.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.710</b>
14	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 69.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.120</b>
15	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 20.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
16	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi stalowych do portali - drzwi z portalu do klatki 1.50*2.21*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.630</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -drzwi do mieszkań	m <sup>2</sup>		
		19.20	m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
18	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - drzwi do piwnic	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
19	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki gazowe,elektryczne itp.	m <sup>2</sup>		
		28.66	m <sup>2</sup>	28.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.660</b>
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		84	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
21	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		14	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
22	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		26	m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
23	kalk.własna	Malowanie numerów mieszkań i innych oznaczeń numerycznych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - daszki portali od wewnątrz	m <sup>2</sup>		
		7.60	m <sup>2</sup>	7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
25	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych przed wejściem do klatek schodowych	m <sup>2</sup>		
		4.106	m <sup>2</sup>	4.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.106</b>
26	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		konstrukcja wsporcza daszków portali	m <sup>2</sup>		
		5.03+4.38	m <sup>2</sup>	9.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.410</b>
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
28	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km- przyjęto 15	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>		
		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
31	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru Inwestora:

- 3 -

*Violetta Purzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/09  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wojciechowskiego 12 budynek 2 (klatka 1,2)</b>			
1	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - przystosowane do domofonu (elektrozaczep, gałko-klamka), trzy zawiasy w każdym skrzydle, blokada mniejszego skrzydła. zamek z wkładką patentowa ,3 klucze Uwaga: podział drzwi ,kolor, wypełnienie - panel nieprzezroczysty oraz szyby analogicznie jak w drzwiach -klatka nr 3 blok 1 (1.47*2.15)*2	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-02		m <sup>2</sup>	6.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.321</b>
2	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 2	szt		
d.1	0304-06		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Violetta Parzyńska*  
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym