

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Branża sanitarna</b>			
1	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.5	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
5	KNR 0-35 d.1 0102-06 analogia	ANALOGIA- Rurociągi stalowe śr 20 mm systemu STEEL o połączeniach zaciskowych w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 0-35 d.1 0102-03 analogia	ANALOGIA- Rurociągi stalowe śr 15 mm systemu STEEL o połączeniach zaciskowych w budynkach mieszkalnych	m		
		1.500	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
7	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR-W 2-15 d.1 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-15 d.1 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm- zawory odcinające Dn 20	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 2-15 d.1 0137-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2-15 d.1 0143-01 analogia	ANALOGIA- Podumywalkowy przepływowy podgrzewacz wody o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Branża elektryczna</b>			
15	KNR 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 5-08	Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1000W	szt.		
d.2	0403-05		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
18	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg- nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.2	0309-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe)	m		
d.2	0209-02	układany w tynku	m	14.000	
		14		RAZEM	14.000
20	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegowych, przycisków mocowanych przez przykręce- nie z podłączeniem	szt.		
d.2	0308-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		<b>Branża budowlana</b>			
21	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - pom.gosp.	m <sup>2</sup>		
d.3	0427-05	1.78*3.0	m <sup>2</sup>	5.340	
				RAZEM	5.340
22	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo od strony łazienki - płyta wodoszczelna	m <sup>2</sup>		
d.3	2003-03	1.78*3.0	m <sup>2</sup>	5.340	
				RAZEM	5.340
23	KNR AT-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA pod montaż drzwi i naświetli w ścianach z płyty g-k	szt.		
d.3	2059-03	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
24	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.3	1016-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - drzwi przesuwne	m <sup>2</sup>		
d.3	1017-02	0.8*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
	analogia			RAZEM	1.600
26	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
d.3	0428-03	1.57*1.78	m <sup>2</sup>	2.795	
				RAZEM	2.795
27	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.3	0428-04	12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
28	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.3	1110-02	1.57*1.78	m <sup>2</sup>	2.795	
				RAZEM	2.795
29	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB (przyjęto śr.grubość 20 mm faktyczna zosta- nie ustalona w trakcie prac -uzyskanie równego poziomu podłóg)	m <sup>2</sup>		
d.3	0820-03	1.57*1.78	m <sup>2</sup>	2.795	
				RAZEM	2.795
30	KNR AT-12	Podłoga - izolacja z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.3	0401-04	1.57*1.78	m <sup>2</sup>	2.795	
				RAZEM	2.795
31	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	1118-01	1.57*1.78	m <sup>2</sup>	2.795	
				RAZEM	2.795
32	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.3	1118-06	1.57*1.78	m <sup>2</sup>	2.795	
				RAZEM	2.795
33	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		w obrębie ścian murowanych (1.57*2+1.78)*3.0	m <sup>2</sup>	14.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.760</b>
34	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.57+1.78)*2*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
35	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża łazienka do wys.2,10 m częściowo na płycie g-k (1.57+1.78)*2*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
36	KNR 0-12II d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1.57+1.78)*2*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
37	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.57*1.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.795</b>
38	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.57*1.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.795</b>
39	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 11.37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.370</b>
40	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian powyżej płytek (1.78+1.57)*2*0.90 ścianka g-k od strony korytarza 1.78*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.030	
			m <sup>2</sup>	5.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.370</b>
41	d.3 kalk. własna	Wykonanie i montaż wentylacji w łazience rurą stalową ocieploną ponad dach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>