

WYJŚĆ DO NAJMU ROBÓT  
214, d 9  
15.08.2015  
9



221  
Bydgoszcz, dnia 15 września 2015 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W BYDGOSZCZY**

„ADM” Dział Remontów

Wzi. 16 WRZ. 2015  
dn.

5053

WPN.6401.1.178.2015.MO.2

**DECYZJA**

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Cezarego Domachowskiego, Prezesa Zarządu Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, działającemu w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy, z dnia 17 sierpnia 2015 r. wraz z uzupełnieniem

zezwałam

na zniszczenie 1 siedliska (miejsca lęgowego) kawki *Corvus monedula* oraz 1 siedliska (miejsca lęgowego) jerzyka *Apus apus* oraz 1 siedliska (miejsca lęgowego) wróbla *Passer domesticus* w obrębie budynku przy ul. Miedza 3 w Bydgoszczy w związku z remontem ww. budynku, pod następującymi warunkami:

1. Prace należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczności wykonania prac w okresie lęgowym, wyłącznie po potwierdzeniu przez eksperta ornitologa braku lęgów chronionych gatunków w obrębie budynku.
2. W ramach kompensacji za utracone siedliska ww. gatunków podczas remontu ww. budynku należy zamontować 1 skrzynkę lęgową dla wróbla (typu A), 1 skrzynkę lęgową dla jerzyka (typu J) oraz 1 skrzynkę lęgową dla kawki (typu D).
3. Skrzynki lęgowe dla ptaków należy zawiesić, wykonać i odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
  - skrzynki lęgowe należy wykonać metodą podtynkową lub w formie skrzynek na elewacji (skrzynki takie należy wykonać solidnie i szczelnie z desek drewnianych o grubości 2-4 cm

oraz zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi impregnatem drewnochronnym, a zadaszenie pokryć blachą lub papą),

- skrzynki lęgowe muszą mieć otwieraną przednią ściankę, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza,

- optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A należy przyjąć jako: 27 cm wysokości przedniej ścianki, 30 cm wysokości tylnej ścianki, 15 cm głębokości, 15 cm szerokości; otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 3,5-4 cm,

- optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu J należy przyjąć jako: 20-22 cm wysokości, 18 cm głębokości, 34 cm długości. Otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 5 cm od dna oraz mieć wymiary: 6-6,5 cm szerokości oraz 3,5-4 cm wysokości,

- optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu D należy przyjąć jako: wewnętrzny wymiar dna - 17 x 17 cm, głębokość od wlotu do dna od wewnątrz - 27 cm, średnica otworu wlotowego - 85 mm

4. Zastępcze skrzynki lęgowe dla ptaków należy wykonać oraz zamontować zgodnie z opracowaniem Pana Rafała Kaźmierskiego „Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna” z dnia 12 sierpnia 2015 r. na budynku przy ul. Miedza 3 w Bydgoszczy. Dokładną lokalizację skrzynek lęgowych należy ustalić z ornitologiem.

5. Należy nie rzadziej niż co 2 lata czyścić zamontowane skrzynki lęgowe dla ptaków w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego. W miarę potrzeby dokonywać naprawy lub wymiany na nowe skrzynki dla ptaków.

6. Przed przystąpieniem do prac związanych z termomodernizacją ww. budynku przy należy dokonać kontroli wykorzystywania budynku przez gatunki chronione. W momencie stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy umożliwić im swobodne opuszczenie zajmowanego miejsca.

7. Zobowiązuje się wnioskodawcę do przedłożenia informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. (sprawozdanie za 2015 r.) oraz do dnia 31 grudnia 2016 r. (sprawozdanie zbiorcze).

8. Zezwolenie jest ważne do dnia 30 listopada 2016 r.

#### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględniła żądanie strony.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie realizacji zezwolenia regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje kontroli spełniania przez wnioskodawcę warunków w nim określonych, a także może cofnąć zezwolenie, jeżeli warunki te nie są spełnione – art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsze zezwolenie nie zastępuje zezwolenia na niszczenie siedlisk innych gatunków zwierząt objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz zezwolenia na odstępstwo od innych zakazów wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783).



Michał Dąbrowski  
Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody  
i Obszarów Natura 2000

Otrzymują:

1. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
2. a/a