

ZATĄCZNIK 9/13

Zobowiązanie 3.

bernardyńska 3 Polski Związek Głuchych okna

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 dwudzielne 1.18*2.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.714	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.714</b>
2	KNR-W 2-02 1001-07	Okna jednoramowe mieszkaniowe trzydzielne fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 1.90*2.3+1.63*2.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.119	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.119</b>
3	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone 1.18*3.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.682	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.682</b>
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1.18+1.63+1.93	m		
			m	4.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.740</b>
5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł doliczyć podokiennik 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	analiza indywidualna	podokienniki drewniane 1,90+1,18+1,65 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej Analogia z blachy powlekanej 1.90*0.25+1.15*0.25*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
9	analiza indywidualna	Nawiewnik higrosterowalny 3	szt		
			szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
 Leszek Jagielowski  
 upr. bud. MBP-NB 7210/205/82  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP 1010-61/04



James E.

THE CORK 113




11






Szkic okien Bernardyńska 3




Szkic okien Bernardyńska 3

2,3




1,18



1,18

3,12



2,3

I 1,90 x 2,3


II 1,60 x 2,3

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Leszek Saganowski  
upr. bud. WBPP-NB-7210205/82  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0161/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1.03*3.29+1.6*2.8	szt. szt.	7.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.869</b>
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.9+1.3*2+1.5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR-W 2- 02 1040-06	Witryny drewniane z zachowaniem formy i kształtu o wymiarach 1,60*2,80 1.60*2.80	m2 m2	4.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.480</b>
4	KNR 2-02 1020-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie drewniane - odtworzenie istniejących drzwi z dwoma zamkami 1.03*3.39	m2 m2	3.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.492</b>
5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.7*4+0.8*2+1.76*8+1.5*2+1.25*4	m m	30.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.480</b>
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.2	m3 m3	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 15 km 1.2	m3 m3	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Leszek Saganowski*  
 upr. bud. WBPP-NP-7210/205/82  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP/BO/0161/04

Szkic drzwi z witryną Długa 2 w Bydgoszczy



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Leszek Saganowski*  
upr. bud. WBPP-NB-7210/2006/82  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
KUP/BO/0161/04