



ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW
W ELEWACJI (NP. OKIEN, DRZWI)




Szczegół A



- KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA SIATEK Z WŁÓKNA SZKLANEGO:
- 1 – SIATKA DIAGONALNA UKŁADANA PRZY NAROŻACH OTWORÓW (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
 - 2 – SIATKA UKŁADANA WZDŁUŻ KRAWĘDZI OTWORÓW
 - 3 – SIATKA UKŁADANA W NAROŻACH OTWORÓW


Uwagi :
Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

DETAL OCIEPLENIA OŚCIEŻA
PRZEKRÓJ POZIOMY




- 1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 2. WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWEJ LUB ZAPRAWY KLEJOWEJ
- 3. PŁYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU FS 15
- 4. WARSTWA ZBROJĄCA – ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5. WYPRAWA Z CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU STRUKTURALNEGO:
 - PODKŁAD TYNKARSKI
 - WYPRAWA TYNKARSKA

DETAL OBRÓBKİ PARAPETU
PRZEKRÓJ PIONOWY



- 1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 2. WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO-SZPACHLOWEJ LUB ZAPRAWY KLEJOWEJ
- 3. PŁYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU FS 15
- 4. WARSTWA ZBROJĄCA – ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ WŁÓKNA SZKLANEGO
- 5. WYPRAWA Z CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU STRUKTURALNEGO:
 - PODKŁAD TYNKARSKI
 - WYPRAWA TYNKARSKA



DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO I DRZWIOWEGO
PRZEKRÓJ PIONOWY

00	14.11.14	PROJEKT BUDOWLANY	
REW.	DATA	ZMIANY	PODPIS



NEPTUN EKO
mgr inż. Jarosław Kozub
84-230 Rumia
ul. Słowackiego 3

INWESTOR:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
"Szubińska 55"

85-312 Bydgoszcz, ul.Szubińska 55

PROJEKT:

DOCIEPLENIE
I KOLORYSTYKA ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

85-312 Bydgoszcz, ul.Szubińska 55,
dz. nr 88/1, 88/2, 89/2

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:

MGR INŻ. JANUSZ WINNICKI
nr upr. POM/0129/P00K/08

ARCH. MONIKA STAWSKA
ARCH. MONIKA RUSZKOWSKA
ARCH. MARTA KOS-CZERWIŃSKA



TREŚĆ:

DETALE DOCIEPLEŃ
CZ.2

DATA:	2014.11.14	SKALA:	-
NR RYS. /REWIZJA:	SZU_55_AM_D02/00	NR STRONY:	AD-052